
醫學小問
二巻



編註醫學入門　二卷

本草引

纂捷徑 雷公

醫道之傳其來尚矣歷代聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思鬱結苦樂榮悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然禀受虛實不同必有恒心乃濟非惟醫者貴有恒心雖病者服藥及起居飲食亦必有恒乃能康濟一身草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不效用當極靈試嚼烏梅遽齒酸而津溢纔吹皂角立鼻嚏以氣通啖辣芥則淚垂齧花椒而氣閉陰膠知內痘所在陰膠即甑中氣垢點少許於口中即

知臟腑所起直達至住處知痛足可醫也硝末救腦痛欲亡硝石末吹鼻中頭痛立止囊皺漩多夜煎萆薢體寒腹大全賴鸕鷀龜尿解噤鼠骨生牙磁石引針琥珀拾芥鸞膠續劍獺膽分杯血投藕而不凝漆得蟹而自散葱液可以熬桂作水蟾膏乃能軟玉如泥略舉數端証驗以明一切殊功每用單行則氣純而愈速或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配合則併力以收功若相反畏惡交參必爭讐而播毒疾之劇差休戚所關方之臧否安危是係必合精詳有據豈宜滅裂無稽對症求方須裒衆善之長隨宜用藥庶獲萬全之効

二卷本草目録

△治風門

佛耳草 地楊梅 郎耶草 蛞蝓 衣魚

清風藤 礜石 青瑯玕 玄精石 ●二七金星石

銀星石 硨磲 珊瑚 瑪瑙 蓬砂

古文錢 石燕

△治熱門

●二八黄芩 梔子 沙參 ●二九玄參 丹參

紫參 一名牡蒙 ●三十前胡 白前 桔梗 [吉寸]桔 梗 百部

●三一桑白皮 山豆根 青黛 ●三二藍實 黄連

●三三胡黄連 連翹 連軺 葛根 ●三四石斛 石羔

香薷　茵陳蒿　[三五]•滑石　大黃　朴硝单朴硝散

[三六]•芒硝　硝石　[三七]•玄明粉　犀角　羚羊角

[三八]•羖羊角　黃栢　[三九]•苦參　防巳　茈胡銀柴胡

[四十]•草龍膽　通草　[四一]•車前子单車前飲　地膚子

石韋　地榆　[四二]•秦皮　龜甲肉　[四三]•鱉甲黿肉

鮀甲鼉骨散　牡蠣　[四四]•文蛤海蛤魁蛤　竹葉淡竹苦竹　[四五]•竹茹

大青　草蒿　蘆根　[四六]•馬藺花　川練子

王瓜　[四七]•地龍　石決明　珍珠　[四八]•禹餘粮

•食監盐黑九　[四九]•青盐　鹵鹹卽石礁　銀屑　金屑

[五十]臘雪（霜露 雨氷） 人黄 人溺（人中白） [五一]防葵 景天

萹蓄 王不留行 貫衆 [五二]白英 爵牀

翹根 屈草 羊桃 溲疏 梓白皮

桐葉（桐油 梧桐） 理石 [五三]長石 乾苔（陟釐） 屋遊（垣衣 井言）

海金砂 苧根 菰根 甘蕉根 [五四]馬勃

孩兒茶 紫背天葵 泉水（新汲水） 井華水 半天河水

漿水 地漿

△治濕門

[五五]人參 [五六]黄芪 甘草 [五七]白茯苓（赤茯苓 茯神）

五八 •山藥　白朮　蒼朮　•五九 半夏麴　•六十 橘皮 橘核

青皮　•六一 枳殼　枳實　厚朴　•六二 射干

旋覆花 旋花　•六三 大腹皮　三稜　莪朮 茂鈴散　扁豆

六四 •薏苡仁 治痂方　神麴 紅麴　麥芽　•六五 山查　使君子

阿魏　粟殼 鴉片　豬苓　•六六 澤瀉　瞿麥

六七 •紫草　木瓜　赤小豆 腐婢　百合　•六八 葶藶 含膏丸

牽牛　•六九 大戟 澤漆　甘遂　芫花　•七十 商陸

續隨子　海藻　昆布 昆布臛　•七一 楮實　澤蘭

菴藺子　•七二 蔘實　樗白皮 椿白皮　金櫻子　•七三 沒石子

鉤樟　楡皮　琥珀（單琥珀散）　七四●燈心草　綠礬

石龍芮　芫花　狼毒　七五●海帶　茴實

烏臼木（油）　杉材節（菌）　南燭枝　蔓椒　雲實

白蒿　虎掌　七六●姑活　別羇　石龍子

螻蛄（即土狗）　鼠婦（即地雞）　筆頭灰　天漿子　蛇含石

△治燥門

七七●天門冬　麥門冬　七八●知母　貝母（三母散）　瓜蔞根

七九●瓜蔞實　地骨皮　牡丹皮　八十●五味子　烏梅（白梅）

八一●枇杷葉（實）　蘭草　馬兜鈴　八二●款冬花　紫菀

衛矛（即鬼箭羽） 鬼杖　•九九 蜜蠟（治雀目方） 蠐螬　代赭石

•百 亂髮（単髮灰散） 乳汁（乳粉） 秋石丹　•百一 天靈盖（人甲） 胞衣（即紫河車）

紅鉛（女經男精）　•百二 裩襠（經衣）　玉泉　玉屑　礪石

•百三 桃花石　百藥煎　女貞實　蕤核　椰子

木槿　萱草　•百四 水蘇　鷄腸草　鱧腸草

牛角腮　木蝱　蜚蝱　蜚蠊　䗪虫

△治寒門

•百五 附子　川烏（射罔烏喙 龍册三神九）　•百六 天雄（側子） 生姜

•百七 桂枝（柳桂 薄桂） 肉桂　•百八 官桂（桂心） 乾姜（白姜 乾生姜）　•百九 高良姜

紅豆蔻 白豆蔻 草豆蔻 肉豆蔻 •砂仁

益智仁 華撥 •香附 藿香 丁香

•木香 西木香 沈香 •檀香 胡椒 華澄茄 蜀椒 椒目 秦椒

•韭菜子 單韭散 芥菜子 白芥 •蘿蔔子 蕪菁 艾葉 治眼方 火 •檳榔

常山 蜀漆 草菓 •玄胡索 五靈脂 鬱金

姜黃 •巴豆 古根 巴丸 兎絲子 補骨脂 •茴香 入名 茴香

胡蘆芭 吳茱萸 食茱萸 •山茱萸 杜仲 •續斷

萆薢 烏藥 黃精 •蓍實 五芝 紫芝

仙茅 石龍芮 •骨碎補 淫羊藿 膃肭臍

夜明砂一名天鼠屎

百廿四 •原蠶蛾 蠶砂 蠶退 蠶紙 繭系　蛤蚧　桑螵蛸　百廿五 •伏翼 夜明砂

百廿七 •白石英　紫石英　磁石　陽起石　石鍾乳

殷孽　孔公孽　白堊　鵝管石　鈎吻

女菀　王孫　合歡　白棘　百廿八 •蘗實根

甘松香 三柰　紫稍花　樗雞 一名紅娘子　蜻蜓 即青娘子

又二卷

△治瘡門

一 •金銀花　夏枯草　蒲公英　山慈菰　二 •松脂

松子 松花 松節 松黃湯　楓香 大楓子　三 •白芨　白斂 赤斂

五倍子 ・四無名異 赤石脂 青礞石 ・五凝水石

狗脊 蛇床子 伏龍肝 ・六鐺墨 百草霜 龍骨 齒

・七海鰾蛸 肉 蝦蟆 蟾酥 ・八鯪鯉甲 水蛭 蜈蚣

・九斑猫 蕪荑 雷丸 蘆會 ・十硫黃 土硫黃

雄黃 ・十一雌黃 白礬 鯽礬散 丹砂 ・十二乳香

沒藥 血竭 紫礦 ・十三片腦 樟腦 麝香 ・十四水銀

輕粉 銀硃 ・十五砒霜 硇砂 自然銅 赤銅屑 錫銅鏡鼻

・十六銅青 生鐵 熟鉄 鉄精 鋼鉄 秤錘 鎖匙 故鋸 鉄落 針砂 ・十七鐵粉 鉄漿水 鉄銹

黒鉛 鉛白霜 烏鬚須方 ・十八鉛丹 鉛粉 煎膏藥法 蜜陀僧 ・十九靈砂

花蘂石　石灰　松烟墨　•二十蘇合香　安息香

白蠟　露蜂房　•二一蜂子 蠮螉　雀甕　•二二蜘蛛 壁錢 蚰

牡鼠 鼠屎 鼺　•二三蝟皮　石蟹　木鱉　•二四羊蹄

天名精 鶴虱　柳葉 柳枝　•二五樺皮　黃藥　剪草 白藥

莽草　•二六敗醬　酸漿 酸草 車　營實　梁上塵

•二七東壁土　冬灰 諸灰　百草灰　不灰木　爐甘石

•二八姜石　綠青　白青　扁青　膚青

降眞香　薰陸香　鷄舌香　茅香　鼠李

•二九鹿藿　牛扁　鳶尾　韭烏　蜀羊泉

白兎藿　鴨跖草　鼠尾草　蛇含草　·三十金星草

千金藤　預知子　牙子　鬼臼　女青

紫葛　欒華　·三一藎草　積雪草　坐拏草

薺苨　黄環　雚菌　徐長卿　石下長卿

被子　頭垢　海馬　·三二蝸牛　地膽

貝子　紫貝　螢火　馬陸　石蠶

仙遺粮

△食治門

·三三粳米　穀芽　杵糠　陳倉米　粟　九　·三四糯米　稻稈　黍米　赤黍　秫米　·三五稷米

穬麥 大麥 小麥 浮麥 麥奴 ·麪[三六] 麥麩 蕎麥 麴 大豆 黃豆 白豆 豆腐 ·大豆黃卷[三七]

菉豆 豆粉 淡豆豉 ·粟米[三八] 粱米 罌粟

·酒[三九] 甜糟 紅酒 醋 ·醬[四十] 飴糖 沙糖 乳糖

·蜂蜜[四一] 葱白 ·大蒜[四二] 小蒜 山蒜 薤

·菘菜[四三] 莧實 ·馬齒莧 莧子 ·萵苣[四四] 白苣 苦蕒 单苔 蕒飲

薺 葫蘆 ·茄[四五] 茄蒂 苦茄 冬瓜子 ·胡荽[四六] 鵝不食草

水芹 芸薹 ·竹筍[四七] 地筍 蒲筍 蕈菌 木耳 蘑菇 芋 野芋

·蕨薇[四八] 甜瓜 甜瓜子 野甜瓜 胡瓜 西瓜 絲瓜

豆角 胡蘿蔔 蓴菜 菠菜 ·莙薘[四九]

同蒿　苦菜　薺菜　蕹菜　苜蓿

鹿角菜　石花菜　茶茗　五十 大棗 生棗　胡桃

荔枝 荔枝核　五一 龍眼　栗 栗楔 鈎栗 苦櫧　橄欖 核仁　五二 葡萄 酒 山葡萄

覆盆子 蓬蘽　芡實　蓮子 石蓮子 蓮花　五三 藕 藕節 荷葉　菱角

五四 梨　石榴殼　紅柿 柿蒂　柿乾 椑　五五 橙

橘肉 柑　櫻桃　楊梅 曾般方　五六 李子 根皮　榛子

榧實　銀杏　柰子　林檎　五七 茭菰

葧臍　猪肉　五八 野猪 豪猪 獾猪 江猪　牛肉 正胃散　五九 羊肉 羚羊 山羊

六十 馬肉 騾肉 驢肉　六一 牛乳 羊乳 酥酪 醍醐 乳腐　六二 狗肉 膃臍 山狗　象肉 牙 膽

六三 虎肉 豹肉 熊掌 熊膽 六四 鹿肉 麋肉 六五 麞肉 麂肉 兔肉

狸肉 猫肉 六六 狐肉 陰莖 獺肉 肝 膽 駱駝 六七 豺

狼狽 猕猴 諸血 六畜毛 蹄甲 敗皷皮

丹雄鷄 冠 血 烏雄鷄 胜 胵 六八 烏雌鷄 白雄鷄 白 雌 黄雌鷄

六九 鷄子 卵白 皮 白鵝 蒼鵝 肉 卵 白鴨 野鴨 刀鴨 七十 鴈肪 雉肉

鷓鴣 七一 斑鳩 鴿 屎 白鴿 雀肉 卵白 丁香 七二 烏鴉 慈鴉 白鴉

喜鵲 雊鵒 孔雀 鸂鶒 鴛鴦

白鷴 錦鷄 七三 天鵝 白鶴 鷺鷥

鸛鶴 鷹 屎白 鷗 鸕鷀 鵜鶘

竹鷄　山鷓　燕屎窠中土　鶻嘲　翠鳥

[七四]•啄木　練鵲　百舌鳥　布谷鳥　鴂鳥杜鵑

鯉魚　[七五]•鱭魚　鯽魚　[七六]•青魚膽　白魚

鰻鱺魚　鱓魚鰍魚　[七七]•鼉風蛤　田螺白殼　螃蟹

[七八]•石首魚　淡菜　海粉海石　蛤蜊　蚌蛤蚌粉

[七九]•蚪即黽壟子　蜆殼　馬刀　鰕　水母

河鮀　海豼魚　鱖魚膽　[八十]•時魚　鱘魚子鮓

鰉魚鮓　鱸魚　鮎魚　鮠魚　鱅魚

銀條魚　少陽魚　比目魚　黃魚　魴魚

蟲

八二鱗魚　鯮魚　鮰魚江鰾鯉　魚鱠

魚鮓　已上共九百三十味帶根苗子葉千有餘味

△食治方

八二蒼耳子粥　葱粥　烏頭粥　牛蒡餺飥

烏鷄臛　黃牛腦子酒　八三鵝酒　菖蒲酒

菊花酒　大豆酒　槐花酒　薜荔酒　乾姜粥

茱萸粥　川椒茶　肉桂酒　菉豆粥　麩粥

蒜酒　桂漿　八四薏苡仁粥麻子粥　郁李仁粥

蒼朮酒　桑白皮飲赤小豆方鯉魚臛　鯉魚湯

水牛肉方生地黃粥蘇麻粥　脊肉粥　·[八五]天門冬酒

四汗膏　青豆飲　消渴方　地黃粥　薄荷茶

黃連酒　黃栢酒　菉豆酒　人參粥　麥門冬粥

粟米粥　理脾糕　參苓造化糕　·[八六]蘇蜜煎

姜橘湯　脾瀉飯匙丸　太和羹　蓮肉膏

豆麥粉　糯米糊　雌鷄餛飩赤石餺飥白米飲

醉鄉寶屑功元散　助胃膏　米湯　·[八七]杏仁粥

桃仁粥　蘿蔔子粥紫蘇子粥麻子仁粥華撥粥

猪腰粥　猪肪湯　猪脏酒　玄脏散　平鯽丸

腰子湯　猪肚方　益氣牛乳方　山藥酒

生栗方　水芝丸　糯米糕　服硫鷄　胡桃酒

服椒法　九一八仙茶

編註醫學入門内集卷之二

○本草總括

本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經爲湯液仲景廣湯液爲方法後之陶唐李陳本草雖多不能及也日久黒白未免無混得經意者惟東垣丹溪會經要者惟古菴節齋是以總法象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者非好勞也不敢少違經旨耳指南云不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇何味

天有陰陽彰六氣 風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之 温涼寒熱四時行 春夏温熱者天之陽也秋冬涼寒者天之陰也陽則升陰則降 地有陰陽化五味 金木水火土生長化收藏下應之 酸苦辛甘鹹淡成 辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則浮陰則沈酸生於東方木應春氣温入肝苦生於南方火應夏氣熱入心甘生於中央土應四季氣兼温涼寒熱味兼辛鹹酸苦其

本氣味其本味甘入脾胃辛生於西方金應秋氣燥入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡為五味之本故本草不言淡然有生必有化木味化甘火味化辛土味化鹹金味化酸水味化苦其應臟腑則想同也經曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於腸胃辛散酸收淡滲泄鹹軟苦瀉甘緩平藥本五味入五臟而為補瀉辛散謂散其表裏怫鬱也酸收謂收其耗散之氣也淡滲謂滲其內溫利小便也鹹軟謂軟其大便燥結之太熱也苦瀉謂瀉其上升之火也甘緩謂緩其太熱太寒也酸苦涌泄陰為味辛甘發散氣陽輕又鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽有一藥兩味者或三味者或一氣者或兩氣者輕清重濁之分氣味厚薄之異輕清成象親乎上味薄茶之類清陽出上竅本乎天者親上也親下重濁陰成形味厚大黃之類濁陰出下竅本乎地者親下也陽化氣陰成形萬物皆然清之清者發腠理陽中陽氣厚之至附子氣厚陽中陽也

故發熱

清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使茯苓淡為在天之陽也陽當上行何為利水而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利水而下行然而泄下亦不離乎陽之體故入手太陽

濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味大黃味厚陰中濁之陰也故泄下

清者歸六腑陰中之陽薄味爾麻黃苦為在地之陰也陰當下行何為發汗而升上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而上升然而升上亦不離乎陰之體故入手太陰六淫外感

如何治風以辛涼熱鹹寒火淫同熱濕苦熱芍寒甘熱苦溫燥勝佐辛酸風制法肝春木酸生之道也失常則病風淫於內治以辛涼佐以甘辛以甘緩之以辛散之熱制法心夏火苦長之道也失常則病熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之濕制法脾土甘中方化成之道也失常則病濕淫於內治以苦熱佐以鹹熱以苦燥之以淡泄之燥制法肺秋金辛收之道也失常則病燥淫

於內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦下之寒制法腎冬水鹹藏之道也失常則病寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之蓋五味酸苦甘辛鹹爲五臟之本也四時五行化生各順其道違則病生古聖設法以制變如風淫於內乃肝木失常火隨而熾治以辛涼是爲辛金尅其木涼水沃其火餘皆倣此但內經既曰風淫於內又曰風淫所勝蓋自在泉而言則曰淫於內自司天而言則曰所勝六淫皆然其治則一也或客勝主則瀉客補主或主勝客則瀉主補客隨其緩急以治之

內傷苦欲分虛實

肝苦急急食甘以緩之甘草肝欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛以酸瀉之白芍心苦緩急食酸以收之五味子心欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之參芪甘草脾苦濕急食苦以燥之白朮脾欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連肺苦氣上逆急食苦以瀉之黃芩肺欲收急食酸以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥急食辛以潤之知母黃栢註云開腠理致津液通氣也腎欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃栢以鹹瀉之澤瀉

○五臓虚實補瀉肝虚以陳皮生姜之類補之經曰虚則補其母水能生木腎乃肝之母腎水也若補其腎熟地黄是也如無他症惟不足腎氣丸主之實則白芍瀉之如無他症瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心湯心虚以炒鹽補之虚則補其母木能生火肝乃心之母肝木也心火也以生姜補之如無他症硃砂安神丸是也實則甘草瀉之如無他症重則單黄連湯輕則導赤散脾虚以甘草大棗之類補之實則以枳實瀉之如無他症虚則以益黄散實則瀉黄散心乃脾之母以炒鹽補心肺乃脾之子以桑白皮瀉肺肺虚以五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症實則用瀉白散虚則用阿膠散虚則以甘草補脾土補其母也實則以澤瀉瀉腎水瀉其子也腎虚以熟地黄柏補之瀉以澤瀉之鹹腎有補無瀉腎氣丸主之肺乃腎之母金生水故也以五味子補肺而已

升降浮沈法一般肝主春於時自子至卯為陰中之陽風藥應之如防風羌活升麻葛根之類自地而升天味之薄者是也味辛補酸瀉氣温補涼瀉心主夏於時自卯至午為陽中之陽熱藥應之如附子烏頭姜桂紅

豆之類正秉火之氣味火之厚浮散下氣之厚者是也味
鹹補甘瀉氣熱補寒瀉肺主秋於時自午至酉為陽中之
陰燥藥應之如茯苓猪苓澤瀉木通之類自天收而降地自
氣之薄者是也味酸補辛瀉氣涼補溫瀉冬主腎於時自
酉至子為陰中之陰寒藥應之如大黃芩連黃栢防己之
類正秉水之氣味水之厚化浮沈味之厚者是也味苦補
鹹泄氣寒補熱瀉脾主長夏濕化味甘補苦瀉氣寒熱溫
涼各從其宜詳後分類註經曰補瀉在味隨時換氣凡言
補補以辛甘溫熱之劑皆助春夏之升浮在人身乃肝心
也凡言瀉瀉以酸苦寒涼及淡滲之劑皆助秋冬之降沈
在人身乃肺腎也從時春溫宜涼夏熱宜寒秋涼宜溫冬
寒宜熱晝則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然病與
時逆夏反用熱冬反用寒如發表不遠熱攻裏不遠寒以
其不住於中也又如傷冷雖夏月可用辛熱傷酒及素有
熱雖寒月可用苦寒然皆暫用也以人病言之病在上則
宜升病在下則宜降病在外則宜浮病在內則宜沈病寒
則治以熱病熱則治以寒變化至不一也故升降浮沈則
順之所謂無傷歲氣勿伐天和也寒熱溫涼則逆之所謂

謂調其氣使之平也
豈可執一而論哉　身腰下病梢能降身半上病根宜陞
凡藥根在土中者中半已上氣脉上行以生苗者為根中
半已下氣脉下行以入土者為梢病在中焦用身上焦用
根下焦用梢經云根升梢降　橫行手膊惟辛散　五味酸止而收歛鹹止而軟堅苦直行而泄黃
栢太黃之類是也辛橫行而散桂枝之類是也辛上行而發甘草之類是也　分經報使又何難
詩曰小腸膀胱屬太陽藁本羌活是本鄉三焦膽與肝胞
絡少陽厥陰柴胡強太腸陽明并足胃葛根白芷升麻當
太陰肺脉中焦起白芷升麻葱白鄉脾經少與肺部異升
麻兼之白芷講少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經
用此藥為使豈能有病到膏肓然此皆外感雜症引　君臣
藥若內傷虛損須於前五臟虛實補瀉藥內求之
和合無反畏　上品藥一百二十種為君主養命以應天無
毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種
為臣主養性以應人無毒或有毒遏病補虛斟酌其宜下
品藥一百二十種為佐使主治病以應地多毒除寒熱破

續還不可久服神農本經三百六十五種法周天三百六十五度後陶隱居又加三百六十五種合七百二十種此以無毒有毒論君臣也若制方之法主治病邪者爲君輔君分治者爲臣應臣向導者爲佐使假如治風以防風爲君治上熱以黄芩爲君中熱以黄連爲君治濕以防已爲君治寒以附子爲君兼見何症以症佐分治或羸薄不敢純用苦寒則以辛熱爲向導而監制之大槩養命養性之藥一君二臣三佐使治病之藥一君二臣九佐使務要君臣配合如父子兄弟和氣主療同而氣味似舊方小反小畏亦不甚拘若大反大畏間有同劑者必追去積仍有監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡解利傷風以防風爲君甘草白术爲佐風宜辛散也凡解利傷寒以甘草爲君防風白术爲佐寒宜甘發也凡眼暴發赤腫以防風黄芩瀉火爲君黄連歸尾和血爲佐兼以各經藥用之凡眼久病昏暗以熟地當歸爲君防風羌活爲臣甘草菊花之類爲佐凡痢疾腹痛以芍藥甘草爲君當歸白术爲佐見血先後以三焦熱論凡水瀉以茯苓白术爲君芍藥甘草爲佐凡諸風以防風爲君隨治病爲佐凡嗽以五

味子爲君有痰者半夏爲佐有喘者阿膠爲佐有熱無熱
者黄芩爲佐但分兩多少不同耳凡小便不利以黄栢知
母爲君茯苓澤瀉爲佐凡下焦有濕以草龍膽防巳爲君
甘草黄栢爲佐凡痔漏以蒼朮防風爲君甘草芍藥爲佐
凡諸瘡以黄連當歸爲君甘草黄芩爲佐凡瘧疾以柴胡
爲君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥只十八
味逐一從頭説與君人參芍藥與沙參細辛玄參及紫參
苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蘞并半夏瓜
蔞貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之一反疾如神大戟
芫花并海藻甘遂已上反甘草若還吐蠱與翻腸尋常用
之都不好蜜蠟莫與葱相覩石决明休見雲母藜蘆莫使
酒來侵人君犯之都是苦○又硫黄原是火之精朴硝一
見便相爭水銀莫與砒相見狼毒最怕密陀僧巴豆性烈
最爲上偏與牽牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京
三稜川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調冷
氣若逢石脂便相欺大凡修合看順逆炮爁炙煿莫相同
七方十剤有機關七方大方君一臣二佐九病有兼症者
用之或病在肝腎之下而遠者分兩多

而頓服之亦大方也小方君一臣二病無兼症者用之或
病在心肺之上而近者分兩少而頻服之亦小方也緩方
有五有甘以緩之之緩方如糖蜜大棗甘草取其甜能戀
膈也有丸以緩之之緩方氣行遲也有無毒治本之緩方
功自緩也有品件群衆之緩方或表裏藥同劑或升降藥
同劑更相拘制各逞其能而不得肆其毒也有補上治上
之緩方心肺病不厭頻而少是也急方有五有急病急攻
之急方如中風牙關緊急用續命是也有藥性急烈之急
方如溲便閉塞借用備急丸是也有湯散蕩滌之急方下
咽易散故也有藥性有毒治標之急方汗吐下劑是也有
補下治下之急方肝腎之病不厭頻而多是也奇方有二
有單方之奇方用一物是也有數合陽數之奇方一三五
七九皆陽數也故奇方宜下不宜汗凡入陽之分亦謂之
奇偶方有二有古之複方之偶方二四六八十皆陰數也
故偶方宜汗不宜下凡入陰之分亦謂之偶複方有二有
二方三方之複方如調胃承氣湯加連翹黄芩山梔薄荷
爲涼膈散加防風荊芥石膏滑石桔梗川芎麻黄當歸芍
藥白朮為防風通聖散有分兩均齊之複方胃風湯是也

十劑宣劑可以去壅姜橘之屬鬱而不散者用之通劑可以去滯通草防己之屬留而不行者用之補劑可以去弱人參羊肉之屬氣弱血弱者用之泄劑可以去閉葶藶大黃之屬閉而有餘者用之輕劑可以去實麻黃葛根之屬氣實腠理閉密者用之重劑可以去怯磁石鐵粉之屬氣浮神志不定者用之滑劑可以去著冬葵榆皮之屬氣著經澁二便澁者用之澁劑可以去脫牡蠣龍骨之屬氣脫遺溺遺糞遺精亡血者用之燥劑可以去濕桑白皮赤小豆之屬分上中下表裏用之濕劑可以去枯紫石英白石英之屬氣枯血枯者用之又寒劑可以去熱硝黃之屬熱劑可以去寒桂附之屬是也

湯散丸丹斟等分

藥有宜膏煎者宜水煮酒漬者宜丸宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大爲粗末煎之使藥水清汁飲於腹中循行經絡易升易散今人以刃剉如麻豆大亦㕮咀法也若一槩細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎去濕加生薑煎補元氣加棗煎發散風寒加葱煎去膈上病加蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者水煎

和查服丸若治下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者
次之治上焦者極小稠糊丸者取其遲化直至下焦或
酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星或去濕者以
生薑汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸
炊餅為丸及滴水為丸者皆取其易化也煉蜜為丸者取
其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取効也
大抵湯者蕩也去久病者用之散者散也去急病者用之
丸者緩也不能速去其病從緩而治用即丸之大皆凡藥
宜預修合若臨病旋製藥多不備其能効乎○丸言等分
分兩均等無異其養性補虛緩方皆然若治急病方必分君
臣大槩君藥用十分臣藥用七八分佐藥用五六分使藥
用三四分外有加減數同佐使病最重者雖君臣分兩懸
絕無疑礙之烟火硝黃轉移
迥殊豈不小心斟酌之乎

真偽新陳仔細看

藥多有假者誤服反
致鑿人必詢問經歷久而後能辨認○藥宜陳者惟麻黃
荊芥香薷陳皮半夏枳實枳殼吳茱萸狼毒其餘味薄之藥
俱用近新有力若陳
腐經黴者皆不可用

炮炙製度毋違工巧

詩曰芫花利水
無醋不能通巴豆

本解毒帶殼不見功草菓消膨効連殼反脹胸黒丑生利
水遠志苗毒逢蒲黃生通血熟補血地楡醫血藥連
梢不住紅陳皮專理氣連白補胃中附子救陰藥生用走
皮風草烏解風痺生用使人蒙人言燒過用諸石火煅紅
入醋能為末製度必須工川芎炒去油生用氣痺痛凡藥
入肺蜜製入脾姜製入腎用鹽入肝用醋入心用童便凡
藥用火炮湯泡煨炒者製其毒也醋浸姜製酥炙者行經
活血也且如知母桑白皮天麥門冬生熟地黃何首烏忌
鐵器用竹刀銅刀切之犯鐵必患三消遠志巴戟門冬蓮
子烏藥之類如不去心令人煩燥猪苓茯苓厚朴桑白皮
之類如不去皮耗人元氣柏子火麻益智草菓之類如不
去皮令人心痞當歸地黃蓯蓉酒洗去土生精活血無令
滿悶桃仁杏仁雙仁有毒傷人去皮尖不生疔癤蒼朮
半夏陳皮用湯泡洗去其燥性麻黃泡去頭沫庶不煩心
人參桔梗常山去苗蘆庶不嘔常知水飛火
煅醋淬酒浸另研等類必遵古法毋逞新奇熟朴生降古
凡藥病在頭面及手梢皮膚者須用酒炒欲其上騰也
病在咽下臍上須用酒浸洗病在下者生用欲升降

並宜行者半生半熟如大黄知栢必用酒製者恐寒傷胃也要知體厚者生用體薄者炒用然炒製必出火毒收貯用之隨炒隨用以炒助火

及時煎服知禁避

大槩煎者多用砂罐洗淨擇人煎之如補湯慢火煎熬汗下及治寒温藥緊火煎服若劑大水少則藥味不出劑小水多則煎耗太過無力煎以温紙封罐口熟煎用紙濾過或紗絹亦好去查取清汁服之則行經絡而去病若濃濁則藥力不行反滯為害活人云補湯須用熟利藥不嫌生補藥用水二盞煎至八分或三盞煎至一盞利藥一盞半煎至一盞或一盞煎至八分又主病藥宜先煎如發汗則以麻黄為主須先煎麻黄一二沸然後入餘藥同煎餘倣此止汗先煎桂枝和解先煎柴胡下藥先煎枳實吐藥先煎山梔温藥先煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎猪苓止瀉先煎白术消渇先煎天花粉止痛先煎芍藥發黄先煎茵陳發斑先煎青黛發狂先煎石羔嘔吐先煎半夏劳力感寒先煎黄芪感冒傷寒先煎羌活暑症先煎香薷風病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生姜湿症先煎蒼术凡服藥病在上者食後徐徐服病在中者食遠服病在下

者宜空心頻服之以達下也病在四肢血脉者宜饑食而
在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若嘔吐難納藥者必徐
徐一二匙而進不可太急也又少服則滋榮於上多服則峻
補於下凡服藥後須三時久方可食飯亦不可即服冷藥
氣行也○五禁鹹走血血病毋多食鹹苦走骨骨病毋多
食苦辛走氣氣病毋多食辛酸走筋筋病毋多食酸甘走
肉肉病毋多食甘○服藥禁忌有朮勿食桃李及雀肉胡
荽大蒜青魚鮓等物有藜蘆勿食貍肉有巴豆勿食蘆筍
羹及野猪肉有黄連桔梗勿食猪肉有地黄勿食蕪荑有
半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉有細辛勿食生菜有甘草勿
食菘菜及海藻有牡丹勿食生胡荽有商陸勿食犬肉有
常山勿食生葱生菜有空青硃砂勿食生血物有茯苓勿
食醋物有鱉甲勿食莧菜有天門冬勿食鯉魚服藥不可
多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不
可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚鱠腥臊等物服藥通忌見
死尸及產婦淹穢事○妊娠禁服蚖斑水蛭及虻虫烏頭
附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜芫
花代赭麝大戟蛇蛻黄雌雄牙硝芒硝牡丹桂槐花牽牛

皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁用當一匕是仙
通硇砂乾漆蟹爪甲地膽茅根都不中
臨症用藥心法○外感四氣頭痛須用川芎如不愈加
方各引經藥太陽川芎陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少
陰細辛厥陰吳茱萸○巔頂痛須用藁本去川芎○肢節痛
須用羌活去風濕亦用○腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂
惡熱而痛加黃栢○小腹痛須用青皮○脇痛往來潮熱
日晡潮熱須用柴胡○胃脘痛須用草豆蔻○腹脹須用
厚朴白芍○腹中窄狹須用蒼朮○肌熱及去痰須用黃
芩○胸中煩熱須用山梔○腹中實熱大便閉須用大黃
芒硝○小便黃須用黃栢澀者加澤瀉○上焦熱須用
黃芩瀉肺火○中焦濕熱及痛須用黃連瀉心火○下焦
濕腫及痛須用酒洗防已草龍膽黃栢知母瀉膀胱火○
口渴須用葛根茯苓禁半夏○內傷脾胃肌熱及虛汗須
用黃耆○脾胃受濕沉困無力嗜臥及去痰須用白朮○
宿食不消及心下痞須用黃連枳實○飲水多致傷脾胃
須用白朮茯苓豬苓○水泄須用白朮茯苓芍藥○內傷
氣分補氣須用人參○氣虛驚悸恍惚須用茯神○破滯

氣須用枳殼利肺多服損胷中至高之氣○氣刺痛須用枳殼看在何部分引經藥導之○夫滯氣須用青皮瀉肝多服損真氣○治氣之標須用木香行中下焦氣香附快滯氣陳皮泄逆氣紫蘇散表氣厚朴泄衛氣檳榔泄至高之氣藿香上行胃氣沉香升降真氣麝香散真氣須慎用○治氣之本氣鬱上升須用川芎香附山梔芩連陰火衝上須用知母黃栢佐以木香盖氣鬱上升皆屬火也○內傷血分補血不足須用炙甘草或益母草夏枯草龜板牛膝枸杞子○血寒須用薑桂○血熱須用生地苦參○和血須用當歸如血刺痛分上下根梢用之○破滯血須用桃仁紅花血竭牡丹皮○血崩須用蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰○血痛須用乳沒五靈脂○內傷痰嗽須用五味子喘者用阿膠○去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胃中寒痰痞用陳皮白朮○瘡痛不可忍須用黃栢黃芩詳上下根梢及引經藥○眼痛不可忍須用黃連當歸以酒浸洗○凡純寒純熱藥中須用甘草以緩其力寒熱相雜者用之以和其性○如陰莖中痛須用生甘草梢此其大畧觸類通之於各門可也

本草分類 依古菴而增以通用各藥製法見圖外其釋氏釋藥出大觀註爾雅博物志多從之

治風門 即湯液風升生也古菴云風屬陽善行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣開表藥又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

防風 氣溫味甘辛通療諸風痛滿身頭目脇痛并胸滿除濕止汗住崩津凡藥必先識其立名之義而後審其治療防風者預防風疾也無毒浮而升陽也治脾胃二經及太陽經乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也主諸風邪在表惡風週身節痛四肢拘攣一切風邪頭眩目盲淚出脇痛諸瘡瘍上焦風邪之仙藥也又療泄瀉痢疾實瘀煩滿通五臟關脈藥中潤劑誤服瀉人上焦元氣兼理勞損盜汗女人崩帶除經絡留濕風能勝濕故也諸風藥皆然○堅潤者佳去蘆及叉頭叉尾者惡乾姜藜蘆白蘞芫花畏萆薢殺附子毒得澤瀉藁本治風得當歸芍藥陽起石治婦人子臟風

又 又

獨活 甘辛平苦温諸風痺痛無久新頭項齒頰皆能療金瘡痓痙及奔豚 一莖直上得風不搖無毒沉而升陰中陽也足少陰行經藥主諸風掉眩百節痛攣肌皮苦痒風寒温痺兩足不能動湯液云獨活氣細而低治足少陰伏風而不治太陽故足痺尤驗 一切風邪不論久新頭眩目暈齒痛頰腫頸項難伸金瘡奔豚癇痓女子疝瘕 ○蠡實爲之使得細辛治少陰頭痛

羌活 苦温散表風利節痛排巨陽癰疽除新舊風寒濕手足太陽表裏道 活生也出羌胡無毒浮而升陽也散肌表八方風邪利周身百節疼痛排巨陽肉腐癰疽散時疫新舊風濕乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之藥撥亂反正之主也兼治赤眼及賊風失音多痒血癩手足不遂口眼喎斜及婦人産後中風腹痛子腸脱出餘與獨活同本經原不分羌獨二活後人始分紫色節密者爲羌活黃色作塊者爲獨活羌活氣雄獨活氣細 ○去皮及腐朽者得川芎治足太陽頭疼

荊芥 辛溫療諸瘡。兼傷寒症發汗。能除痺破氣專涼血。血風血暈是仙方

俗名荊芥本名假蘇。氣味似紫蘇也。無毒浮而升陽也。主諸瘡癬風疹瘰癧暴傷寒頭疼目眩手足拘急之氣壅寒熱等症。發汗即散。惟有滑者不宜。除濕痺脚氣筋骨煩疼。破結氣下瘀血通血脉涼血止血。婦人血風要藥。產後血暈為末童便調熱服。產後中風身強酒調服神效。又為末和醋封風毒疔腫。○取花實成穗者日乾用

薄荷 辛涼最發汗。清頭目解皮風絆。止驚風熱刼勞蒸。消食下氣除霍亂

至輕清而薄荷乃花葉總名。無毒浮而升陽也。入手太陰厥陰經。主賊風傷寒發汗。通利關節。清利頭目咽喉一切在上及皮膚風熱。又治小兒風涎驚風壯熱。大人骨蒸勞熱。消宿食下氣壅心腹脹滿霍亂。兼能破血止痢。除痢痓療瘰癧毒。引諸藥入榮衛。大病後勿食。令人出虛汗不止。○夫[illegible]

綱麻 甘苦氣寒平解毒除瘟治腹疼傷寒初症并衄血瘡腫咽牙熱自清

能升陽氣其葉如麻無毒浮而升陽也主解百毒辟瘟疫瘴氣蠱毒中惡腹痛傷寒時氣頭疼寒熱初症及瘀血入裏吐衄肺痿肺癰咳唾膿血小兒風癇瘡痒瘡疹一切風癰腫毒咽痛口瘡牙疼瘡家之聖藥也但陽氣下陷者宜用下虛氣不足者禁用○細剉如鷄骨色青綠者佳發散生用補中酒炒止咳汗者蜜炒得葱白白芷石膏之類本治手足陽明風邪得參朮芍藥之類兼治手足太陰肌肉間熱

綱辛 温辣治傷寒下氣消痰通節開頭面諸風不可缺調經治癇又益肝

形細味辛小毒浮而升陽中陰也足少陰本藥手少陰引經東垣云止少陰合病之首痛殺三陽数变之風邪最能温腎散水寒内冷故仲景用治邪在裏之表也主欬逆上氣破痰止嗽開胸中滯利九竅通百節治頭痛眼風淚下鼻齆齒痛口臭喉痺一切頭面風痛不可缺也又治風癇疾風濕痺

踡攣消死肌瘡肉及婦人乳結汗不出經血不行益肝膽氣如單服半錢則膽氣塞不通而死水洗去汁及蘆葉頭節獨活爲使惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆忌生菜得當歸芍藥川芎白芷牡丹皮藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛

白芷 辛温療風邪主頭面疾佐瘡家婦人崩帶通經用血滯心腹痛又宜 離騷謂之葯言以芳藻自約而爲止極 無毒升也陽也手陽明本藥足陽明手太陰解利風寒劑也主頭面皮膚搔痒痺痛風邪頭風眩痛目痒淚出作面脂去䵟瘢與辛夷細辛同用治鼻塞諸瘡用以爲佐最能排膿長肌止痛婦人血崩赤白帶下經閉陰腫漏血心腹刺痛脇痛嘔吐乃去舊生新之劑也〇當歸爲使惡旋覆花〇治帶白芷丸治腸有膿帶下腥穢不已白芷一兩紅葵根二兩枯礬白芍各五錢爲末蠟丸梧子大每十丸空心米飲下俟膿盡乃以他藥補之

麻黄甘苦性微温主中風邪治不仁傷寒表症及嗽喘理瘴解癰消斑痕

叢生如麻色黄也無毒浮而升陽也手太陰之藥入足太陽手少陰陽明經瀉衛實去榮中寒之藥也主中風表症及風毒痿痹不仁傷寒初症頭疼寒熱咳嗽喘逆上氣理嵐瘴及瘟瘧消赤黒斑毒風疹皆發汗而散也丹溪嘗以人參佐用表實無汗者一服即効多則令人虚或衄血亡陽惟傷風有汗及陰虚傷食者禁用諸風藥大同兼破堅瘕積聚黄疸及小兒瘡疹倒靨○發汗用身去節水煮三沸去沫止汗用根厚朴為使悪辛夷石韋

藁本辛温治嚲風頂面皮膚一樣功專辟霧露兼通血疝瘕腹痛陰腫同

根上苗下似枯藁無毒升也陽也太陽本經藥主風邪嚲曳疼痛痼風金瘡大寒犯腦巔頂痛或引齒痛一切頭面皮膚風疾及酒齄粉刺中霧露清邪必用之既治風又治濕也兼通婦人

血痲痹腹急痛陰中寒腫長肌悦顔可作面脂○去蘆出岩州者佳惡萵苣畏青葙子

紫蘇辛温能解表下氣寛胷痰自少開胃通腸除蠏毒子定喘咳須微炒紫色蘇直也形氣土直也無毒紫色者佳能出汗發散風寒在表下氣下食開胃寛胸膈通大小腸最捷過蠏毒煮汁飲之○莖去節治風寒濕痺及筋骨疼痛脚氣○子略炒搗碎主肺氣喘急痰嗽嘔吐番胃五膈破癥利大小便丹溪云蘇性輕浮而氣味辛温本草言下氣者散氣也子尤甚脾胃氣虚常泄者禁用

秦艽辛苦氣温平風痺肢節口牙疼時行寒熱并勞熱治疸消浮令便清生秦也而形相交也可升可降陰中微陽手陽明藥主風寒濕痺肢節疼痛通身攣急善能養血榮筋故腸風下血亦用之一切頭風口瘡下牙痛無問久新時行邪氣傳尸骨蒸小兒疳熱

療五種黄疸消水腫利小便〇
羅紋者佳水洗去土菖蒲為使

威靈仙 苦温無毒能治諸風濕痛痒膚腰疼脚腫不覆地腹冷胃痰痃癖除

昔人患痛不瘥忽遇此藥數日能行因此而名之可升可降陽也治中風口眼喎斜諸風濕冷歴節痛風上下腰膝脚冷痛丕能覆地去太陽風及皮膚風痒白癜毒瘡折傷通十二經脈乃治惡瘡要藥也去腹内冷滯心痛痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水宣通五臓而不大泄朝服暮効但多服疏人真氣虛者禁用〇酒洗忌茗及麪〇単方惜験喉嚨為末酒調服

蒼耳子 味温甘苦周痺拘攣入骨髄瘰癧疥癬膚痒頭鼻目歯風皆愈

色蒼實如鼠耳詩謂巻耳俗名羊帶歸小毒主風湿周痺四肢拘攣毒在骨髄瘰癧疥癬瘙痒疔瘡五痔腫痛惡肉死肌及時疫風寒頭痛鼻淵不止來肝明目治歯痛且動久服益氣耳目

聰明強志。填髓。煖腰脚。○入藥去刺。用酪炒。常服。用黃精汁蒸三時。忌猪肉。○葉。微寒。治同。蛇毒。搗酒內服。外敷。

寒

天麻辛平。治麻痺。利膝。舒筋。仍益氣。治兒驚癇。通女血。除疝。消癰。開竅。利。味大辛而麻辣。無毒。降也。陽也。主諸風濕痰。頭目昏眩。四肢麻痺。拘攣。利腰膝。強筋力。久服益氣。小兒風癇驚悸。發搐。女人用之。通血脈。兼治寒疝。熱毒癰腫。主諸瘡惡氣。兒疰蠱毒。有自內達外之理。○苗名赤箭。似箭幹而色赤。治性亦同。有自表入裏之功。但與御風草相似。誤服令人有結腸之患。○堅實者佳。凡使多用。更以他藥佐之。乃効。

蔓荊子味苦甘辛。主筋骨痺熱寒攻。明目。堅齒。腦鳴痛。長鬚。利竅。殺白虫。出秦地。六月開花。九月結實。[illegible]名蔓荊。無毒。陽中陰也。太陽經藥。主筋骨寒熱。濕痺拘攣。除目睛內痛。赤腫淚出。齒痛頭痛。頭昏腦鳴。淚諸經血故也。兼能長鬚髮。利關節。通竅。殺白虫。胃虛者

葉用○酒蒸一時晒乾搗碎悪烏頭石膏

牡荊實苦温通胃除骨寒熱下逆氣燒灰清心開熱痰出音止眩兒癎悸不蔓生故曰牡荊管枝黄荊也無毒主通利胃氣除骨間寒熱止欬逆下氣○莖燒灰飲之去心煩熱淺淺欲吐清頭旋目眩卒失音小兒心熱驚癎兼能開胃氣止消渴除痰唾氣實痰盛人宜服熱汁用淺淺二三合虛痰用竹瀝寒痰用荊瀝二味開經絡行氣血良用姜汁助之○葉搗酒敷乳腫○八月採子陰乾青色者佳防風爲使悪石羔

牛蒡子辛疎風擁頭面目齒咽喉腫皮膚瘡瘍筋骨攣補中止渴消痰壅牛好食其根一名惡實俗名鼠粘子無毒療諸風遍身毒腫頭面目赤腫齒牙疼痛咽膈不利除皮膚瘡疹利腰膝筋骨拘攣通十二經吞一粒可出癰疽頭兼能補中止消渴寬胃痰解蘊

毒○微炒搗碎用○根莖蒸熟療傷寒寒熱汗出中風
面腫熱中泄水○葉入鹽少許封疔腫敷金瘡夏月浴
皮膚胃熱如浴行風
○已上行氣開表藥

南星 苦辛利風痰破傷驚搐緊牙函麻痺瘡腫塞咳嗽消
痰破積蛇虫含 生南方形圓色白如星有毒可升可降陰中陽也利中風痰壅胸膈不省人事
及破傷風小兒驚搐身強如尸口禁牙關緊閉頭目眩
體麻痺疥癬惡瘡癰腫金瘡撲損瘀血又破堅積消癰腫
蛇傷虫咬用滾水六次其下行以黃柏引之臘月置水
中凍去燥性入灰火中泡裂去皮治驚癇取為末用牛
膽汁拌勻兩入膽中陰乾為末用或用薑汁白
礬煮至中心無白點亦好畏附子乾姜生姜

白附子 甘辛行藥勢上治風瘡頭面痕中心腹痛外血痺
下濕陰囊及腿膝 色白有似黑附子性走行藥亦近之氣溫小毒治諸風癬瘡頭面痕而上

遊風百病冷氣心痛血痺皮膚不仁陰囊下濕腿脚
無力兼治中風失音女子帶下○冷熱灰炮裂用

瓜蔕苦寒能吐痰風癇喉痺不須探菓積蟲毒心腹脹欬
逆浮疸鼻瘜拈 凡蔓生者爲瓜此甜瓜蔕也有毒善吐
凡風痰暴塞胷膈頭眩喉風風癇風疹
欬逆上氣及諸菓積蟲毒病在胷中皆吐下之○治黄
疸及暴急水腫和赤小豆丁香爲末吹鼻中少時黄水自
出亦可服方寸匕○治鼻中瘜肉爲末羊脂調少許敷
之○青綠者佳水煮去皮焙炒黄色○花主心痛欬逆

藜蘆苦寒亦善吐風癇蠱毒與喉痺諸瘡癬禿鼻瘜肉止
痢治疸除逆噦 根黑色藜蘆也莖中虛如葱管故俗名
鹿葱有毒大吐上膈風痰中風不語暗
風癇病喉痺及蠱毒濃煎防風湯浴過焙乾微炒爲末
温水下五分以吐爲度兼治諸瘡疥癬馬刀鼻中瘜肉
頭禿及久痢腸癖黄疸欬逆噦逆殺諸蟲○去蘆頭糯
米泔浸一宿微炒不入湯藥黄連爲使反細辛芍藥五

參惡大惡○典方牙疼爲末納牙
孔中勿咽又燒灰煎膏點黒痣

皂莢 辛鹹利竅開痰中風癱頭痛寛消痰止嗽除脹滿袪
癆貼腫墮胞難毒入厥陰經搐鼻可開關竅内服可通
皂黒色兩相夾合而中藏子也氣温小
關格不利中風中氣中惡痰厥鬼魘卒死牽頭痛甚並
皆爲末吹鼻久患風癱死肌疥癬及痰嗽熱逆坐不得
臥爲末蜜丸服之兼療腹脹滿穀食不消殺痨虫去癥
瘕腹痛牙疼咽腫婦人難產及胞衣不下又和酒作膏
貼一切腫毒止痛○長莢者疎風氣如猪牙者治齒取
積俱要肥膩不蛀去皮子酥炙或蜜炙燒灰栢實爲使
惡麥門冬畏空青人參苦參○皂子疎通五臟風熱○
皂刺凡癰疽未破者能開竅已破者能引藥達瘡所乃
諸惡瘡癬及癘風要藥也昔有患眼昏眉落鼻崩眼刺
灰醲煎大黄湯下七旬愈又和米醋煎膏敷瘡癬奇效

[illegible] 辛鹹散痰結中風喉痺瘡瘢凝陰蝕崩帶產餘痛

驚夜啼口噤撮人家養蠶有食瘡自殭直死小白色似有鹽度者郎晒乾勿令中濕濕則有毒

氣平無毒浮而升陽也主散風痰丹溪云能助金清化之氣治相火結滞之疾故日華子以治風及勞瘦也治中風失音半身不遂并一切風疾頭風口瘡面䵟喉痺欲死滅諸瘡瘢痕及遍身癮疹瘰癧發背疔瘡痔腫火丹金瘡皮膚風動如虫行男子傷寒後陰易病女子崩中帶下産後餘痛乳汁不通小兒驚風夜啼口禁撮口兼去三虫能發汗〇頭番乾々者佳糯米泔浸去涎焙火焙或姜汁炒〇治面上瘡瘢𤸷蚕衣魚鷹屎白等分爲末塗之

蟬退 甘鹹氣清涼治頭目眩皮風痒婦乳産難胞不下主驚顛癇夜啼郎此郎蛣蟬所脫殼也蟬者廉也飲風露而廉潔清高氣寒無毒主風邪頭眩目昏翳膜皮膚瘙痒疥癩婦人乳難産難胞衣不下小兒驚癇夜啼顛病渾身壯熱殺疳虫止渴痘瘡不出皆驗

○去翅足水洗去土蒸過○蟬花乃殼中化出殼頭上有一角如花冠狀專主小兒天吊驚風俗云五月不出嬰兒多災良有以也

蝎味甘辛去風涎卒中喎僻癱瘓半邊瘾疹耳聾眞可療小兒驚搐最當先

蝎蠆也毒能螫人也氣平有毒治中風口眼喎斜半身不遂語澁手足抽掣諸風瘾疹小兒驚風不可缺也又治腎虚耳聾蝎四十九枚生薑如蝎大四十九片同炒至薑乾爲度爲末作一服二更盡温酒調下盡量至醉次日耳中如笙簧即効十年者二服愈○緊小者佳有用全者有用稍者稍力尤切水洗炒去毒

白花蛇味甘鹹温疥癩諸風痺不仁口眼喎斜筋脉急半身不遂復能伸

諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝白花文主大風癩瘡痒中風濕痺骨節[illegible]

疼痛瘈瘲、不能久立。並治肺風鼻塞。雷公云、蛇性竄、能引藥至有風處。出蘄州、眼如活、不合、尾上有佛指甲、腹上有念珠斑者真。有大毒、宜去頭尾各一尺、取中段、酒浸三日、去酒炙乾、去皮骨。

烏蛇 無毒。味甘平。諸風頑痒、用之。癩、皮膚癮疹、疥癬、毒腫、落鬚眉、澀可生。性善、不嗜物、背有三稜、色黑如漆、尾細長、能穿百錢者為真。○製同白花蛇。

蚺蛇 肉膏、治大風、主皮膚風痹、腹中膽、治䘌瘡并䘌痛、目腫、兒疳痢風。蚺者髯也、頷有髯也。蛇者迤也、形迤長也。肉甘溫小毒、釀酒、治大風及諸疳瘻癧、膚頑、婦人產後腰痛、忌醋。○膽、苦甘、氣寒、小毒。主心腹䘌痛、下部䘌瘡、目痛、齒痛、小兒五疳、熱府口瘡、久痢。其膽以刀切開、內細如粟米、著水中浮走者真。沈散者非也。

蛇退 甘鹹。治蛇癇驚風、目翳、諸瘡、臣腸痔、蠱毒、催難產。百

種驚風救兒童蛇退皮也無毒主驚癇搖頭弄舌顛疾寒熱諸蠱惡瘡似癩瘰癧風白駁煎

汁塗之瘡有膿者燒敷之陰腫痔蠱毒婦人難產小兒一月

二十種驚風拔惡止渴○取石上白如銀色完全者

埋土中二十日醋浸炙乾惡磁石及酒

瘡疾用塗兩耳治眼運漏引其郎止

虎骨辛温袪毒風強筋健骨治惡瘡癰外傷瘡內傷尸疰

痔瘻脫肛亦有功虎威武也本草雄武也無毒主治白虎痛風筋骨攣痛腰膝毒風攣急疼痛及

惡瘡鼠瘻殺鬼疰毒辟惡鬼兼治溫瘧瀉痢升上搭惡頭

骨補下堅筋壓骨脊骨○雄而色黃者佳酒或醋炙黃

箭中者不用○牙主男子陰瘡瘰乳汁治犬咬二膏塗

頭禿犬咬○爪辟惡鬼○膽主小兒疳痢驚癇客忤研

水服○睛主顛癇羊血中浸一宿取出微焙

乾搗末○屎主惡瘡○鬚主齒痛燒灰用

[illegible]小毒苦平涼風癇失音及顛狂辟邪治疳催難產兒

驚百病儘相當牛口吐出生黃爲上其次有角黃心黃
肝黃膽黃殺而得之陰乾無令見日主
中風失音及癇痓顛狂除邪逐鬼天行時疫健忘虛乏
又治婦人產難小兒驚癇夜啼痰熱百病○取磨手甲
上黃透爪甲輕鬆微香者真另研人參爲使惡龍骨
龍膽地黃常山畏牛膝乾漆得牡丹菖蒲利耳目

牛膝 苦酸氣亦平痿痺拘攣膝痛男子精虛腦齒痛婦
人經閉結癥瘕 莖有節似牛膝之膝故無毒純也陰也主寒
濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸及腰
腿之疾必用引下行療風疹口舌生瘡傷熱火爛又
竹木刺入肉嚼爛罨之即出皮膚疾用之男子腎虛
陰消失溺多溺腳痛 髮白早 齒痛腰膝之填精益髓自
愈婦人經閉惡血結爲癥瘕產後 心腹痛血暈又治男
婦小便不利莖中痛活血生血劑也兼止若瘧久
痢○長大柔潤者佳酒洗用惡龜甲白前忌牛肉

何首烏温味苦澁主治諸瘡頭面風益精氣血令有子產

後帶疾酒調濃郎夜交藤因姓何人服之生子久則鬚髮黑也無毒升也通十二經主諸癰瘤疥癬瘰癧頭面風瘡遍身瘙痒及五痔腸風骨軟風益精髓氣血令人有子黑鬚髮強腰膝凡男子積年癆勞痰癖風虛敗劣氣血臟腑宿疾久痢皆宜兼治婦人産後帶下面黃心腹痛瘀血諸疾爲末酒調服○有雌雄二種雄者紫紅雌者白凡修合須雌雄二種相合米泔浸經宿曬乾搗碎如作丸用黑豆拌九蒸九曬去豆茯苓使忌諸血蘿蔔鐵器無鱗魚得牛膝則下行○已上祛風化痰藥

菊花 味甘氣平寒諸風濕痺皮膚頑頭眩目淚胸煩痛久服滋陰腸胃安菊鞠也爾雅云鞠如聚金不落花萎也後凡言花者倣此無毒可升可降陰中陽也主諸風濕痺腰痛去來四肢遊風皮膚死肌治頭風眩腫痛兩目欲脫淚出去翳養血明目要劑也又腦頰熱止心痛丹溪云能補陰氣治頭目胸熱諸症者補其水而清氣利火自去也久服安腸胃黑髮延年

蕺治疥癬取根葉搗汁内服外傅○白菊潤肺黒鬚髪和巨勝子蜜丸服○正月採葉五月採莖九月採花陰乾味甘単葉黄花應候開者入藥野菊味苦大傷胃氣不用桑白皮為使

蜜蒙花味甘平寒專去眼中風翳漫赤眼青盲皆可用羞

癍瘡眼諸侵翳○味甘如蜜花一朵数十房蒙蒙然細碎也○補傳去二十一功風氣膚翳多淚小兒麩瘡及痱氣攻眼○出益州酒浸一宿候乾如白蜜拌勻蒸之晒乾

白蒺藜苦辛氣微涼諸風癘毒癮且痒頭痛目昏咽牙痛破血消癥肺痿傷

蒺惡也藜刺也好生道上人疾其刺定也無毒主諸風瘡瘍癰腫遍身瘙痒癜風小兒頭瘡治頭痛目久失明鼻久塞咽喉瘡痛齒痛齒搖破瘀血癥瘕奔豚欬逆肺痿膿滿吐膿治遺精溺血婦人乳難帶下并催生墮胎○有黒白二種黒者不入藥白者風家丸散並炒去刺補腎用沙苑蒺藜

去殻取子微炒搗爲末使○單方陰癢用有刺者爲末傅之効

青葙子 苦治皮風熱瘙疥痒殺三虫益脳髓能去目翳風寒濕痺亦堪攻 青葙萋蒿也藥雖賤而治眼功大 中不正目能也黒色似莧實而扁野鶏冠花子舊以子名草決明者誤也無毒主皮膚中風熱瘙痒殺三虫惡瘡風痒蝕下部䘌瘡益脳髓去目翳翳膜皆脳脂下流而成故也一切肝風熱毒衝眼青盲赤障皆驗又堅筋骨去風寒濕痺○微炒搗碎

草決明 鹹甘苦平治肝風熱衝眼睛痛青盲頭痛兼止衂消痰首睡益陰精 治眼決然而明也言草者別於石決明 無毒主肝風熱毒衝眼青盲赤障痛淚出膚翳治唇口青色用塗太陽穴止頭痛貼胸心止鼻衂蒸消瘻止渇久服益精令人不睡○如緑豆大而鋭微炒搗實爲使惡大麻子

木賊苦甘善發汗益肝明目除翳膜腸風痔痢消積塊治婦

人崩帶經不斷作木器者用之磨光能去木骨故名賊也無毒輕浮發汗至易近水而生得

氣多故益肝膽明目退翳膜止流淚療腸風久痢痔血

味澁苦能消積塊治婦人崩中帶下月水不斷然亦須

他藥佐之乃效本草云得牛角腮麝香治休息痢得禹

餘粮當歸川芎療崩中赤白得槐角桑耳療腸風下血

又與槐子枳殼相宜主痔疾出血單用炒爲末

服治小腸膀胱氣○去節以水潤濕火上焙用

白薇鹹苦大寒平中風忽忽睡多熱止瘧能袪邪魅惑益

陰精止淋露頻色白而微細無毒主暴中風身熱支滿忽忽不知人止溫瘧治百邪鬼魅

狂惑寒熱痠疼益陰精補益傷中淋露不斷及女子帶下

兼下水氣○出陝西米泔浸去鬚蒸惡黃芪大黃大戟

乾姜乾漆山

茱萸大棗

萎蕤甘平治風熱，四體拘攣跌筋結，風溫表裏是靈丹，濕毒腰疼渴且泄。

萎蕤委萎猶綏綏實也女人用去皯美顏色設又名女萎根葉似黃精入藥

用根無毒主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉一切瘡瘍斑剝肝行風溫頭疼目痛背爛淚出寒熱心腹結氣濕熱霍亂泄瀉煩渴腰膝痛莖中寒兼治[illegible]客熱潤心肺補中益氣昔楊紹有胸中寒疹每酒後苦[illegible]服之得愈以水洗竹刀刮去皮蜜水蒸焙乾畏鹵鹹

巴戟辛甘氣本溫，大風血癩面多痕，小腸陰痛相牽引，一切虛勞可復元。

生巴郡根有棘刺無毒主大風邪氣血癩頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞陰痿不起益精堅筋骨止夢泄男子陰虛者最宜兼治水腫○內紫微白如粉者佳鹽水煮去心覆盆子為使惡雷丸丹參

天竺黄 甘寒性和緩去諸風熱滋養五臟鎮心明目療金瘡兒驚天吊痰壅上 生天竺国竹内如黄土成片無毒 京心去熱小兒藥最宜和緩故也

五加皮 苦辛温寒風痺踡急歩履難疽瘡痰血肌皮濡心腹痛痛陰不乾 上應五車星精而生故葉生五出者佳 無毒主風痺四肢攣急腰脊兩脚疼痛緩弱小兒三五歳不能行尤驗治疽瘡陰蝕及多年瘀血在皮肌心腹痛氣痛男子陰痿囊下濕婦人陰痒醸酒久服補中益精堅筋骨強志意延年不下老仙經藥也 遠志為使惡蛇退玄參

桑寄生 平甘苦味主腰背強祛風瘻癰腫金瘡皆可療下乳止崩安胎墜 近海地暖不蠶桑木氣厚枝葉上自然生出非因鳥食物子落而生也無毒主背腰脹脚遍身骨節疼痛祛風痺頑麻痿疾癰腫金瘡背瘡又治婦人崩中不止胎前漏血産後乳難小兒背

蓰○實明目輕身通神○深黄色并實中有汁稠粘者
眞忌火忌鐵誤服他木寄生殺人○已上清熱潤燥藥

豨薟草 苦寒能補麻痺偏風有涎吐治肝腎行大腸氣葉
瘡煩滿汁少許 豨猪也薟臭也氣如猪薟氣經蒸曝則
散小毒主肝腎風氣四肢麻痺骨間疼
痛腰膝無力偏風口喎時時吐涎及跌墜失音亦能行
大腸氣治三十六般風久服明目烏鬚健骨衰老風疾
婦人久冷尤宜又治熱蠶煩滿不能食生搗汁服
三四合多則令人吐○蒸法爲丸見本卷廿下葉

水萍 辛酸治諸風癱瘓瘙痒惡瘡癰利水勝酒長鬚髮時
行發汗有奇功 浮生水面與水相平氣寒無毒歌云不
在山兮不在岸採我之時七月半選甚
癱風與瘓風些小微風都不算黑豆淋酒下三丸鐵幞
頭上也出汗一功惡瘡癰腫煎湯洗之發背癰疽初起
及面生細疱湯火瘡和雞子清貼之治水腫及中水毒
小便不利者日乾爲末服方寸匕或搗汁飲之時行熱

療汗速於麻黄兼能勝酒長鬚髪止消渴孫眞人云
五月採浮萍陰乾焼烟去蚊○葉圓寸許紫背者佳

絡石 味苦性微寒 風熱死肌口舌乾背癰咽腫漿難入堅
筋利竅主腰髖 根纏布絡石上而生葉細圓者良絡木
者不用又名石薜荔無毒主風熱死肌
惡瘡疥癬白癜癧瘍口乾舌焦咽腫水漿不入古方治
喉痺單用水煎細細呷之治背癰和蜜服之去蠱毒心
悶刀傷肉脹外封此物感陰濕而生凌冬不凋故解熱
毒如是本草云治大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛亦
以其能堅筋骨利關節破瘀血耳○麁布揩去莖葉上
毛草水浸晒乾杜仲甘草為使畏貝母菖蒲忌鐵

白鮮皮 味苦鹹寒 風癰濕痺屈伸難治諸疥癬清頭目欬
逆淋疸尤能安 白色鮮膻氣似羊膻俗呼白羊鮮無毒
主風癱手足不舉筋骨弱之濕痺死肌
不可屈伸一切熱毒惡瘡風癬眉髮脫落又治下肺行頭
風目痛腹熱飲水欲狂欬逆日華云通小腸水氣故淋

濕黃疸用之兼療女子陰中腫痛小兒驚癇昔葛洪治鼠瘻已有口膿血出者煮服一升吐鼠子而愈○水洗去粗皮惡螵蛸桔梗茯苓

漏蘆太寒鹹且苦皮膚風熱筋骨傷腸風尿血及遺精通經脉又能行乳

漏流動而長也蘆虛也無毒主皮膚風熱惡瘡瘙痒凡痔漏瘻瘡乳癰發背服之排膿止痛癮疹痂麻疽者可作浴湯又治濕痺不仁及跌撲續筋骨傅金瘡斷血長肉止腸風尿血泄精通經脉下乳汁葉治赤眼及小兒無辜疳瀉痢冷熱不調殺虫○出黃帝葬所喬山及单州者佳味苦酸者偽去蘆細剉甘草拌炒去甘草南人用苗北人用根一云即**飛廉**

辛夷辛溫治腦風眩冒如在舟車中面腫齒痛并鼻塞解肌利竅殺諸虫

辛辛香也夷荑也善荑面䵟以功言也無毒主頭風痛面腫引齒痛眩冒身兀

人如在舟車上。通鼻塞涕出。又解肌去五臟身體寒熱。
利九竅。去白蟲。○去皮心及外毛。毛射人肺。令咳。水洗
微炙。川芎為使。惡五石脂。
畏菖蒲。蒲黄。黄連。石羔。

蓖麻子 平。甘辛味。偏風腫痛。服且熨。疥癩水癥。單用之下胎薬。辟疰惡氣。○子如牛蜱蟲。葉似麻。屬陰。能出有形滞物。有毒。主偏風口噤。一切腫痛。内服外熨。療風手指攣曲。鼻塌。瘰癧。丹瘤。瘡疥。剩骨。搾油塗之。或服三五粒。惟水腫水癥。可研二十粒服之。吐惡沫。加至三十枚。三日一服。瘥則止。難産及胞衣不下。取七粒研膏。塗脚心下。即洗去。兼辟尸疰惡氣。又研膏和蛤粉等分。治湯泡火燒。用水調傅之。○塩水煮半日。去皮取子。○葉主脚氣腫痛不仁。搗蒸薄裹。二三次効。

䕡茹 寒。氣辛酸味。主大風熱惡瘡疽。殺蟲消瘀。排膿惡善忘不樂。亦催娠藥。○形如菴䕡。可茹。小毒。惡肉敗瘡死肌。要陰乾。黒頭者良。甘草使。惡麥門冬。

茵芋 苦温有毒諸風濕痺筋躄攣縮寒熱如瘧肌體[illegible]邪氣入裏痛心腹局方罕用古人以三建等藥佐之浸酒治偏風

杜若 微温氣味辛風腦頭疼涕淚頰温中下氣平胸脇益精明目更輕身杜土也處處土產若細辛芳香故又名土細辛無毒○去皮蜜水浸晒乾用

羊躑躅 辛温大毒皮膚痛痒賊風酷痓瘧安然痢痺消善除蠱毒兼諸毒羊誤食則躑躅而死故用不可近眼惡諸石及麩炙治風諸酒方用之不入湯藥

莨菪子 苦甘寒有毒專能截風治癎搐殺蟲齒痛定顛狂多服放蕩無拘束卽天仙子多服久服善走○先用醋煮次牛乳浸黑者真晒乾生用瀉人

南藤 氣温味辛烈除痺排風和氣血治血風逐冷氣滋補衰老能

興陽強腰膝兮變白髮 生依南椰莖如馬鞭有節紫褐色無毒八月採日乾或浸酒服

石南葉 辛苦却平筋骨皮毛風最靈養腎強陰療脚弱痹風蠱毒子堪憑 生終南石上如枇杷葉無毛有毒女人久服思男○初夏採猪脂炒五加皮使

蚤休 味苦氣微寒驚搐顛癇弄舌端瘡癰瘰癧皆堪用殺虫解毒不等閑 即紫河車又名重樓金線初夏早採根日乾爲寒有毒主驚癇揺頭弄舌胎風手足抽搐熱氣在腹顛疾殺三虫解百毒能吐瀉人隋胎古方治癰毒蛇毒醋磨外傳酒磨內服

木蘭 寒苦採皮乾皮風癰癩面皶皰赤鼻酒皶陰濕痒又消水臚治傷寒 木香如蘭狀如厚朴桂皮無毒主風熱在皮膚中面上皰䵟及癰疽癩風等疾

松蘿 甘苦平無毒主治頭風破癭瘤解怒消痰止虛汗吐

状　樹

癰利水也堪求郎松樹上寄生五月採陰乾兼治女子陰寒腫痛令人得眠

雲母 甘平治中風皮膚死肌惡瘡癰疽補虛益精堅筋骨止痢兼治滞白紅抱朴子云服十年雲氣常覆其上蓋服其母以致其子仙經藥也無毒主中風寒熱如在舟車上身皮死肌一切惡瘡風疹遍身百計不瘥煆粉清水調服補腎虛冷少氣益精堅筋續骨止痢及女子帶下赤白絶食後跌撲以致胃熱發狂足不能履地久服輕身耐寒暑出廬山中有五色白者佳黒者不用火煆紅醋淬七次水飛晒乾另研凡石部藥皆然澤瀉爲使畏鮀甲及流水

石膽 辛酸苦氣寒主吐風痰療諸癇惡瘡鼠瘻齒中痛鼻息陰蝕崩淋安石中有汁如膽即膽礬也有毒治初中風癱瘓諸癇痙醋湯調一字吐痰立瘥一切惡瘡鼠瘻乗牙落盡鼻中瘜肉口瘡甲疽蝕爛盡爲末傳之女子陰蝕痛崩中下血石淋令人有子兼

散諸毒癥積欬逆上氣能化鐵爲銅成金銀○出有銅處煎煉而成清亮者佳水英爲使畏桂芫花辛夷白斂

曾青 無毒小酸寒頭風目淚痺痛安止渴破癥神氣爽利竅通關益膽肝 小累累連珠相綴與空青同山不空者爲曾青甚難得主頭風腦中寒目痛淚出風痺止煩渴破癥積補陰爽神氣利關節通九竅養肝膽畏兔絲子

空青 酸寒利竅關能治頭風眼不看開聾破積通血脉強志養神最益肝 石殼中空有汁青色無毒利關節九竅者可使復明兼破堅積通血利水下乳汁強志養精益肝○點眼用汁磨翳用殼畏兔絲子○已上治風通用

蒔蘿子 味辛微溫無毒除風痺治熱眼痛淚出爲末點四十夜當有熱淚及惡物出去努肉兼治心腹痛肝家積聚○實葉皆似芥俗呼爲老薺處處有之五月採陰乾惡乾姜苦參得細辛荊芥良

石長生 味鹹苦微寒有毒生石岩下葉似蕨黒光如漆花紫用莖葉治諸風疥癬寒熱辟邪殺蟲

鹿銜草 鹿有疾銜此草則瘥又名薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺痛痿蹷驚癇吐舌賊風鼠瘻癰腫悸癥逐水明目岐伯治身熱解惰汗出如浴惡風少氣名酒風以澤瀉十分薇銜五分飲後服○葉似茺蔚叢生有毛花黄根赤黒七月採莖葉陰乾得秦皮良

馬先蒿 味苦平無毒主中風濕痺女子帶下無子又治馬疥○八月採角似小豆而鋭長

陸英 味苦寒無毒葉似芹故芹名水英此名陸英立秋採花所在有之主風痺痛攣皮膚癬痒風脚水腫陰痿

海桐皮 味苦平無毒主腰膝脚痺痛風浸水洗眼除膚赤疥癬牙齒虫痛並煮服含之兼治霍亂久痢

胡桐淚 胡桐樹脂也出肅州似黄礬而實入水便消味鹹苦大寒無毒主風蚛牙疼要藥大熱心腹煩滿和水服取吐殺火毒并麪毒又可作金銀銲藥古方少用

釣藤 莖有刺如釣鈎味甘苦氣微寒無毒惟療
小兒十二驚癇天吊客忤胎風寒熱

草烏 味苦甘微溫有毒生服痺喉治風濕麻痺疼
痛發破傷風汗○姜汁炒或豆腐煮曬乾

天仙藤 似葛葉圓小有毛白揉根苗用味苦溫微毒辟風
勞得麻黃發汗得大黃墮胎得安胎藥治子癇疝

石南藤 出天台治
風濕腰疼

魚津草 亦名水英味苦寒無毒主男婦無故脚膝腫痛急
強名骨風忌針灸服藥只煮此草頻洗五日即痊

穀精草 生田中主喉痺齒痛諸瘡兼治翳
膜遮睛又和麪水調貼偏正頭痛

佛耳草 味酸熱治風寒欬及痰除肺中寒大升
肺氣少用過服損目款冬花為使

地楊梅 四五月有子似楊梅苗如莎草味
辛平無毒治赤白痢取莖子煎服

郎耶草 生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針苗味苦平無
毒主赤白久痢小兒疳痢丹毒寒熱取根莖煎服

蛞蝓 味鹹寒無毒主賊風喎僻驚癇攣縮生研水服止渴燒灰猪脂調傅脫肛和蛤粉傅發背石灰淹治牙蟲

衣魚 即書内蠹魚也味鹹温無毒卒患偏風口眼喎斜喎右摩左耳下喎左摩右耳下正即止婦人瘕疝小便不利小兒中風項強背起摩之淋閉取摩臍及小腹即通研爛傅瘢瘡又和乳汁點眼治翳及沙石草落目中

清風藤 生天台山其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

礜石 蠶毒石也與砒同火煆百日服之一刀圭生用殺人穴巣中得者最佳冬月置水中不氷味辛甘大熱主風痺死肌鼠瘻蝕瘡破堅癖積聚痼冷去鼻中瘜肉不入湯藥

青瑯玕 瑯玕琉璃之類火成之物即琳瓅也有五色惟青者入藥味辛平無毒主皮膚風痺死肌疥瘙火瘡癰傷瘍目瞖起陰氣殺錫毒畏鷄骨得水銀良

玄精石 玄黒色精靈也言石色黒而有靈也形如龜背玄武北方之神故名太陰玄精味鹹温無毒主風冷

飛氣濕痺益精氣婦人癇冷瀉下心腹積聚冷氣止頭疼解肌傷寒及補藥亦用之○搗碎細研水飛日乾

金星石 寒無毒主大風疾治脾肺壅毒及肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒

銀星石 體性似金星石但金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片俱出濠州須火煅過用

硨磲 生西国玉石類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及虫螫和玳瑁等以人乳磨服極効

珊瑚 生波斯國似玉紅潤味甘平無毒主風癇消宿血去目翳鼻衄爲末吹鼻中小兒眼有膚翳單爲末點之

瑪瑙 生西國玉石間色紅白似馬腦有致如纏絲研末不熱者爲上味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛

蓬砂 蓬茸茸也砂淋鹵結成砂也又名硼砂味苦辛温無毒主消痰熱止嗽破瘕結喉痺不入湯藥色褐者味和劫速色白者味雜効緩

古文錢 平有毒治翳障赤眼腫痛鹽湯浸點或刮生姜汁點婦人橫產心腹痛月膈五淋癃以酒淬飲之

石燕生山洞中因雷雨飛出墮於沙上化爲石氣凉無毒偏治久年腸風痔瘻煮汁飲之諸淋有効婦人難産兩手各把一枚立驗火煆醋淬七次另研○已上治風雜用

主治各經風藥

肝川芎　心細辛　脾升麻　肺防風

腎獨活　胃升麻　大腸白芷　小腸藁本

三焦黄芪　膀胱羌活

已上諸藥發散風寒升散鬱火兼治表濕之劑此古菴正藥也

○治熱門即湯液寒沈藏也古菴云治熱以寒寒藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜用風門藥火鬱則發之升陽散火也

夫熱燥皆屬陽宜與治燥門通看

黄芩 苦味枯飄者瀉肺除風熱在肌堅者太腸除熱用膀胱得助化源宣 芩金也黄色應秋金也氣寒無毒可升可降陰也入手太陰經中空而爛者名腐腸瀉肺受火邪氣逆消膈上痰熱及胃中濕熱黄疸中破而飄者名宿芩瀉肺痰火利氣除時行風濕熱邪在表寒熱往來諸瘡乳癰背發疔腫火瘍用之排膿一切上部實熱痰熱積血假此降散細實直而堅者名條芩瀉大腸火逐水消穀止熱瀉下痢膿血腹痛後重養陰退陽細實圓而堅者名子芩去膀胱熱滋化源利小腸治五淋小腹絞痛及女子血閉下血又安胎者由其能降上中二焦之火使之下行也故曰得厚朴黄連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黄芪白斂赤小豆療鼠瘻得川芎調平心血心平而熱自退血不妄行矣〇酒炒上行便炒下行尋常生用 山茱萸龍骨為使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

梔子 苦寒瀉肺火更除胃熱心煩懊目赤鼻衄身發黄止

痢通淋消癩顛形似酒梔味薄無毒陰中陽也入手太陰經易老云輕浮而象肺色赤而象火故瀉肺中之火又除胃熱嘔噦發黃及亡血亡津中乾內熱仲景治傷寒心下懊憹顛往不得眠用此吐之因邪盛拒而不納吐則邪得以出其實梔子非吐藥惟治心中煩悶耳兼治風痰頭眩目赤面赤鼻衂鼻皷止痢通淋白癩赤癩諸瘡瘍亦瀉肺心火耳本經謂解大小腸熱肺清而氣自順化治發黃者亦除胃濕熱耳近有治陰火用童便炒黒謂其能益少陰經血得故紙能滋陰降火清上固下性雖寒而帶補衍義曰屈曲下行降火開鬱能治塊中之火東垣云治臍下血滯結而不得小便又曰涼心腎是藥乃上中下美劑要之皆瀉肺火調肺氣滋肺源耳○緊小七稜者良用仁去心胃熱用皮去肌表熱尋常生用虛火童便炒七次至黒色

沙參性寒甘苦味能除表熱與胃痺卒疝惡瘡身浮痒散血積兮補陰氣生砂地黄似枸杞根如葵筋大外赤黄内白一名白參出華州者良無毒主肌

表閒熱頭痛寒熱胃痺心腹痛結熱卒得痢氣下墜絞
痛一切惡瘡疥癬浮風身癢散血分積養肝之功居多
常欲眠而多驚煩者最宜故曰厥陰本藥也兼瀉肺熱
能補五臟之陰亦隨各臟引至易老常以此代人參取
其井也 ○米泔浸
晒 畏惡防已反藜蘆

玄參 鹹苦氣微寒清神氣瀉無根火風寒身熱瘡皆狂腎
傷腹塊頸核 滲黑參也無毒易老云樞機之劑管領諸
氣上下肅清而不濁治空中氤氳之氣
三焦無根之火腎傷必用之本經君藥也治暴中風寒
身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒胃中多氣煩渴
水腫者皆濁氣為之也補內傷腎氣明目強陰益精又
傳尸頸上有核腹中有塊骨蒸驚悸健忘一切癰腫瘰
癧頭風喉痺熱毒遊風皆痰火擾為之也又治婦人産
後餘疾血癥血瘕名曰聖藥宜哉○水洗蒲葉隔蒸或
酒蒸亦好惡乾姜黃芪大棗
山茱萸反藜蘆極忌銅鐵

丹參 苦寒治熱狂主癥痼結水鳴腸頭目腰脚諸瘡毒胎經崩帶益婦娘 赤參也無毒治風邪留熱狂悶及冷熱勞熱主破癥瘕心腹痼疾邪氣入腸鳴如走水頭痛目赤骨節痛腰脊強四肢不遂風脚軟痛者並用浸酒服之可逐奔馬故又名奔馬草惡瘡癭瘤腫毒排膿止痛生肌安生胎落死胎止血崩帶下調經脉不勻益氣養血通利關脉去舊生新之劑也○莖方稜青色葉相對似薄荷有毛一苗數根根赤大如指長尺餘處處有之十月採根酒洗晒乾畏鹹水反藜蘆

紫參 味苦辛氣寒除大熱伏腸胃間治痢通經諸血疾破積消癰利竅關 葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深實黑大如豆所在有之一名牡蒙無毒主腸胃大熱唾血衄血腸中聚血仲景以芽草佐之而治痢方用以通婦人經脉本經云主心腹積聚寒熱邪氣癰腫諸瘡皆以其通九竅利大小便也○三月採根火炙令紫色畏辛夷

前胡

無毒亦苦寒主治時行內外熱下氣消痰清頭目安胎治痺破癥　苗比柴胡先生主傷寒時氣內外俱熱半表裏症痰滿胸脇中痞心腹結氣頭目昏痛骨節煩疼咳喘嘔吐寒熱日華又謂能安胎及小兒痺氣破癥結開胃進食者總皆消痰下氣推陳致新也○水洗剉去黑皮并蘆或用竹瀝浸潤晒乾半夏為使惡皁莢畏藜蘆

白前

氣味甘辛平善保肺氣嗽有情胸脇煩悶氣衝上不眠喉作水鷄聲　色白首類前胡根似白薇細辛保肺清肺氣嗽久嗽多用以温藥相佐尤佳主胸脇煩悶氣逆上衝呼吸欲絶不得眠喉中常作水鷄聲日華用治奔豚上氣煩悶○甘草水浸去頭鬚焙乾

桔梗

苦辛提氣血頭目鼻咽皆肺熱胸脇腹腸多有痰又定驚癇排濃瘍　桔結也梗綆也其文締結如綆也氣微温小毒浮而升陰中陽也手太陰引經

藥行義謂其開提氣血凡氣血藥中宜用載諸藥不致
下沈爲舟楫之劑主肺熱氣促嗽逆膿血寒熱肺痿肺
癰及頭目不清鼻塞鼻衄口瘡牙風喉痺咽腫胸脇痛
如刀刺腹滿積塊腸鳴下痢中惡食不消霍亂轉筋皆
氣凝血滯痰壅也兼定大人驚恐風痺小兒客忤驚癇
一切瘡瘍癰疽在表實症假此引藥行上行表抑論本
草云補氣血又曰養血補內漏許旌陽謂其能升水降
火愚亦謂其有苦梗之義故仲景用治少陰咽痛咽乾
然則行義所謂能開散氣血凝滯而痰亦疏通能升提
行上行表而升中有降故丹溪曰惟下虛及怒氣上升
者不宜○去頭及兩畔附枝米泔浸一宿焙乾節皮爲
使畏白芨龍眼龍膽與牡蠣遠志同用療恚怒與石膏
葱白同用能升氣於至陰之下與硝黃同用能引至胸
中至高之分利五臟腸胃○又有一種甜桔梗即薺苨
根足以亂人
參見後卷二

微溫味苦甘主除肺熱氣上炎暴嗽久嗽單煎殺

虫伐瘵又治疥言其根多部隊成百然無毒主肺熱咳嗽上氣能潤肺去肺中虫一切暴嗽久嗽痨嗽俱宜搗汁與蜜等分煎膏含嚥故東垣曰治肺熱而咳嗽立止是也又治疥疵傳尸骨蒸痨虫殺寸白虫蟯虫亦去虱煮湯洗牛犬虱即去并治一切樹木蛀虫燼之亦殺蠅蠓○去心酒洗炒或晒乾

[illegible]甘滋寒無毒瀉肺客熱嗽痰紅去肺邪水消浮滿益肺元氣主傷中桑字從叒從木象手採取之形葉可養蠶根皮入藥入手太陰經瀉肺客熱有餘喘嗽煩渴痰中見紅去肺中邪水浮腫腹滿利水道益肺元氣不足內傷羸瘦崩中脈絕兼去寸白虫作線可縫金瘡更以熱鷄血塗之○採土內東行嫩根去骨銅刀刮去薄皮勿令皮上涎落利水生用咳嗽蜜蒸或炒出土者殺人續斷桂心麻子為使忌鉄與鉛○桑皮中白汁主小兒口瘡及鵝口舌上生瘡傅之神効又塗刀傷爆疼須臾血止更剝白皮裹之令汁入瘡中良蛇咬蜈蚣蜘蛛毒服之効○桑葉主除寒熱風痛霍

亂腹痛盡搗傳治蛇虫蜈蚣咬遍身汗出乘露搽葉焙
爲末空心米飲下二錢○桑枝平細剉炒香水煎濃汁
服之療徧體風痒乾燥脚氣風氣拘攣肺嗽口乾利小
便久服輕身聰明耳目令人光澤暑月遇渴即飲之學
士常病兩臂痛諸藥不効服此尋愈凡服一月見効○
桑耳味甘有毒黒者主女子漏下赤白血病癥瘕陰疼
無子黄熟陳白者止久泄益氣金色者治癖飲積聚腹
痛金瘡○桑椹晒乾搗末蜜丸服止消渴治金石發熱

山豆根甘寒解毒急黄熱嗽用宜先咽喉腫痛含津嚥五
痔頭瘡和水研
生於山其實如豆川産者佳善解諸藥
毒蠱毒寸白兼治五般急黄發熱咳嗽
空心水調二錢服喉痺口含一片嚥津五痔磨水研服
頭上禿瘡白屑以水研傅或油調末塗兼治齒痛赤白
痢腹脹喘悶或蜜爲丸或水
煎服蜘蛛犬蛇咬並水研傅

青黛甘鹹性氣寒收五臟火丸瀉肝消食解毒消瘡腫能

治疳痒病百般 青色古用以畫眉故曰黛即靛花也無毒能収五臟欝火瀉肝火消食積解諸藥毒摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等咬小兒驚癇發熱毛焦鼻乾皮枯面黄肢瘦腹脹瀉痢百般疳症効

藍實 甘寒苦殺鬼解毒解結最相宜葉主熱狂并吐血解毒殺虫更出奇 藍字從監月令仲夏無刈藍以傷生長之氣謂其子也無毒主小兒鬼病鬼疰解經絡中結氣及殺蠱○葉汁主天行熱狂煩躁吐血衄血赤眼及小兒壯熱痱熱丹毒遊風熱腫疔腫頭禿一切熱毒解諸藥毒箭毒金瘡血悶産後血暈殺蠱瘕虫蛇傷蜘蛛蜂螫毒擣汁一碗入雄黄麝香少許點咬處或細服之又治噎病不下食有虫者単服其汁虫化爲水○眞青布燒灰傳惡瘡經年不瘥灸瘡出血令不中風○已上治

上焦熱藥

黄連 苦寒清心胃目赤口瘡胷痞滯熱嘔熱痢熱毒瘡婦

陰腫痛兒疳氣黄是也象日光色也連珠而生上草也
無毒味厚氣薄陰中陽也入手少陰經
火就燥也然瀉心實瀉脾胃子令母實心火因脾濕熱
而盛故目爲中焦使藥酒浸炒則上行頭目口舌姜汁
炒辛散衝熱有功消心下痞滿伏梁積熱鬱中焦欲吐
不吐惡心嘈雜吞酸驚悸健忘或卒心痛熱嘔熱瀉熱
痢一切濕熱形瘦氣急一切時行熱毒暑毒諸般惡毒
穢毒諸瘡瘍毒俱以姜和其寒而少變其性不使熱有
牴牾也生用治實火躁狂煩渇呉萸水炒調胃厚腸治
冷熱不調久痢久瀉腸澼腹痛下血益膽鎮肝止血行
滯黄土炒治食積安蛔虫小兒疳病有好食泥土蓋
水炒治下焦伏火婦人陰中腫痛心一云療下焦虛堅腎
日華云治五勞七傷皆瀉南補北之謂也丹溪謂黄連
治病清心胃也腸胃有寒及傷寒下早陰虛下血及損
脾而血不歸元者皆不可用○黄芩龍骨爲使惡菊花
芫花玄參畏款冬花勝烏頭解巴豆毒忌猪肉冷水○
單方治小兒鼻下兩道赤名曰䘌
鼻疳以米泔洗用黄連末服之

胡黃連苦性亦平傷寒咳嗽瘧骨蒸補肝明目理腰腎生兒疳痢鎮癎驚出胡地無毒主傷寒發熱咳嗽勞復身熱大小便赤如血温瘧骨蒸内傷五心煩熱補肝膽明目理腰腎去陰汗小兒久痢成疳驚癎寒熱兼治婦人胎蒸虛驚○外黃内黑折之塵出如烟者真惡菊花玄參忌猪肉

連翹苦寒散心火脾經濕熱特輕可排膿消腫用作君治血通淋為之左片片連合如鳥足無毛浮而升陽也手足少陽陽明厥陰經入手少陰經散心經火鬱客熱除脾胃濕熱等能排膿消腫療癧瘍瘤癰腫頭瘡不可缺也治血症痔血若與黃連同為中焦佐使防風為上使地榆為下使也黃芩利月經通五淋消蠱毒諸症皆心火發熱而成此藥氣味俱輕而能散火解鬱虛者慎用小兒諸瘡客熱最宜○去鬚○一名連翹苦寒本經不見註惟仲景傷寒用治身熱發黃

[illegible]甘平善解肌陽明頭額痛乃宜嘔渇瘡痢酒毒辟瘴
風腸痛亦能醫 葛芾也蔓皮可為絺綌也無毒涼而微
降陽中陰也足陽明經藥若解肌發汗
目痛鼻乾身痛 大熱煩悶欲狂頭額痛者陽明症也可
及時用之若太陽穴痛而用此是引邪等入陽明也止
嘔泄乾嘔不止生津止渇者能升胃氣解胃熱故也胃
虚者少用治熱毒血痢温瘧往來解酒毒諸菜毒諸藥
毒野葛巴豆毒諸風痓痹風癇痛用之胃陽升而邪自
散也生藕汁小薊汁服破血止血故金瘡家亦用之蘿蔔
毒傳蛇虫咬亦驗 ○ 五月採入土深者去皮曬乾用 ○
生根汁大寒治天行時病壯熱煩渇熱毒吐血及姙娠
熱病心悶小兒胎熱 ○ 葉主金瘡止血 ○ 葛穀主下痢
十歳巳上 ○ 花主消酒并小豆花乾末服方寸匕飲酒
不知醉 ○ 葛粉甘寒主壓丹石解鴆毒水調三合去煩
熱利大小便止渇取粉以冬月採生葛於水中揉出粉
澄成片擘塊下沸湯中以蜜生拌食消酒客渇
妙 ○ 又一種野葛苗不可用者有毒墮胎殺人

石斛 甘平 平胃氣皮膚熱痛多生痱定驚長肉益精神內絶虛羸脚膝痺 生石上樹有斗子故名斛無毒平胃中虛熱逐皮間邪熱痱痛除驚定志長肌肉倍氣力強陰益精補腎内絶不足五臓虛労羸痩除脚膝冷痺軟痛○酒洗蒸惡凝水石巴豆畏姜蚕雷丸

石羔 甘辛 瀉胃熱止渇解肌頭痛裂更清肺火與三焦散風寒邪及中暍 昔黃帝用封九皇膏粘太甚命之曰石羔氣寒無毒沉而降陰中陽也入手太陰少陽足陽明經瀉胃火痰火食積或不食或善食口乾舌焦齒痛咽腫以味甘能緩脾生津止渇以辛能解肌熱出汗上行至頭以氣寒能潤肺制火除三焦大熱凡傷風傷寒時行頭目 実熱氣逆腹痛及中暍壯熱煩躁日晡潮盛小便卒数如淋惟胃虛寒人禁服 搗粉甘草水飛曬乾或火煆紅亦使勿用方解石方觧石大者方尺小者如拳皮上有土及水苔色破皆作稜性燥能去風熱耳石羔大如碁子白瑩細

理光澤者良黄者令人淋鷄子爲使惡莽草巴豆畏鐵

香薷味辛性微温清肺火邪解渴暑煩消腫下氣就止血霍亂調中第一

論 薷音柔香辛而柔細也俗名香茹言可作柔茹也 無毒丹溪曰屬金與水而有徹上徹下之功上清肺氣治暑除煩熱使火不得爍金也又治脾胃鬱濁氣上作於胃而作口臭止鼻衄舌上忽出血者煎服之亦可下利小便消水腫寬腸消食下氣霍亂腹痛轉筋要藥○去梗薑汁炒○又有一種石香葇生石上者尤甚治霍亂尤捷

茵陳蒿苦辛微寒主濕熱黄利便難傷寒瘴瘧頭目痛伏瘕痃滯亦能寬

因隔歲陳莖而生葉蒿草之高者無毒陰中微陽入足太陽經主風濕寒熱邪氣熱結通身發黄小便不利以此爲君隨症寒熱用他藥爲佐治傷寒大熱頭熱頭風目痛瘧疾去癥瘕

痰利偏行滞氣兼消遍身瘙疥
○去根土細剉焙乾勿令犯火

滑石 甘寒治濕熱利便兼通臟腑結行積逐瘀下乳難
熱身熱多煩渴 石乃土之精石滑而細膩也無毒性沉
重而降陰也入足陽明經燥脾濕降胃
火主小便癃閉淋瀝通九竅六腑津液泄上氣令下行
蕩胃中積聚食毒瘀血而泄澼自止除膈上煩熱身熱
燥渇兼滑女子難産下乳汁姙娠小便轉脬○白色者
佳餘色有毒研粉或以牡丹水煮飛過曬乾凡用必以
甘草和之石韋
為使惡曾青

大黄 大寒苦善泄不問痰瘀癥積熱陽明燥結脹難禁上
走胃頂假舟楫 色黄大現錦紋者佳無毒味極厚性走
不守陰中之陰降也入手足陽明經主
除痰[illegible]積血血閉寒熱破癥瘕積聚宿食厚味一切
積熱傷寒熱入裏深土鬱大便燥結肚腹脹滿[illegible]入難

陳致新安和五臟而燥濕得宜以致太平故有將軍之號

丹溪曰生用則通腸胃壅熱熟用則解諸瘡毒瀉心火

又云仲景治心氣不足吐衄用大黃黃芩黃連名曰瀉心湯衍義謂邪熱因心氣不足而客之故吐衄以苦泄其熱以苦補其心兩全之然心之陰氣不足而陽火亢甚肝肺各受其火而病作故芩連救肝肺大黃瀉亢火而血自歸經非既瀉心而又補之謂也液云酒浸入太陽酒洗入陽明餘經不用酒蓋酒浸良久稍薄其味而藉酒上升巔頂至高之分太陽經也酒洗亦不至峻下故承氣湯俱用酒浸惟小承氣生用是酒亦大黃之舟楫不獨桔梗能載而行至胃中去濕熱結熱也古有生用者熱去而患赤眼河間謂其所用大黃未經酒製即上熱不去也雖用量人虛實或生或麵包煨熟或酒浸蒸熟○黃芩為使無所畏得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血閉

朴硝大寒辛苦鹹能除大熱與停痰食鞕積瘀排瘡毒點

服入礶掛屋簷朴者本體未化之義其諸硝英芒皆從此出無毒沈而降陰也力堅性緊可熟生牛馬皮及浴金銀有爲主百病寒熱邪氣傷寒女勞復疸膀胱急小腹脹滿身黄額黒足熱便黒雜病喉痺口瘡腹脹大小便秘停痰痞滿食物噎膈不利及積聚結胸留癖胃中熱結破瘀血血閉消瘡癰排膿軟堅葛洪治風熱眼用新礶先入熱水次以朴硝投之攪化掛屋簷下候硝出掃之以人乳調一字點眼效○凡入湯藥先安盞內候藥熟乘熱攪服青白者佳黄赤者傷人此即隆冬掃地霜淋汁一煎而成者本草云能寒能熱能滑能澁能辛能苦能鹹能酸入地千年不變色是麥句姜○單朴硝散取末二錢茴香煎湯調服治小便不通膀胱溫熱○風化硝即朴硝以沸湯浸化用綿濾於磁盆內懸井中經宿結成牙子瑩白如水晶可用否則再化再濾直待瑩白爲度抑取硝爲末置竹箕內單紗擔之置通風處兩月乃化治一切痰火

芒硝即朴再煎成潤燥軟堅一樣情傷寒積熱方多用下

經通淋破月經即朴硝取汁煉之減半投於盆中經宿有稜如麥芒謂之芒硝又謂之盆硝有四五稜白瑩如白石英者又謂之英硝又謂之馬牙硝辛能潤燥鹹能軟堅除五臟積聚久熱停痰痰癖與朴硝一樣但此經元性稍緩故古方多用此以代朴硝下瘰癧黄疸通月經破五淋推陳致新之劑也○石葦爲之使畏麥句姜

硝石即芒下凝者治同芒朴亦善瀉通十二經療五淋頭痛惡瘡真難舍即芒硝下凝結如石狀如釵股長五分者佳能化諸石爲水故名硝石燒之成燄能發烟火故又曰燄硝三硝本一物主治相同但朴硝性緊芒硝次之硝石更緩本草云療五臟十二經脉中百二十疾五種淋疾諸藥不効者服之立愈頭痛欲死鼻内吹硝末即効瘻蝕瘡發背瘡腫癮疹初起及服丹石發熱發瘡並宜用之○惡苦參苦菜畏女菀

玄明粉味甘辛寒膈上虛煩熱燥寬破積閉痰除腸垢譫語虛勞劾百般

釋藥云玄門中多用之以明盐者為上太陰之精華水之子也陰中有陽之藥也法以冬十月取朴硝和蘿蔔各一斤同煮蘿蔔熟為度取出以紙濾過露一宿結成青白塊子善退膈上虛熱心中煩燥頭昏目眩口苦咽乾背膊拘急腸風痔漏淋瀝傷寒發斑腹脹便閉一切痰火熱毒風毒瘡腫痛并五臟宿食滯痰癥結中酒中膽丹溪云諸硝蓋驅逐以之治病致用病退即止若云煉服輕身延年補五勞七傷豈理也哉惟老弱虛人挾熱及傷寒姙娠用此以代諸硝更緩或曰硝性墮胎然仲景治傷寒姙娠可下苟用大黃為引子母俱安內經云有故無殞是也

犀角苦酸鹹氣涼大治傷寒熱悶狂中風驚癇殺百毒化膿為水治諸瘡

犀明也陰物受月之精積於角尖晦明之夕光正赫然如炬主傷寒溫疫頭痛

煩悶大熱發狂吐血衄血及上焦蓄血發黃又治中風
失音小兒風熱驚癇殺百毒蠱疰邪鬼魘寐解山溪瘴
毒鈎吻鴆鳥蛇毒又治發背癰疽瘡腫化膿為水散痘
疹餘毒丹溪曰犀性走散痘無餘毒而血虛發燥熱者
禁用兼明目消痰止痢乃清心鎮肝之劑也○出武陵
交州寧州遠海山中牛首猪腹脚有三蹄似象力敵千
牛有殺而得者有自退者無水陸二種惟特犀角長文
理斑白者重七八斤者可作器皿取入藥用牯犀烏黑
色肌紋皺裂光潤者堪試毒露之不濡者真通天犀照
百物駭鷄驚鳥破水尤為難得凡修治取生角尖未經
藥水煮者剉末以紙裹懷中一宿令受人氣易研故曰
人氣粉犀當湯藥磨水刺服多用令人煩以麝香一字
水調服解之松脂為使惡雚菌雷丸凡治一切角忌鹽○
按論古方治血多以升麻代犀角惟血出於胃則用升
麻為君代之可也若出他臟但可為佐不然犀
性走而降升麻發而升其性味亦不甚相合也

羚羊角

味苦鹹寒主傷寒熱清肺肝癇風毒痢皆能止又

消食噎辟邪不夜聆其耳邊聽之有聲然他角亦有聲但取角節蹙圓繞彎中深銳緊小有掛痕者真無毒入足厥陰經主傷寒時氣寒熱熱在肌膚清肺能止熱毒下痢血痢清肝能治風毒伏骨疼痛喉痺古法爲末酒調服之催產難燒灰服之治產後血衝心煩又治食噎不通雷公云角有神能辟蠱毒魘寐鬼驚狂小兒驚癇山嵐瘴氣故又曰羚羊言有神令也○入藥勿令單用須要不拆原對以繩縛定剉爲末勿令犯風研極細入藥免刮人腸

羖羊角 鹹苦微寒退心肝熱治驚癇止血止泄清頭目解蠱又令產後安 牡羊角也牛羊之字以形聲也無毒退心熱治驚悸小兒驚癇退肝熱止吐血止泄療百節中諸風頭痛青盲明目又解蠱毒瘴毒燒之辟邪魅虎狼與蛇又婦人產後瘀血煩悶腹中餘痛燒灰酒調服之○青羖者佳取無時勿使中濕濕即有毒兎絲子爲使●

已上治中焦熱藥

黄蘗　苦解五臓熱疸痢痔崩諸瘡瘍安蚘除痿小腹疼無

非火瀉水不越　蘗巨也木大而皮厚實鮮黄者佳俗名黄栢氣寒無毒沈而降陰也足少陰手

厥陰本藥足太陽引經藥主五臓腸胃中結熱黄疸腸

中痔止泄痢女子崩中帯下赤白陰傷蝕瘡男子莖上

瘡煮汁洗更爲末敷之蜜炙爲末治口瘡佐以細辛尤

神又蜜炙入青黛龍腦一字治頬舌瘡吐涎而愈眼赤

鼻皶喉痺及癰疽發背乳癰臍瘡亦用東垣云瀉下焦

隱伏之龍火安上出虚噦之蚘虫單製而能補腎不足

生用而能補陰痿厥凡下盤有濕熱癱痪腫痛及膀胱有

火小便黄小腹虚痛者必用之兼治外感肌熱内傷骨

熱失血遺精陰痿抑若黄連入心梔芩入肺黄栢入腎

腎苦燥停濕栢味微苦而能潤燥性利下而能除濕故

爲腎經主藥然本經謂其主五臓熱者蓋相火狂越上

衝腸胃乾凅五臓皆火昌上諸症皆火之所爲濕亦火

之鬱而成也用以瀉火則腎水自固而無狂越漏泄之

患所謂補腎者亦此意也丹溪謂腎家無火而兩尺脉

微或左尺獨旺者皆不宜用惟兩尺脉俱旺者最宜 ○
銅刀削去粗皮生蜜水浸半日取出炙乾再塗蜜慢火
炙之每兩炙盡生蜜六錢為度入下
部鹽酒炒火盛者童便浸蒸晒乾漆

苦參

氣寒吐大熱平胃能除心腹結逐水利疸破癥瘕大
風惡瘡頭疥殺 味至苦入口則吐無毒沉也純陰入足
少陽經主時氣惡病大熱伏熱結胷用
泚為末醋調吐之平胃氣補肝養肝膽氣安五臟定志
益精利九竅治疸痰水除心腹結氣癥瘕積聚及大風
赤癩眉脫遍身瘡疥腹近陰處生風熱細疹痒痛殺
疥瘡蟲下部䘌又能明目止淚治卒心痛腸澼熱痢熱
毒風皮膚煩燥止渴醒酒狂邪發惡飲食中毒丹溪云
苦參屬水而有火能峻補陰氣有用揩齒而致腰重者
以其氣降而不升非傷腎之謂也胃弱者慎用 ○ 糯米
泔浸一宿蒸三時久晒乾少入湯藥多作丸服治瘡浸
酒治腸風炒至烟起為末玄參
為使惡貝母兎絲子反藜蘆

防已 苦辛氣亦平善治腰脚腫且疾風濕熱寒邪可利壅喘瘡癰用亦靈 已止也防止足疾也無毒陽中之陰也太陽本經藥通行十二經主腰以下至足血分濕熱腫疼脚氣中風手足攣急諸瘡傷寒寒熱邪氣通腠理利九竅膀胱有熱二便不利者最宜風濕頭汗身重便難者必用之又治風寒溫瘧及水腫風腫肺氣喘嗽膈間支滿肺痿咯血多痰殺癰腫疥癬蟲瘡○出漢中文如車輻黃實而香者勝出華州青白虛軟者名木防已次之但漢主水氣木主風氣古方亦通用之酒洗去皮治肺生用雷公以車前根同蒸去車前用殷孽為使惡細辛畏萆薢女菀鹵鹹殺雄黃毒

柴胡 苦寒瀉三焦在肌行經臟血調傷寒溫瘧胎產主托清且退內傷潮 柴木也胡系也以木代系相承也無毒升也陰中之陽也瀉三焦火邪所以能除手足少陽寒熱瀉肝火也東垣云在肌主氣行經在臟主血調經凡外感內傷及溫瘧往來寒熱胸脇滿疼

諸痰熱咳腸胃結氣五臟遊氣皆在經而未入於臟也
宜此行經和中解肌佐以人參適宜凡婦人經脉不調
用小柴胡湯合四物湯加秦艽牡丹皮輩調之若有血
積更加三稜莪朮之類又經行適外感熱入血室夜潮
譫語及胎前產後感冒時行寒熱不可汗吐下者仲景
用小柴合四物 四君子和之經云推陳致新除太腸停
水作脹發黃飲食積聚骨節煩疼肩背強急瘀痺拘攣
皆在臟而為血分疾也宜此宣暢血脉佐以黃芩尤妙
象云除虛勞去早晨潮熱淮內傷勞役元氣下陷者佐
參芪升氣而祛邪則可若元氣下絕及陰火多汗者誤
服必死○抑論傷寒大小柴胡湯以功言也非柴胡有
大小二種其南柴胡最粗不可用俱用關陝江湖近道間
所産莖長軟皮赤黃者佳外感生用內傷升氣酒炒三
遍有咳汗者蜜水炒半夏為使畏皂莢女菀藜蘆忌銅
鐵○又有一種出銀州白色者治勞熱用之以其色白
入肺贊貧不輕散本草惟言銀州者勝未嘗分言也

草龍膽 寒味苦澁益肝膽治下熱濕止痢消疸去腸虫蒸

骨皃痒癰腫急 葉似龍葵味苦無毒沈而降陰也

主益肝膽止驚癇健忘邪氣酒浸則上行療兩目赤腫睛脹翳膜努肉高起疼痛不可忍眼疾必用之藥治胃中伏熱時氣温熱黄疸除下焦濕熱泄下痢下血去腸中小蟲骨間寒熱小兒客忤疳氣雜腫瘡疥口瘡又治卒心痛蟲攻心痛四肢疼痛止煩益智殺蠱毒若空腹餌之令人溺不禁○銅刀刮去鬚土甘草水浸一宿曬乾入酒炒黒貫衆爲使惡防葵地黄

通草 辛甘瀉小腸利便故除脾疸黄止煩噦疏九孔竅散癰破血下乳房 即木通心空有瓣輕白可愛女工取以飾物無毒陽也賦云瀉小腸火積不散無他藥可比利小便熱閉不通與琥珀同功惟其利便開關格故療脾疸及浮腫多睡胃熱反胃嘔噦一切脾胃寒熱不通小腹虚滿耳聾鼻塞聲音不出及婦人血閉血塊月水不匀難産胞衣不下乳汁不通珍云甘平以殺除血是也惟其瀉火故治心煩煩悶止肺熱渴散癰腫惡瘡金瘡鼠瘻踒折一切瘡瘍瘰癧留排膿止痛甚

效兼殺惡虫三虫要之瀉火則便溺自利利便則火邪自降通行一十二經故因名爲通草其花上粉主惡瘡痔瘻取粉摻瘡中

○去皮節生用

車前子 味甘鹹寒止瀉通淋治產難除濕祛風明赤眼葉消瘀血刀傷殘喜生鸞車牛跡中無毒止暴泄者利水道分清濁也雖利水而不走氣與茯苓同功主五淋閉癃催難產橫生除濕痺去肝中風熱衛目赤痛翳障膜痛淚出去暴熱養肺強陰益精令人有子

○葉及根主鼻衄瘀血下血尿血血瘕金瘡止血又能止煩下氣除小虫熱痢用根葉搗汁一盞入蜜少許煎服血淋用根葉水煎多飲名車前飲○取子葉根宜全者力全用葉尾上攤乾用子略炒搗碎用葉勿用子

地膚子 苦利膀胱治瘕疝弓又興陽皮風目痛皆堪洗葉主淋痢及瘡瘍苗弱不能勝舉布地而生堪爲掃箒氣寒無毒主膀胱熱利小便療疝瘕補中益陰

益精。本草云。與陽起石同用。治丈夫陰痿及陰下濕痒疾。
煎湯洗。皮膚中風熱。令人潤澤。洗目去熱暗雀盲澁痛。
○葉。主太陽泄瀉。止赤白痢。和氣。澁腸胃。解惡瘡毒。客熱
丹腫及班。姙娠患淋。小便熱痛。手足煩疼。○形如蒿。莖赤
葉青。七月開花如荊芥。十月
採實陰乾。入補丸

石葦 苦甘平無毒。主治勞熱。通淋瀝。止煩下氣。袪惡風背
發。炒末酒調服。蔓延石上。葉生斑點如皮。處處有之。上
勞熱邪氣。補五勞。安五臟。治膀胱結熱
五淋癃閉。利水道。止遺溺。益精氣。止煩下氣。袪惡風。又
炒爲末。冷酒調服。治發背効。○三月採。山谷中不聞水
聲及人聲者。陰乾。凡用去黃毛。微炙。毛射人肺。令人欬不
可療。杏仁爲使。得菖蒲良。有生尾上者。名尾常。亦治淋

地楡 甘苦酸微寒。治下熱痢血。諸般婦人崩帶。乳硬痛。止
瀉。諸瘡膿可以排。葉似楡而初生布地。味厚無毒。沈也。陽
中微陰。東垣云。主下部積熱之血痢。止

下焦不禁之月經。一切吐血衂血腸風便血婦人血崩帯下一十二病胎前産後諸般血疾及婦人乳痓硬痛消酒止渇補絶傷治諸瘻惡瘡熱瘡除惡肉排膿止痛熬骨髄金瘡煎湯浸代指逆臚煮濃汁飲治小兒疳熱瀉痢醸酒服治風痺惟虛寒冷痢禁用熱痢初起亦不可用恐澁早故也○去蘆惡麥門冬得良之

秦皮

苦寒解熱痢清肝主風寒濕痺補精止帶洗驚癇點赤眼腫除翳淚生秦地陝西州郡取皮漬水書紙碧色不脆者眞無毒液云主熱痢下重以苦堅之黄栢白頭翁秦皮是也治肝中久熱兩目赤腫疼痛風寒濕痺洗洗寒氣男子少精髮白婦人帶下亦宜作湯浴小兒驚癇身熱水煎澄清洗赤眼或冷水浸點眼除青翳白膜風淚不止如草閭花黄蜘蛛螫人似癩煮汁飲一二斗即差○去骨大戟爲使惡呉茰苦瓠防葵

龜甲

鹹甘治勞熱補陰自能去瘀癥崩痔瘧痢血分痺小

兒合顖頭瘡靈龜收藏義也甲函也氣平無毒主內傷陰虛骨蒸寒熱及勞倦骨痿傷寒勞復肌體寒熱欲死力猛能去瘀血破癥瘕瘧五痔血分濕痺四肢重弱不能久立婦人漏下赤白陰瘡難產及產前後痢又治驚恚氣心腹痛腰背疼兼治小兒顖不合頭瘡不燥痎瘧傳之久服益氣資智且能食丹溪云龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰血不足陰足而血氣調和則瘀血自去癥瘕崩痔瘻痢痺疾自消筋骨自健故曰大有補陰之功以其靈於物故用以補心甚驗令人有靈○入湯作丸取江湖中水龜生脫未中濕者良其次卜師鑽過者名敗龜板大者亦佳酥炙或猪脂酒皆可惡沙參蜚蠊畏狗膽○肉釀酒服主大風攣急或癱瘓不收作羹食主久咳嗽大補而有神靈不可輕殺十二月食龜肉殺人○血治脫肛○骨帶入山令人不迷路○尿主久嗽斷瘧○又有一種秦地所產山龜極大而壽今四方亦有之味苦無毒主除濕痺身重四肢關節不可動搖

鹹平治勞熱止瘧破癥下氣血更消陰蝕與痔瘡墮胎止崩寛兒脇肉味雖甘補中氣陰虛之人乃可啜其以服故無守神頭介虫之甲函也無毒主尸疰勞瘦骨熱療温瘧勞瘧老瘧心腹癥瘕堅積寒熱止上氣急痛消惡血并撲損瘀血去鼻中瘜肉陰蝕痔惡肉消瘡腫腸癰婦人漏下五色羸瘦催生墮胎女子經閉小兒脇下堅癖疾又治卒腰痛及石淋作末酒下多忘善誤丙午日取甲着衣帶上天陰癰腫不能治取鼈頭燒灰鷄子白調傅之脱肛及産後陰脱取灰乾糝挽上○用九肋多裙重七兩者生剝去肉取甲釅醋炙黃色去勞熱用小便煮一日夜惡礬石○肉主補中益氣除補陰去血熱及濕痺但不可久食則損人以其性冷耳有獨目者腹下有王字者頭足不縮者三足獨足者目凹陷者皆不可食胸前有軟骨謂之醜食之令人水腫君誤中其毒令人昏塞以黃芪呉藍煎湯服之立解又合莧菜食之生虫生鼈瘕合鷄子食之殺人○又江

中有洞一二丈者名鼉肉補以益瀘可食主濕氣諸邪氣血熱殺蟲毒消百藥毒療諸惡瘡瘰癧功同鼈甲

鼉甲 酸性微溫主心腹積有熱煩腸風崩帶引陰痛涕泣驚腰獨可食 性嗜睡恒閉目形如龍長一二丈能吐氣致雨力猛能攻江岸有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰用之當炙蜀漆爲使畏狗膽芫花甘遂○肉至補益主小氣吸吸足不立地能發痼疾皮可貫鼓膏摩惡瘡○鼉骨散用皮及骨燒灰入紅雞冠花白礬灰爲末空心米飲調服治腸風痔疾甚効

牡蠣 鹹寒除寒熱止渴止嗽寬胷脇定驚收汗澁血精更瘰癰腫及疽甲 牡雄也鹹水結成又云百歲鵰化成無毒入足少陰經主傷寒寒熱溫瘧洒洒除留熱在關節及榮衛虛熱去來不定止煩渴療欬嗽除心痛氣結脇下痞熱定驚恐怒氣止盜汗瀉水氣除

老血澁大小腸男子虛勞乏損遺精夢泄補腎正氣療人虛而多熱者加而用之女子崩中赤白帶下療一切癰腫鼠瘻瘰癧喉痺甲疽腰血疼痛小兒驚癇久服強骨節除拘攣殺鬼延年本草云鹹爲軟堅之劑以柴胡引之故能去脇下硬以茶引之能消結核以大黃引之能除股間腫以麻黃根蛇床子乾姜爲佐能去陰汗以地黃爲使能益精收澁止小便本腎經藥也○凡殼以頂向北腹向南視之口斜向東者爲左頂尖頭大者勝先用鹽水煮一時後入火煆紅研粉用貝母爲使惡麻黃吳茱萸辛夷得甘草牛膝遠志蛇床子良○肉主虛損調中解丹毒美顏色於火上炙令沸去殼食或姜醋淹生食之海族中最美且貴者海牡蠣丈夫食之無鬚

文蛤海蛤 味苦鹹治胷脇腰痛因痰能降痰氣澁崩帶瘻瘰痔惡瘡仍兼 出東海表相合而生說文云千歲燕化爲海蛤伏翼化爲魁蛤鷹食海蛤從糞中出大如巨勝有紫文彩未爛者爲文蛤無文彩已爛者爲海蛤二蛤同類主治大同惟分新久○文蛤無毒

主欬逆胸痺腰痛腸急堅痰軟堅止渴燥濕收澁固濟之劑也止大孔出血崩中漏下惡瘡鼠瘻五痔發症又治疝痛能降能消能軟能燥同香附末薑汁調服療急痺蝕口鼻盡欲死燒灰臘豬脂和塗之凡修事一兩用漿水煮一時後以地骨皮栢葉各二兩又煮一時取出東流水淘三遍拭乾火煅研粉用不入湯藥蜀漆爲使惡狗膽甘遂芫花○海蛤無毒主欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱療陰痿利大小腸波云蛤粉鹹能走腎可以勝水故治十二水氣浮腫治項下瘤癭餘同文蛤○注蛤形闊長似檳榔兩頭有孔外有縱橫文理味苦平無毒主瘻痺洩痢便膿血食療云潤五臟止消渇開關節服丹石人食之免有熱毒瘡腫○已上治下焦熱藥

竹葉 氣寒味辛甘主虛煩熱清心痰除喘欬渴與嘔血痓痺喉風腫症甚 䈽竹淡竹爲上苦竹次之餘不入藥○䈽竹堅而節促體圓而質勁皮白如霜卽水白竹也味辛平無毒可升可降陽中之陰也主除虛煩清心經胸中痰熱欬逆上氣止消渴嘔吐吐血熱

毒風溢筋急風痓喉痺壓丹石毒利小水通淋閉消惡瘍腫毒殺小虫○根作湯益氣止渇補虚下氣消毒汁ハ主風痓○實生於竹林茂盛蒙密之中大如鷄子竹葉層層包裹味甘主通神明益氣輕身令人心膈清涼鳳凰所食也○淡竹肉薄節間有粉味甘平無毒治同篁竹葉○根大下心肺五臓熱毒氣消痰治熱狂煩悶○苦竹有白有紫味苦平無毒除虚煩緩皮而益氣治不睡療口瘡眼痛瘖瘂利九竅解酒毒作瀝功同

竹茹微寒治虚煩清肺痰癇與血崩更治嘔噦通噎膈傷寒勞復益陰筋 郎刮去竹青皮也淡䈽竹皆好味甘無毒主下熱壅虚煩不眠温氣寒熱止肺痿唾血鼻衂吐血崩中嘔噦噎膈傷寒勞復陰筋腫縮腹痛妊娠因驚心痛小兒癇口噤體熱

大青無毒大苦寒主療天行口渇乾太熱頭疼腰脊強解金石毒風疹丹 花浸水晝夜色甚青翠故名主天行瘟疫熱毒寒熱口乾作渇頭痛心煩身強

腰脊痛時疾藥多用又治金石藥毒及小兒身熱風疹丹毒○春生青紫莖花似馬蓼花四月採莖葉陰乾

草蒿寒苦袪癆熱能止痢泄與汗血開胃補中和心腹金瘡惡疥痛可却

蒿蒿也至秋而高即青蒿可雜香菜食之無毒主骨蒸癆熱冬熱久痢泄瀉盜汗最妙開胃明目補中益氣駐顏色黑毛髮止心痛熱黃及鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿療惡瘡疥癬風疹殺虫生搗傅金瘡止血生肉止痛燒灰淋汁和石灰煎膏去惡肉○根莖子葉並入藥四者慎勿同用君同成癰疾春夏採苗秋冬採子以童便浸七日夜取出曬乾用

蘆根甘寒淸胃熱時行熱疫大煩渴止霍亂及小便多孕婦心煩更可活

蘆葦也條長而節疎也在處有之生下濕地陂中狀似竹無枝葉抱莖而生花白作穗即蘆葦也無毒主淸胃中客熱及寒熱時疾煩悶大熱消渴五噎膈氣乾嘔霍亂吐逆不下食止小便利

及孕婦心熱煩悶又治食狗肉不消心下堅或䐜脹發
熱妄語及食馬肉患癬中毒並水煮服之○二八月採
逆流水肥厚根去
節發并去土日乾用

馬蘭花 甘氣寒平除胃中熱咽喉疼風寒濕痺并疝痛帶
下崩中血妄行 一名蠡實生河東川谷葉似薤而長厚
開紫碧花結實如麻赤色有稜根可為
刷其葉纔出土便硬故牛馬不食無毒主喉痺腫痛喘
息不通去白虫傅鼻蟄蟲云治疝有益多服令人溏泄
入藥醋炒○實主皮膚寒熱胃中熱氣心煩滿除風寒
濕痺堅筋骨長肌膚令人嗜食治婦人血氣煩悶産後
血暈并經脉不止崩中帶下止鼻洪吐血通小腸利大
小二便解酒毒消一切瘡癤腫毒金瘡治黃病傅蛇咬
殺蕈毒莖葉功同○根治中蠱毒下血如鷄肝欲死者
取為末水下寸匕隨吐効○三月採花五月採實陰乾

川練子 苦寒微毒傷寒太熱痛心腹利疝氣又補血精皮

洗遊風根殺蠱子可涼衣練絹即金鈴子陰中之陽也
止上下部腹痛心暴痛非此不除治腎臟氣傷膀胱連
小腸氣痛東垣云治疝氣而補精血是也又治臓毒下
血殺三虫疥瘍酒浸濕蒸軟去皮核取肉晒乾○皮葉
治遊風疹瘡疥癩小兒壯熱煎湯浸洗○根殺諸虫利
大腸以醋磨汁塗疥甚良○俗名苦練樹今人端午佩
葉以辟惡魅處處有之川産者佳入藥當用結子雌樹凡
雌樹根皮一兩入糯米五十粒煎煑殺毒瀉多以冷
粥止不瀉以熱葱粥發其不結子雄樹能吐瀉殺人

王瓜 寒苦除邪熱愈聾止渇清諸血利疽膿亏消癰毒滯
溺不禁尤甚齒王大也獨生於諸瓜之前月令四月王瓜生即此也一名土瓜根處處有之生
田野及人家垣墻間藤蔓葉圓無缺有刺如毛閩人謂
之毛桃五月開黄花花下結子如彈丸如瓜蔞小如栀
子無稜色黄根如葛細而多糝三月採根陰乾無毒主
諸邪氣熱結及天行熱疾愈耳聾益氣止消渇内痺瘀

血月閉寒熱癥瘕破癥癖落胎逐四肢骨節中水散癰
腫留血風痙瘈瘲馬骨刺人瘡婦人帶下及小便遺溺不
禁又治黄疸變黒疸生搗汁頓服當有黄水隨小便出
汁和酒服吐蠱毒爲末酒下下乳汁○子潤心肺治黄
病生用肺痿吐血腸風
下血赤白痢疾炒用

地龍 鹹寒治熱狂蠱毒蛇瘕服之良更醫腎風注腳脛糞
治痢丹及犬傷即蚯蚓無毒丹溪云屬土而有水與木
性寒大解諸熱毒行濕病及傷寒伏熱
狂謬大腹黄疸殺伏尸鬼疰蠱毒蛇瘕去三虫長虫治
腎臟風下注腳風不可缺也仍須鹽湯爲使又治中風
癇疾喉痺小便不通及交接勞復陰縮並絞汁服之中
蠱吐下血若猪肝欲死者取十枚以苦酒漬汁飲之一
方將地龍入葱葉中緊捏兩頭頻提動即化成水塗蜘
蛛咬點耳中治耳聾及蜒蚰入耳○糞主赤白熱痢取
無砂者炒令烟盡水浸濾汁服之治熱瘡丹毒蛇犬傷
並鹽搗傅之入藥炒用○取白頸自死者去土鹽水洗

徹炙雷公用糯米泔浸一宿取出又用酒浸一日取出
焙乾凡製二兩入川椒 糯米各一分同熬令糯米熟去
椒米用若人被其毒以塩湯飲之井洗傷處即解

石決明鹹寒又平去皮塩水瓦瓶烹善除肝肺經風熱更
治青光内障肓 出南海附石而生形似蛤大如掌小如
指明耀五色内亦含珠生七孔九孔者
良凡用先磨去垢皮用塩水入瓦罐中煮一伏時取出
為末如粉無毒主肝肺風熱骨蒸勞極及青盲白障翳
痛水飛點之五淋水調服服後
永不得喫山桃犯之令人喪明

珍珠氣寒除煩瀉鎮心墜痰細作末點翳膜兮催死胎小
兒驚風亦可活 珍珍重也珠圓明也生南海採老蚌剖
珠在貝無毒主手足皮膚逆臚鎮心墜
痰止泄為粉點目中主膚翳障膜用綿裹塞耳主聾傅
面令潤澤好顏色合知母療煩熱消渴合左纏根治小

兒麩瘡入眼為末酒下治難產下胞衣及子死腹中小
兒驚熱藥中多用之○取新完未經鑽綴者研極細方
可餌服不爾
傷人臟腑

禹餘粮 味甘寒大熱煩滿不自安欬逆癥瘕井痞痢崩

帶赤白鎮之安 大禹行山乏食採以充粮而棄其餘無
毒主大熱邪氣欬逆寒熱煩滿血閉癥
瘕傷寒下痢不止心下痞鞕利在下焦及婦人崩中帶
下赤白本草經云重可以去怯禹餘粮之重為鎮固之劑
也又治小腹痛結及骨節煩疼四肢不仁痔瘻等疾久
服益脾安五臟○奈寒暑輕身延年○形如鴨卵外有殼
重叠輕敲則碎中有黃細末如蒲黃者佳如卵內有子
一塊者不堪用令人腸乾火煆醋淬七次研末水飛用
杜仲牡丹為使畏貝母菖蒲鐵落○又有一種石中黃
即禹餘粮殼中未成粮黃濁水也功同上去殼研用

食鹽 入腎味鹹寒能除寒熱吐痰頑止心腹痛殺蠱疰蟲

即所食之鹽蘸淹也淹久留不壞無
瘡齒血亦能草毒能引藥入腎主傷寒寒熱吐胃中痰
癖止心腹卒痛殺鬼邪蠱疰毒及下部䘌瘡堅齒止齒
縫出血又炒鹽青布裹熨婦人陰痛及火灼瘡化湯洗
蚯蚓毒小兒卒不尿鹽炙臍中卒心鹽揩齒吐水洗眼
夜見小字陶隱君云五味惟鹽不可缺然淡為五味之
本北方人食不欲鹹而顏完少病古有終身不服鹽而
壽高鬢髮不白者蓋鹽能傷肺走血損筋令人膚黑病
嗽及水腫者全禁○炒赤或水飛過不可多用漏盧為
使○鹽黑丸食鹽一升研末入瓶擣內築實黃泥封固
火煆令透候冷取出入豆豉一升熬焦桃仁一兩熬熟
令熟巴霜二兩各研末和勻蜜丸梧子大每三十丸平旦
時服末吐利更服二丸天行時氣豉汁及茶下服後多
喫茶汁以行藥力心痛酒下血痢飲下鬼瘧茶飲下
熱白瓷湯下忌冷漿水凡服藥後吐利勿怪服藥二日
忌口二日吐利若多煎黃連汁服之其藥宜冬月修合
瓷盒收貯勿令泄氣惟
小兒女子不可服多

[illegible]鹽 鹹寒去痰熱明目固齒烏鬚髮除諸血疾腹心疼滋腎鎮心塗瘡癬 即戎鹽出北方西羌一名胡鹽四海皆有鹽北青南赤食鹽以河東解州精白者爲勝入藥以北海青黒色形塊方稜明瑩者佳無毒主腹熱痰滿治目痛痰赤皆溢牙疼固齒烏鬚止吐血霍亂血齒舌出血去蠱毒心腹痛除五臟癥結積聚補下元助水臟益精氣堅筋骨益氣鎮心傅癰腫瘰癧疥癬瘡癬〇水飛過用

鹵鹹 苦鹹寒無毒主大煩熱渴欲狂消痰磨積滌腸垢去濕熱喘滿相當 鹵水也可煎鹽者即石鹼主大熱消渴狂煩消痰磨積塊滌五臟腸胃留熱結氣去濕熱消心下堅食已嘔逆喘滿除邪氣下蠱毒柔肌膚明目治目痛量虛實用之過服損人

銀屑辛平除邪熱驚悸顛狂腰痛折能安五臟定心神

毒磨永忌諸血銀限也天地所産有限稟氣西方辛陰之神脈之則傷肝生者仍有毒主邪熱
顛狂驚悸發癇恍惚譫語夜臥不安除邪氣鬼祟明目
定志安五臟鎮心神治婦娠卒腰背痛如折水煎飲之
小兒諸熱丹毒並冷水磨服入藥多用銀器或銀箔
畏磁石鐵忌一切血外科用末當以文銀剉末用水銀
研令消也或用銀箔以水銀消之入硝石及塩研
爲粉燒出水銀淘去塩石爲粉極細用之乃佳

金屑辛平除風熱善止驚癎鎮心神止咳血渴退蒸勞堅
髓利臟生殺人金禁也剛嚴而禁制也屑砂中生末也金生於土故從土稟氣中央陰己之魂
生者殺人熟者服之亦傷肌雷公云凡金銀銅鉄器借
氣以生藥力而已入藥用則消人脂有毒主風熱顛癇
除邪毒氣鎮心神安魂魄止上氣咳嗽傷寒肺損吐血
作渴骨蒸勞堅骨髓利五臟調和血脉又主小兒驚傷
五臟風癎失志入藥多用金器水煎取汁或金
箔畏水銀惡錫誤中生金毒者惟鷓鴣肉可解

臘雪甘寒解諸毒善祛天行大熱疫酒後暴熱或發黃小兒狂癇可以溫服 雨下遇寒氣凝而為雪春雪不堪收十二月者佳 無毒主解一切毒治天行時氣瘟疫熱疾及丹石發動酒後暴熱黃疸小兒熱癇狂啼仍小溫服之藏淹一切果實良 ○ 冬霜無毒主解酒後諸熱傷寒鼻塞治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡和蚌粉傅之立愈凡用在木上霜以鷄翎掃取收磁瓶中時久不壞 ○ 秋露水味甘美無毒在百花上者止消渴愈百疾調五臟潤肌膚得在柏葉上者主明目俱於朝露未晞時拂取之 ○ 正月雨水夫妻各飲一杯還房當獲時有子神效若煎服之令人陽氣上升 ○ 夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱與氣候相反當時暫快久皆成疾

人黃氣寒諸毒散時行大熱顛狂亂破開疔腫醋和敷中毒惡瘡清汁灌 即人屎味苦無毒解諸毒時行大熱心躁狂亂奔走狀似顛癎言語不定及骨

蒸勞熱濕病勞復食復宜用乾陳者入確內以泥固濟火煅半日取出去火毒研末新汲水或沸湯調服三錢未效再服又善破疔腫開以新者封之一日根爛發背欲死燒灰醋調傅腫處良糞清汁冬亦主天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒諸毒取汁服東法臘月截淡竹一段去青留底二節上節發竅以大甘草納竹筒內以木塞上竅以留節一頭插於糞缸中浸一月取出晒乾待用○厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

人溺氣寒能降火鼻洪吐血血攻心勞嗽肺痿胎難產撲杖蛇傷患處淋

即人尿味鹹無毒療寒熱頭疼溫氣童男者尤良丹溪云降火最速熱勞方中多用之主吐血衄血卒血攻心和薑汁煎二三沸乘熱服差止勞嗽失音肺痿破癥積明目益氣潤肌膚利大腸推陳致新之藥胃虛及氣血虛無熱者不可用又治難產及胞衣不下和姜葱煎三沸熱服即下產後飲一杯壓下敗血惡物免血暈之疾傷胎血結心腹痛并撲打損血攻心漸漸服之效被蛇犬等咬以熱尿淋患處三

○人中白即尿桶中澄底結白者須置風露下經二三年者可用又名秋白霜丹溪云能瀉肝火降陰火故治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻衄吐血羸瘦渴疾又傳湯火灼瘡及緊唇瘡疕用須刮在新瓦上用火逼乾研末

已上治

熱通用

防葵

出興州根似防風葉似葵每莖三葉一本十莖中發一幹花如葱花輕狼毒相似但置水不沉耳世亦稀有味甘辛氣平寒無毒主膀胱熱結溺不下疝瘕腸泄療五臟虛氣小腹支滿臚脹止顛癇驚邪狂走欬逆濕瘧思瘧泄氣血癥瘕殺百邪久服益氣強志堅筋骨除腎邪中火者不可服○去須末草水浸一宿晒乾

景天

葉似馬齒莧而大作層上莖極脆開紅紫花今人以盆養於屋上以辟火故又名慎火草味苦酸氣平無毒主大熱身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疵寒熱諸不足治火瘡風疹惡痒遊風瘡毒小兒丹毒赤腫生搗敷之其花主女人漏下赤白○七月採陰乾

萹蓄 在處有之苗似瞿麥葉細緑如竹莖赤如釵股有節花青黄色可食味苦氣平無毒主熱黄五痔及丹石毒發衝眼腫痛並擣汁頓服霍亂吐利不止以五味調和煮羹食之又主浸淫疥瘙熱腫惡瘡痒痛並擣敷之女子陰蝕小兒蚘虫攻心心痛面青口中沫出欲死者空心服之其虫自下○五月採苗陰乾用

王不留行 在處有之高七八寸葉尖如小匙頭實如松子四月開花黄紫色本名剪金花因蜀主嘉好之此花後因降宋遷汴人言此花曰王不留行味苦甘氣平無毒陽中之陰也止心煩鼻衂除諸風痓風痺内寒金瘡止血逐痛出刺癰疽惡瘡瘻乳發背遊風風疹通血脉調月經催難產下乳汁○二三月収苗五月収子蒸両時入漿水浸一宿取出焙乾用

貫衆 生山谷陰處苗赤葉緑如蕨莖幹三稜似雉尾根大如瓜紫黒色有毛淩冬不死又謂之貫節味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒除頭風破癥瘕止鼻血金瘡殺三虫去寸白○二八月採根陰乾去毛皮赤小豆使

白英 生山谷似葛葉有毛實如龍葵子一名白草春採葉夏採莖秋採花冬採根用味甘寒無毒主寒熱八疸
消渇補中益氣故作羹飲甚療勞夏月煮粥食極解熱
毒又主煩熱風疹丹毒瘴瘧寒熱小兒結熱煮汁飲之

爵牀 生田野似香葇葉長而大今人謂之香蘇味鹹寒無
毒主腰脊痛不得着牀俛仰艱難除熱可作浴湯

翹根 味甘寒平小毒主下熱氣益陰精久
服悅顏明目耐老以作蒸飲酒病人

屈草 味苦微寒無毒主胷脇下痛邪氣腸
間寒熱陰痺久服益氣輕身耐老

羊桃 山野甚多似家桃又非山桃葉蔓花赤實如棗核味
苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚除小兒熱去
五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯
洗風痒惡瘍諸瘡腫毒○二月採陰乾

溲疏 與枸杞相似但有刺味辛苦耳氣寒無毒主皮膚中
熱除邪氣止氣溺通水道除胃中熱下氣漏蘆爲使

梓白皮 即梓樹之皮處處有之似桐而葉小花紫色能楸
之蹤理白色而生子者味苦寒無毒主熱去三虫

療目中疾及吐逆反胃小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之○葉擣傳手脚火爛瘡飼猪肥三倍一法立秋日太陽未升時採楸葉煎膏傳瘻瘡癧癤昔有人患發背腸胃可窺百方不差一醫者用此膏傳其外用雲母膏作小丸服盡四兩止不累日雲母丸透出膚外與膏藥相着其瘡遂差○凡使勿誤用椅樹皮椅皮梓實桐皮

桐葉 處處有之用白桐二月開淡紅花結子可作油者○葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療賁豚氣病○皮主五淋沐浴髮去頭風生髮滋潤及癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹煎膏傳之其花飼豬肥大三倍○油冷微毒主消水腫傳惡瘡疥及鼠咬○一種梧桐四月開淡黃小花如棗花五六月結子此即月令桐始花者其子多食之動風氣白皮主腸中生痔肛門邊有核者又可傳瘡疕瀝服之

理石 生兩石間皮黃赤肉白作斜理文不似石焉味辛甘大寒無毒主身熱利胃解煩除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺破積聚去三蟲益精明目滑石為之使惡麻黃

長石 生長子懸文如馬歯方而潤澤頗似石羔但厚大縦理而長為別味辛苦寒無毒主身熱胃中結気止消渇下気除脇肋肺間邪気及四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三虫殺蠱毒

乾苔 生石上者名乾苔味鹹気寒主心腹煩悶冷氣研飲療痔殺虫及霍乱嘔吐不止煮汁服之又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黄少血色○生水中者名陟釐南人取為紙名苔紙色青黄體澁味甘大温主心腹大寒温中消穀強胃気止泄痢断下薬用之

屋遊 即古屋上北陰青苔衣也八月採去泥陰乾味甘寒無毒主浮熱在皮膚往来寒熱利小腸膀胱気及小児癇熱時気煩渇○生古墻倒北陰青苔衣名垣衣三月採陰乾味酸無毒主黄疸心煩欬逆血気暴熱在腸胃中金瘡内塞久服補中益気長肌悦顔○生墻上者名土馬騣歳多雨則茂盛此垣衣更長治骨熱煩毒壅鼻衄○井中苔味苦寒無毒主熱瘡漆瘡水腫殺野葛巴豆諸毒療湯火瘡

海金砂 味甘平無毒主通利小便得梔子馬牙硝共療傷寒熱狂○収全料紙襯晒乾以杖擊之其砂自落

苧根 即今績苧麻根也味甘滑冷無毒主天行熱疾大渇大狂服金石藥人心膈熱善能安胎小兒赤丹其漬苧汁療渇甚験丹溪云苧属水而有土与金大補肺金而行滞血故能破血止血暈及産後腹痛又治五種淋疾水煎濃汁服之即通治諸癰疽發背乳癰初起熱丹毒腫毒蛇虫咬並搗根傅上日夜数易腫消則瘥

菰根 生水中葉如蒲葦刈以秣馬甚䑋春亦生筍甜美歳久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手南人呼為茭草味甘大寒無毒主腸胃痼熱消渇止小便利去胃中浮熱風利五臓邪氣酒皶面赤白癩癧瘍火瘡除目黄止熱痢雑鯽魚為羮開胃口解酒毒壓丹石發熱多食動冷氣滋牙歯傷陽道令下焦冷發痼疾不食為妙

甘蕉根 即芭蕉也嶺南者有花有實味極甘美北地者但有花而無實他処雖有而皆不花者亦少主天行熱狂煩悶消渇黄疸患癰毒并金石發熱悶口乾並絞汁服熱腫遊風風疹並搗傅之○油無毒治暗風癇病暈

悶欲倒者飲之得吐便差又塗髭髮令黑不落及湯火瘡取法用竹筒挿皮中加取漆法

馬勃 即馬庀菌也生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之粉出主喉閉咽痛去膿瘡水調服傅諸惡瘡馬疥甚良

孩兒茶 味苦甘氣寒無毒消血治一切瘡毒一古方兒茶薄荷葉細茶爲末蜜丸飯後含化三五粒消痰

紫背天葵 俗名紫背下紅葉似三角菜根如香附子三月採陰乾治乳癰搗酒內服外傅治喉痺腫痛擂汁嚥立消凡煮雲母石種乳入皆青用此草與甘草同製極妙

泉水 味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澁兼洗漆瘡癰腫久服却溫調中下熱氣新汲水治心腹冷痛又解合口椒毒又主魚骨鯁令合口向水張口取水氣鯁當自下凡飲諸水療病皆取新汲清泉不用停汙濁暖者非惟無力固亦損人

又陰地流泉飲之發瘧動冷

井華水 即井中平旦第一汲者味甘平無毒主洗目膚翳及酒後熱痢又治太驚九竅出血以水噀面勿令

齋之平旦含口去口臭和硃砂服好顏色又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐

半天河水　即竹籬頭及高樹間天澤水也微寒無毒主鬼疰狂邪氣殺蠱毒鬼精恍惚妄語與飲勿令知之諸風惡瘡癧痒取水温洗之○邪者半天河水不得水也故治心病狂邪惡毒臘雪寒也故解一切熱毒井水澄澈也故通九竅後世又用東流水者取其快順疾速也倒流水者取其回旋留止上而不下者也

漿水　味甘酸性涼善走經絡主調中引氣宣和強力○關開胃止消渴霍亂洩痢消宿食化滯物宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理臟腑粟米新熟白花者佳煎令酸止嘔噦白肌體浣水漿至冷孕婦食之墮胎或令兒骨瘦不成人漿水不可同李實食令人吐利

地漿　即掘地坑以水沃之攪令濁俄頃取之氣寒無毒主解熱渴煩悶解中諸毒諸菌毒及食生肉中毒○已上治熱

雜用

主治各經熱藥

肝　氣柴胡　血黄芩
心　氣麥門冬　血黄連
脾　氣白芍　血大黄
肺　氣石羔　血山梔

腎　氣玄參　血黄栢
膽　氣連翹　血柴胡
胃　氣葛根　血大黄
三焦　氣連翹　血地骨皮

膀胱　氣滑石　血黄栢
大腸　氣連翹　血大黄
小腸　氣赤茯　血木通
胞絡　氣麥門冬　血牡丹皮

主治骨肉分勞瘵發熱藥

肝　氣當歸　血柴胡
心　氣生地　血黄連
脾　氣芍藥　血木瓜
肺　氣石羔　血桑皮

腎　氣知母　血生地
膽　氣柴胡　血瓜蔞
胃　氣石羔　血芒硝
三焦　氣石羔　血竹葉

膀胱　氣滑石　血澤瀉
大腸　氣芒硝　血大黄
小腸　氣赤茯　血木通

已上諸藥治上中下三焦內熱兼治濕熱之劑

治濕門

即濕波濕化成也古菴云氣虚不能運化水穀而生濕宜補氣除濕藥又宜調中消導藥行濕利二便藥外濕宜汗散宜用風門藥風能勝濕也夫濕寒皆屬陰宜與治寒門通看

人參 甘温補五臟止渴調中利濕痰明目開心通血脉安魂定魄解虚煩

參參也久服補元氣有參贊之功五參皆然無毒浮而升陽也主補五臟隨本臟藥爲使以升麻引則瀉肺脾中火邪以補上升之氣以茯苓引則瀉腎中火邪以補下焦元氣一切勞傷肺脾陽氣不足喘促短氣少氣最妙惟陰虚火嗽吐血者慎用故曰肺寒還可用肺熱則傷肺肺寒者脉濇濡行遲假參之力遍經活血則元氣亦自是發生而盛矣肺熱者氣血激行再加通迅必助其激速而脾氣耗甚矣止渴者生津也調中安脾助胃去腸胃中冷心痛臚滿霍亂反胃消温痰定喘消積明目開心入手太陰而能補陰火乃氣中之血藥也故生脉散及表藥瘧瘡藥中多用若亦取其通經而走表也善能安魂定魄辟邪止

驚除中虛煩熱與黃芪同用則助其補表與白朮同用

則助其補中與熟地同用而佐以茯苓則助補下焦虛

補腎或泥於作飽而不敢用蓋不知少服則滋壅多服

則宣通意也○形如人形大如鷄腿者去蘆不令人吐

和細辛密封千年不

壞反藜蘆惡鹵鹹

黃芪 甘溫性無毒補益三焦卑羊肉內托癰疽外斂汗生

肌退熱劾尤速 黃色者佳也服之延年又名芪者底也 補下元也可升可降陰中之陽也入手

少陽手足太陰經東垣云溫肉分而實腠理益元氣而

補三焦蓋補肺皮毛自實治上焦虛喘短氣者瀉肺中

火也中焦脾胃虛弱脉弦血脉不行羸瘦腹痛下焦久

瀉痢腸風崩帶月事不勻胎前產後諸虛疾小兒百病

補三焦腎命門不足呼為羊肉又云內托陰證之瘡瘍

外固表虛之盜汗治癰疽久敗排膿止痛生肌歛口逐

五臟惡血大風癩疾五痔鼠瘻肺癰已潰皆用此從

托裏有汗則止無汗則發表虛有邪發汗不出者服此

則汗兼止渴生津生血補中瀉陰火退虚熱之聖藥也
性蒼黒氣盛者禁用表邪旺者亦不可用用之反助邪
氣陰虚者亦宜少用用之以升氣於表則内反虚耗又大
○皮微黄肉白柔軟出綿上者服之長肉痊瘍生用肺
虚蜜炙下虚塩水炒惡龜甲白蘚皮畏防風防風能
制芪芪得防風其功愈大蓋相畏而相使者也

甘草 甘平生瀉火炙之健胃可和中解毒養血堅筋骨下
氣通經消腫紅其甜草也性緩能解諸急熱藥用之緩
毒故又名国老無毒可升可降陰中之陽也入足三陰
經生則分身梢瀉火梢子生用性寒能瀉胃火解熱毒
除胸中積熱去莖中痛節生用消腫導毒治咽痛炙則
性温能健脾胃和中身大者補三焦元氣止渴止嗽及
肺痿吐膿腹中急痛赤白痢疾又養血補血堅筋骨長
肌肉倍力下氣除煩滿通經脉消諸癰疽瘡瘍紅
腫與黄芪同功若未潰者宜生已潰與不紅腫者宜炙
大抵脾胃氣有餘如心下滿及腫脹嘔吐痢疾初作皆

不可用下焦藥亦少用恐緩不能達反藥宜少用多用
則泥膈而不思食抑恐緩藥力而少効○白朮苦參爲
使悪遠志反大戟芫花
并遂海藻忌菘菜猪肉

白茯苓 甘平滲濕消痰潤肺伐腎邪養心神又調脾臓益
氣助血補虛家赤者須知破氣血利溲入丙功尤賖茯伏
也苓靈也松脂伏於地中而生治病有靈驗也味甘淡
氣平無毒浮而升陽也入手太陰足太陽少陽經東垣
曰白茯苓補虛勞多在心脾之有準又云白者入壬癸
是三焦通行藥也滲濕者利小便消浮腫暴病行水之
聖藥也消痰潤肺者主胷脇逆氣煩滿欬逆口焦舌乾
消渴津少一切痰壅欬嗽肺痿肺火不可缺也腎邪者
淋瀝淋結白濁腰脛腫痛無力等症皆腎經停蓄邪水
之所爲也惟此藥能伐去邪水以安真水養心神者治
憂恚驚邪恐悸健忘好睡心下結痛保神養神安魂之
主藥也調脾胃臓氣者小便澁而能利小便多而能止

太便結而能通大便多而能止一切脾胃不和水穀不
分寒熱無定嘔逆不止須用之補虛者本經云長陰益
氣力日華云補五勞七傷安胎煖腰膝丹溪云凡藥氣
重者主氣味重者助血茯苓雖曰淡滲而味甘且重不
走真氣佐以人參等補劑下行亦能補虛固腎陰虛者
亦用無害養生家毎取白者蒸晒三次爲末以牛乳汁
和膏服之或蜜浸或酒浸封固百日後常服不饑延年
腸化爲筋通神致靈要知虛而上有痰火下有濕熱者
最宜若勞後陽虛小便多汗多者禁用○赤茯苓味淡
入足太陰手少陽少陰經東垣云赤者入丙丁主破結
血結氣瀉小腸火利小便分水穀陰虛者切忌蓋白補
而赤瀉也○出雲南似人形龜鳥味甘者佳去麁皮
末水飛浮去赤膜晒乾免致損目有生山之陰味苦者
須熱湯淋去苦味馬力爲使惡白歛畏牡蒙地楡雄黃
秦艽龜甲忌醋及酸物得甘草防
風芍藥紫石英麥門冬共療五臟

茯神能療風虛眩恚怒驚悸善忘健補虛勞之辟不祥心

下堅滿亦可羨。假松之氣津盛發泄於外者結爲茯苓。津氣不甚盛者抱根而生名爲茯神。言專能斂伏神氣也。味甘氣平無毒陽也。治風眩風虛心虛之要藥。止恚怒驚悸善忘開心益智定魂魄養精神療五勞口乾補虛之辟不祥。又治心下急痛堅滿人虛而小便不利者加而用之。○去皮及根其惡同茯苓。

薯蕷 甘溫氣最平。能補榮衛治濕凝腰疼奪失虛羸熱又止頭風眼眩睛。薯者署色明也蕷形如芋也。俗名山藥。無毒。手太陰經藥也。涼而能補脾胃中氣不足久泄者必用之。補心氣開達心孔安魂多記。補肺津潤皮毛乾燥除煩熱或寒熱邪氣下逆氣補腎陽氣強陰益憂泄止腰疼。東垣云山藥而腰濕能醫。丹溪云生者消腫硬蓋補脾氣血則留滯自不容不行也。補脾能堅筋骨及頭面遊風頭風眼眩。久服益顏色長肌肉。病人虛羸加而用之。○懷慶者佳。熟則滯氣濕則滑。惟乾實者入藥。二門冬紫芝之爲使惡甘遂。

白朮 甘温健胃脾寒濕熱濕盡相宜痰痞嘔泄腫汗渴兼補氣血安胎兒

朮濁也色白而形濁也味苦而辛苦不烈無毒可升可降陽也入手太陽少陰足陽明太陰經補脾胃虛弱不思飲食去諸經濕又退胃熱除寒熱消虛痰痞氣宿滯止霍亂嘔逆泄瀉腹中冷痛利小便消水腫脹滿又有汗則能止無汗則能發發脾生津除濕渴利腰臍間血上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血故補虛藥多用之兼安胎產後中風口噤及太風痿痺足脛毒瘡皆效丹溪云與二陳同用則健胃消食化痰除濕與芍藥當歸枳實生地之類同用則補脾而清脾家濕熱再加乾薑去脾家寒濕東垣云佐黃芩有安胎之能君枳實有消痞之妙惟傷寒動氣不宜用○米泔浸半日去蘆瀉胃火生用補胃虛土炒防風地榆為使忌桃李雀鴿肉○已上補氣除濕藥

蒼朮 辛烈苦甘温主風寒濕痺疽屯腫滿痰積瘴皆散止

嘔瀉治頭目昏　蒼以色言無毒浮而升陽也入足陽明太陰經主風寒濕痺死肌痙疸逐皮間風水結腫心下滿悶腹中脹痛窄狹消痰飲痃癖氣塊袪瘧除瘟疫山嵐瘴氣止霍亂吐瀉不止治大風在身面風眩頭痛目淚出青盲雀目內外翳障久服烏鬚注顏壯筋骨明耳目潤肌膚是驗然此皆爲陽虛者言也丹溪云辛散雄壯發汗甚速以黃柏牛膝石羔下行之藥引之則治下焦濕疾入平胃散能去中焦濕疾而平胃中有餘之氣入葱白麻黃之類則能散肉分至皮表之邪惟血虛怯弱及七情氣悶者愼用誤服耗氣血燥津液虛火動而痞悶愈甚　米泔浸七日夜去粗皮炒黃色或童便浸防風地榆爲使忌桃李雀鴿肉　抑考神農經云若欲長生須服山精言朮結陰陽之精未嘗分蒼白也自陶隱居分用而後貴白而賤蒼蓋乎東垣云補中除濕力不及白寛中發汗功過於白

半夏　味辛氣亦平去濕痰徤胃脾經傷寒嘔欬咽喉腫

滿頭痰盡忌生夏天第三浪生藥亦半生天然妙也有
毒流而降陰中陽也入足陽明太陰少
陽經性燥勝水善去脾經濕痰去而脾胃主氣自運
飲食自進寒痰風痰亦用者辛温故也主傷寒寒熱温
瘧嘔吐欬逆上氣及形寒飲冷傷肺而咳治咽喉腫痛
心下堅脹腸鳴胃中痰氣痞塞及痰厥頭痛頭眩非此
不除兼消癰腫瘿瘤氣虛而面色痿黄有痰氣者加而
用之凡用生者令人吐熟者令人下故古方多用熟者但本
草云生微寒熟温宜生薑佐熟煎可也凡諸血症及
自汗渴者禁用丹溪云燥血耗津雖少陽病渴者亦忌
惟氣症因動火上盛用半夏調其氣而動火伏而渇自
止○臘月熱水泡洗置露天水過又泡共七次留久捻
妙妊娠虛症及孕婦惡阻用麴免致損血墮胎射干柴胡
爲使惡皂莢畏雄黄生乾姜秦皮龜甲反烏頭忌海藻
羊肉羊血飴糖○造麴法先將半夏湯泡九次晒乾爲
末隨病用藥或煎膏或絞汁調末爲丸如彈子大用楮
葉或紙包裹以稻草上下盦七日生毛取出懸風烟之
上愈久愈良如治諸痰用生姜自然汁風痰用牙皂煎

膏甚者少加麝香寒痰青湿痰白用老姜煎濃汁加白礬三分之一火痰黑老痰膠用竹瀝或荊瀝少入姜汁皮裏膜外痰核用白芥子竹瀝虛勞熱痰用麻油浸三五日炒爲末麪糊爲丸治癲癇一切健忘舌強等似中風痿症用臘月黄牛膽汁畧入熟蜜小兒驚風加南星等分用甘草煎膏脾虛慢驚及鬱痰用香附蒼朮川芎等分煎膏中風卒厥傷寒并諸瘡瘍內結不便一切宜下之病用皮硝白粉霜十分之二共用河水煮透爲末以大黄煎膏痰積沈痼取三兩入海粉一兩雄黄五錢爲末蜜丸一切沈痼痰病用黄牛肉煮成膏造麪以乾

橘皮 辛温利膀胱主除痰氣逆胃實消導脾胃止嘔瀉發表寒濕佐生姜

橘色如橘上有文無毒味厚可升可降陽中之陰也除膀胱留熱停水五淋利小便上胃中痰熱逆氣消痰止氣嗽潤肺和胃健脾輕則水穀不化衝胃作嘔或下泄或氣痢或霍亂重者則癥瘕積滞皆能消導兼去白虫解酒毒治下焦冷氣幟閉虛冷氣脚氣衝心久服去臭下正氣通神丹溪云與

白朮半夏同用則滲濕而健脾胃與甘草白朮同用少用則補脾胃無甘草白朮而多用獨用則瀉脾胃與蒼朮厚朴同用去中脘以上至胸膈之邪再加生薑葱白麻黄之類則能散肉分至皮表有餘之邪○陳久者良隔年者亦可用留白略炒健脾胃和中去白曰橘紅消痰瀉肺發表入下焦用鹽水浸肺燥者童便浸曬白檀為使又有一種曰柚比橘差大不甚入藥○青橘葉導胸脇逆氣行肝氣乳腫痛及脇癰藥中用之以行經○橘核治腎注腰疼膀胱疝痛腎冷炒去殼為末酒調服

青皮 苦寒破滯氣入肝膽又利脾胃膈脇小腹痛且膨疝積愈低愈能治　與橘皮一種大而色紅已成熟者曰橘皮小而色青未成熟者曰青皮無毒沉而降陰中陽也入手少陽經厥陰引經藥主破滯氣利脾胃消飲食除積結膈氣止小腹脹痛須用之又瀉肝氣治脇痛疝氣及伏膽家動火驚症用二三分可也橘皮治高青皮治低故東垣云破滯氣愈低而愈効削堅

積愈下而愈良氣虛弱者少用蓋有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣氣短者全禁 ○ 去穣用消積定痛醋炒

枳殼 微寒味苦酸逐水消痰胷膈寛止嘔瀉痢攻堅積散痔袪風利竅關 枳即橘屬去穣用殼無毒浮升而微降陰中陽也逐心下停水去胃中湿消脹満瀉肺痰氣勞氣咳嗽背膊悶倦胷脇痞結腹脇蒲痛東垣云消心下痞塞之痰泄腹中滯塞之氣是也止嘔逆反胃霍亂及五膈氣瀉痢消宿食破癥瘕痰癖者積腸風下血痔瘡本草所謂安胃是也治遍身風疹痒麻痺痛甄權論云主皮毛之病是也兼通關節利大小腸瘦胎催生氣血虛弱者禁用 ○ 水浸軟去穣麩炒香熟

枳實 比殼性更酷主治大同下脇腹更消脾痰破堅癥溏泄陰痿莫誤服 與枳殼一種大而色黄紫多穣曰殼小而色青中實少穣曰實無毒浮而降純陰逐停水消痰飲寛胷膈安胃氣止喘逆破積聚利五臟除寒熱結功同枳殼但枳殼性詳而緩枳實性酷而

速更能去脾間痰血痰血去而痞自消去日久濁痰消
年深堅積丹溪云脾胃濕熱生痰有積者入白朮中四
分之一脾用枳實有推墻倒壁之功故治下主血在心
腹之分胃用枳殻損至高之氣故治高主氣在胸膈之
分皆能寛腸瀉滑磨結實之劑本草云止溏泄益氣
明目亦謂積去而脾健神清也藥性論云腎內傷陰
痿而有氣加而用之佐以遂下取要之實症可用虚而
久病愼不可誤服海藏云益氣佐以參朮乾姜破氣佐
以牽牛硝黄其善用枳實者乎又與黄芪等分爲丸服
治腸風下血單用蜜丸服治五痔爲末飲調服治胸痺
氣壅心膈不利及小兒久痢淋瀝水穀不調炒熱熨婦
人陰腫痛○殻實俱宜商州陳久者水浸軟去穰麩炒

厚朴 苦温除痰濕最散心腹脹痛急霍亂積痢并頭痰治
痺消痰通經翕皮厚質朴味苦辛無毒可升可降陰中陽也消痰下氣除胃濕逐結水瀉膀胱
泄五臟一切氣治心腹煩痛脹滿散結之神藥也療霍
亂轉筋胃中冷逆胸中吐不止或嘔酸水消宿食厚腸

胃走賁苓氣噴內腸鳴止瀉止痢又治中風傷寒頭疼寒熱氣血痺死肌調關節破宿血通婦人月經及產前後腹臟不安兼定驚悸下淋露去三蟲本經云與枳實大黃同用則能泄實滿而解熱脹是消痰下氣也與橘皮蒼木同用則能除濕滿而平胃氣是溫中益氣也與解利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸胃大抵用苦則泄用溫則補胃弱氣虛者終不取用以其味苦而辛能散以元氣也此册後謂平胃散用之不徒胃土大過而復其平以至於和而已非溫補之謂也吁竹瀝山藥涼而能補橘皮厚朴熱而能泄用者悟之

肉厚色紫者佳去粗皮入湯藥用薑汁炒入丸藥用醋炙或酥炙乾姜為使惡澤瀉寒水石硝石忌豆

射干 苦寒消食熱寬膨下氣逐老血破癖通經治兒疳便毒喉風痰核結

形如射烏之竿有小毒開胃下食除飲食大熱散胸中熱氣腹中邪逆膈脹滿肺氣喘嗽欬逆上氣療老血在心脾間欬唾言語氣臭破癥結痃癖痰血通女人月閉治小兒疳氣發時腫

痛如刺。散結氣、消腫毒、去𤷡癬、治便毒、足厥陰濕氣因痰勞而發、取三寸同生薑煎服、利兩三行即効。又治咽痛不能嚥、入一二分得消息、嚥汁立差。丹溪云、屬金而有木與火、水行太陰厥陰之積痰、使結核自消、甚捷。久服令人虚。○即烏扇根紫花者是。紅花者非。三月採、米泔浸一宿、日乾。

旋覆花 鹹甘冷、利、逐水、消痰、止嘔噫、寛胸脇、清頭目風、治癰。又利腸臓、結花如菊、淡黄緑、繁茂、圓而覆下、俗名金沸草。有小毒。治心脇痰水及膀胱留飲寒熱、水腫、消胸上痰結唾如膠漆、開胃、止嘔逆、不下食。治傷寒汗吐下後心下痞堅噫氣不止及結氣脇下滿、去頭面風、目中眵䁾、風氣濕痺、皮間死肌、利大腸、去五臓間寒熱、結氣、通血脈、除鬱滿。下氣。衍義云、走散之藥、稍渉虚者禁用。○去梗葉蒸熟、曬乾、入煎藥用、絹濾過、免傷人肺。○葉治金瘡、止血、搗傳之。○根治破斫斷筋急取、搗汁滴瘡中、仍用滓封瘡上、過半月斷筋自續。○又有一種 [illegible] 性治大同、今少識者、故不録入。

識

大腹皮辛温無毒消腫寛膨定喘促止霍亂通大小腸痰膈醋心氣攻腹腹大而平者名大腹尖者名檳榔大腹皮消腫寛脹定喘止霍亂通大小腸治冷熱氣攻心腹大腸毒壅痰膈醋心並以姜鹽同煎入疎氣藥良下一切氣調中開胃健脾溪云性温疎通脾胃有餘之氣虛者不可用○鴆鳥多棲此樹宜先以酒洗後以大豆汁洗火焙

京三稜苦辛平瀉消積散瘀功可並又治心腹脹且疼破血通經下乳汁京者舊作荊楚地所出也葉似茳蒲莖皆三稜無毒陰中陽也治老癖癥瘕積塊快氣寛胃氣脹莪蒲最宜婦人血脈不調心腹刺痛通月經產後腹痛血暈宿血及氣滯乳汁不行兼治小兒癇熱無辜痃癖攢損痰血亦用色白屬氣破血中之氣眞氣虛者勿用○生細根屈如爪者名鷄爪三稜又名草三稜不生細根形如烏梅者名黒三稜根黄白色形如釵股者名石三稜色黄體重狀若鯽魚而小者名京

三稜爲王其實一物但力有剛柔耳入藥醋煮熟剉焙乾或火炮用

蓬莪茂苦辛能逐氣治心脾病破氣痞定霍亂又止奔豚消瘀調經益婦女

蓬蓬然茂盛郎莪木氣溫無毒治行氣破積爲最主心腹痛中惡疰忤鬼氣痃癖冷氣霍亂吐酸飲食不消開胃化食治一切氣丈夫奔豚婦人血氣心痛通月經消瘀血婦人藥中多用兼止撲損下血及內損惡血解諸毒色黑屬血分氣中之血入氣藥能發諸香雖爲泄劑亦能益氣孫用和治氣短不能接續及滑泄小便數莪朮金鈴肉各一兩硼砂一錢爲末空心鹽湯下二錢名莪鈴散○陳醋煮熟剉焙乾或火炮醋炒得酒醋良

扁豆甘平助胃脾和中下氣霍亂宜清暑更能解諸毒女人帶下花尤奇

形扁不圓有黑白二種黑者小冷入胃用白者味甘微溫無毒補脾胃五臟和

中下氣止霍亂吐瀉清暑氣行風氣解一切草木酒毒殺河豚毒凡使去皮姜汁炒○花主女子帶下赤白乾末米飲調服○葉主霍亂及吐利後轉筋生擣以少酢浸汁服亦傳蛇咬酢煮食治瘕惟患寒熱人勿食○嫩莢蒸食甚美患冷氣人勿食

薏苡 甘寒除風濕筋攣骨痛難伸屈消腫利腸除肺痿令人能食性不急 薏苡實也無毒主風濕痺筋攣骨痛不任難以屈伸及乾濕腳氣消水腫利腸胃治肺痿肺癰吐膿血咳嗽涕唾上氣心胸甲錯又服益氣令人能食性緩不妬凡用須倍於他藥○咬之粘牙者真水洗畧炒或和糯米炒熟去米○治妬方薏苡天門冬赤黍米等分蜜丸男婦服之皆不妬忌

神麴甘溫破堅癖消心膈痰進飲食調中止泄止霍亂更醫瘧痔及勞復 神者設六神而造麴故也鬱之使生衣朽敗也無毒絡陽入足陽明經破癥結朮

腹堅大如盤消心膈氣痰逆胸滿腸胃中塞飲食不下宜此開胃健脾消化水穀止霍亂泄瀉痢下赤白消食痔瘻傷寒飲食労復兼治臟腑中風氣補虛去冷氣落胎下兒胎治卒胎動不安或腰痛胎輕搶心下血不止小兒癇疾又六畜食米脹欲死者煮汁灌之立消○麥皮麪性凉入太陽亦消食積○紅麪活血消食○造神麪法六月六日或三伏上寅日採蓼草三兩青蒿蒼耳草各六兩倶搗自然汁杏仁末十両帶麩白麪一升赤小豆十碗煮熟去皮研然後取前汁共十處拌勻踏實成麪一如造酒藥法出白愈久愈好入藥炒令香

麥糵甘温破冷積善止霍亂寛胃膈更利上焦痰與痰下氣寛腸救産厄大麥用水漬之不以理生芽爲糵無毒破癥瘕及氣止霍亂治宿食停滯留腸脹滿行上焦滯血腹中痞鳴消痰下氣寛腸開胃補脾温中之快藥也胃氣虛人宜服以代戊巳腐熟水穀但多食久食消腎所以婦人催生墮胎産後秘結鼓脹不通亦用之○炒黄杵去皮豆蔻砂仁木瓜五味子爲使

棠毬子化食開結氣消痰積痞健脾胃更治痢疾與腰疼產餘腹痛有滋味

即山査。査者粗也。非美果。棠毬即山査赤熟而酸澁者。無毒。消食積化宿滯行結氣消積塊痰塊血塊治腹痞脹發熱健脾開膈之美藥也。又治痢疾腰疼兼催瘡痛消滯血。丹溪治產婦惡露不盡腹痛或兒枕作痛以山査百枚水煎入砂糖少許空心服效。○陳久者良。水洗蒸軟去核曬乾。○生而成熟者俗名茅査又名山裡紅菓性同小兒食之良。

使君子甘性温平孩子五疳用最優殺虫止瀉又止痢小便混濁也能清

因郭使君用療小兒故名。無毒。主小兒五疳明目殺積虫止瀉痢及小便白濁。

○去殼用仁或兼用殼

阿魏辛温消肉積殺虫破癖祛瘟疫治霍亂止心腹疼食

瘻傳尸與蠱毒阿魏曰畦西番語也無毒消肉積化宿食殺諸虫破癥癖冷氣去臭氣下惡氣辟瘟瘧止霍亂心腹冷痛祛瘧疾除傳尸邪鬼蠱毒兼治小兒疳積殺一切蕈菜毒○狀如桃膠黃散極臭而能止臭取半銖安熟銅器中一宿至明沾處白如銀者真凡使先於淨鉢中研粉了於熱酒器上[illegible]過用

罌粟殼酸澁亦溫久瀉痢嗽劫其根收氣入腎治骨痛鴉片性急須少食即罌粟殼也治脾瀉久痢澁腸及虛苦久嗽又收固氣入腎治骨病尤有劫病之功然暴嗽瀉者用之殺人如劍○水洗去筋膜炒黃色○鴉片又名阿芙蓉即罌粟花開時用竹鍼刺十數孔其津自出次日以竹刀刮在銀器內待積取多了以紙封固晒二七日即成片矣治同上性急不可多用

○已上調中消導藥

淡苦氣亦平行水消浮煩渴寧傷寒暑病瘧疫用之

止濕熱暴遺精形如猪糞與茯苓義同無毒升而微降陽中陰也入足太陽少陰經除湿利水道治腫脹滿急痛從脚上至小腹腫小便不利及婦人子淋子腫治中暑消渴解傷寒瘟疫大熱發汗主痎瘧解蠱毒蠱疰不祥勿聽子云止泄精脾經湿熱流入腎經用以滲泄中病即止此藥苦以泄滯淡以利竅滲真氣燥津液無湿症者忌服有濕症而腎虛者亦忌久服損腎昏目肉白而實者佳銅刀削去黑皮微焙乾用

澤瀉

甘鹹瀉水浮止渴泄善通淋瀝治痞除癃腎風瘡下乳催生亦可求生汝南池澤性能瀉水氣寒無毒沉而降陽中陰也入足太陽少陰經逐三焦膀胱停水留垢伐腎邪水分利小水之捷藥也故曰水瀉病濕腫靈丹小便淋澁仙藥止煩渴瀉痢除五臟痞滿風寒湿痺[illegible]臟風瘡通血脉下乳難催生補女人血海令有子皆湿熱凝滯病也扁鵲云多服令人眼疾丹溪云眼中有水屬膀胱滲利太過則水涸而火上盛故眼病也仲景八味丸用之亦不過接引桂附歸腎耳諸書

云止陰汗生新水補虛損補陰不足止泄精爲正劑非也凡淋渴水腫腎虛所致者亦不可用○形大而長尾有兩岐者佳去蘆酒浸一宿日乾畏海蛤文蛤○葉主大風乳汁不出產難強陰氣○實主風痺消渴除邪濕益腎強陰久服令無子

瞿麥 氣寒辛苦味利膀胱治諸癃閉破血通經逐死胎出刺排膿除目翳 瞿然而高尺餘葉尖青色根紫黑色形亦如細蔓菁五月開紫紅花似映山紅七月結實成穗似麥故名瞿麥處處有之無毒陽中微陰逐膀胱邪逆利小便爲君關格五淋癃閉小便不通熱者用之又下閉血通月經破血塊催生墮胎或子死腹中出竹木刺入肉下骨鯁決癰腫排膿明目去翳並用空心服之令人氣咽遺溺小腸虛者禁用本草又云養腎氣止霍亂長毛髮亦爲濕熱者言耳○葉治小兒蛔虫痔瘻瀉血水煎服丹石藥發眼目腫痛及腫毒浸淫婦人陰瘡並搗傅之○不用莖葉只用實殼以竹瀝浸

一丁驢晒乾蒸草牡
丹皮為使惡螵蛸

萹蓄苦寒利九竅臚疽卒淋俱可療蕩腹心邪治傍疸疹面皶為最妙色紫無毒利九竅通水道療腹脹滿痛五疸卒淋澀痛祛蕩心腹邪氣傷寒時疾多用之善發小兒痘疹不出又斑痘瘡面皶惡瘡癘癬及惡蟲咬紫草煎油塗之○去頭髭以黃蠟溶化投水用蠟水蒸之或酒洗

木瓜酸溫消臚痺最治霍亂與脚氣止渴消痰和腹心入肝養腎滋脾肺木實如瓜良果也嫩者佳枝亦可用無毒入手足太陰經消水腫溼痺霍亂吐瀉轉筋不止下氣消食最宜治奔豚脚氣止渴降痰嘔療冬熱痢心腹痛東垣云氣脫則能收氣滯則能和行義云入肝益筋與血病腰腎脚膝無力不可缺也本草云益肺而去溼和胃而滋脾雷公云調榮衛助穀氣解

酒毒但単服多服損歯及骨○出宣州者佳忌鉛
鉄以銅刀削去皮子用黄牛乳汁拌蒸三時日乾

赤小豆 甘酸性平腹腫脚氣熱寒亭止吐瀉與卒下血消
渇癰疽亦有情 色赤形小無毒陰中陽也主下水大腹
水腫皮肌脹満及脚氣腫満入腹利小
便止小便數除煩満寒熱止瀉及吐逆卒澼腸痔下血
及舌忽出血不止消渇大能解毒排癰腫膿血散悪血
不盡兼催難産下乳汁及産後心悶煩満不食乃行水
通氣健脾之劑又服燥津令人虚且黒痩入藥炒用搗
末醋調或鷄子清調傅瘡腫乳腫丹毒取汁洗小兒急
黄爛瘡○赤豆粉治煩解熱補血脉堅筋骨解小麦熱
毒葉食之明目○花味辛平有腐氣故名**腐婢**主下水
氣痎瘧寒熱邪氣散氣満不能食止瀉痢明眼目起陰
氣止消渇酒病頭痛
兼治小兒丹毒熱腫

百合 甘平醫百合消腹脹痞痛心脇肺痿寒熱遍身疼喉

風蔚消瘡癰捷其根百片累合而生無毒治傷寒壞症
百合病腹中滿痛及陰毒傷寒消浮腫
臚脹痞滿大小便不利心下急痛脇滿肺痿肺癰肺熱
咳嗽喉痺煩悶寒熱遍身疼痛治癲邪涕泣狂叫及驚
悸心膽不安寧兼治乳癰發背諸瘡腫殺蠱毒養五臟補
中氣通耳竅亦滲利中之美藥○花白者佳採根日乾之

葶藶大寒辛苦味苦消水腫瀉肺氣通膀胱痺破脾積解
毒祛風治瘡疥癬葶定也藶瀝也行也能定肺喘而行水無毒沈也陰中陰也東垣云除遍身之
浮腫逐膀胱之留熱治肺癰上氣喘促療胸中積痰
嗽兼治腎癉疼熱而瘕癖積聚結氣飲食寒熱解一切
毒入腹不可療及馬汗用一兩炒研浸水利下惡血又
煎湯洗頭風搗末傅白禿身暴中風熱痱痒者亦可洗
且塗之丹溪云屬火性急走泄為功苦者尤甚甜者少
緩病人稍涉虛者遠之殺人甚捷不必久服乃虛○隔
紙炒香或蒸熟榆皮為使惡乾姜石龍芮○合膏丸葶
藶知母貝母各一兩棗肉五錢沙糖一兩半丸如彈子

每以新綿裹一丸含
嚥治嗽喘三丸即效

牽牛苦寒利腫脹走脾腎治脚腰疼下氣除嗽破痃癖墮胎瀉蠱性不平

出田野人牽牛易藥因以名之有黑白利小便及大腸風秘熱壅結濇苦洩皷脹水腫又治腰疼脚滿及風毒脚氣脛腫捏之没指者行脾腎氣故能下一切瘀熱氣壅消痰嗽破痃癖氣塊墮胎瀉蠱毒海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血羅謙甫云味辛甚瀉人元氣非濕勝不得施泄以致便閉腫滿不可輕用瀉者尤宜慎之况濕病根在下焦血分飮食勞傷亦皆血分受病如用辛辣瀉上焦太陰之氣是乃瀉氣併氣血俱病也 ○黑白二種白屬金黑屬水其實感南方熱火之氣而生故性烈而善走也局方多用黑者水中淘去浮者取沉者晒乾酒拌蒸一時烘熟舂去皮每斤取頭末四兩生者尤急治水腫以烏牛尿浸治風氣積滯以童便浸得青木香乾姜山茱萸良

大戟 苦甘寒有毒消十二腫寬胷腹破癖逐痰通經孕禁

風散腫辟瘟疫 枝莖似戟處處有之春生紅芽葉似初生楊柳根似細苦參秋冬採根太寒陰中微陽主利大小腸消十二水腫胸腹脹滿急痛破癥結癖塊下惡血通月水墮胎孕治中風皮膚癮疹疼痛吐逆頸腋癰腫及天行黃病溫瘧蠱毒頭疼便秘此藥能汗且下之珍云瀉肺損真氣與甘遂同爲驅逐劑甘

○細剉蒸或微炒赤小豆爲使惡山藥畏蘆草鼠屎反芫花海藻毒用菖蒲解之○**澤漆**即大戟苗生川澤採時葉有白汁如漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱太腹水氣四肢面目浮腫利大小腸止瘧止咳消痰殺蠱毒端午日採日乾赤小豆爲使惡山藥

甘遂 苦寒善攻決消水腫滿開胷結化痰飲與食宿留又

破癥堅及痞熱 甘者甘之味遂者田溝行水之道純陽有毒此藥專能行水攻決下五水散膀

胱留熱面目跳膚遍身浮腫心腹堅滿傷寒水結胸症非此不除以其氣能直透達所結處也化痰飲宿食留飲破癥堅積聚大腹疝瘕痃熱氣腫滿虛者愼用○皮赤肉白作連珠實重者炒雷公用甘草湯薺苨汁同浸三日東流水洗淨焙乾蓋欲其相激而力尤勝也瓜蔕爲使惡遠志反甘草

芫花 苦寒消水腫欬逆喉鳴痰氣壅心腹腰脚脹且疼破積殺蟲拔毛孔

芫元也始也氣始動而花開處處有之生陂澗傍二月開紫花作穗有毒主利五水在五臟皮膚腫脹欬逆上氣喉鳴或腫喘嗽消胸中痰水喜唾治心腹及腰脚脹作痛破積聚氣塊疝瘕殺蟲魚肉毒一切諸瘡癰腫風痺蹉跎皆能通利血脉而愈又治金瘡疥癬生肌止血宜燒灰用兼治蠱毒鬼瘧內搜腸胃外達毛孔捷徑云須知此物力如山體實者久服則虛虛者禁用○醋炒不可近眼決明爲使反甘草○根主疥瘡可毒魚一方取入土根洗淨搗汁入銀器內煎膏以絲線於膏內度過如痔瘻有頭

者將此線繫之候落時以鐵撚入膏藥於竅内除根未落不得使水繫瘤亦効

商陸 酸辛氣亦平直疏五水有神靈兼療胸邪身痿痺疝瘕癰腫鬼物精

陸路也多生路傍故又名當陸俗名樟栁根如人形者有神有毒降也陽中之陰利大小腸直疏五臟水氣療胸中邪水腹脹痿痺脚軟疝瘕癰腫如石療癧惡瘡殺鬼精物又瀉蠱毒墮胎為末外傅喉痺効○銅刀刮去皮薄切東流水浸二日取出和菉豆同蒸半日去豆曬乾或焙有赤白二種白者入藥赤者但可貼腫服之傷人忌犬肉得大蒜良

續隨子 辛温有毒利水寛膨効最速消痰破積逐瘀凝通經解蠱利腸腹

初生一莖莖端生葉葉中復出相續莖生實也一名千金子治肺氣水氣下水最速又治心腹痛冷氣脹滿除痰飲嘔逆不下食破積聚痃癖癥瘕下一切悪物宿滞逐瘀血通婦人月閉

結殺蟲毒鬼疰利大小腸及腹内諸疾但多服損人瀉不止者以漿水薄醋煮粥止之兼治一切惡瘡疥癬蛇咬葉中白汁剥入面皮去黒顆白癜甚効○川産者良去殻研以紙包用物壓去油研粉

海藻

鹹寒利小便消水下氣破瘕疝癭瘤頸核单服之化痰通血尤甚 海中之草色黒如亂髪葉類水藻而大無毒沈也陰中陰也利小便開結下十二水腫及氣疾急満脚氣奔豚氣腹中上下鳴癥瘕堅氣疝氣疼痛核腫破結氣癰腫癭瘤氣頸下核如梅李或卒結囊单用酒漬数日稍稍飲之又消宿食化五膈痰壅通婦人血結月閉石淋孟詵云起男子陰氣可常食之惟北人不宜○洗去鹹味用黒豆紫背天葵同蒸一時晒乾反甘草

昆布鹹酸性冷寒能消水腫利漩難癭瘤結硬眞良劑陰癩潰汁嚥之安 昆ハ大也形如布無毒主十二水腫利水道散癭瘤聚結氣瘻瘡堅硬者最妙鹹

能軟堅故也項下結嚢和海藻等分蜜丸含嚥癭外腫者単煮汁嚥之久服令人腹痛發氣吐沫與熱醋少飲解之凡海菜寒中有小螺者尤損人胃虚者慎服○東流水煮半日去鹹味焙乾○昆布罐取一斤以米泔浸一宿切細煮爛入葱塩椒豉橘皮和粳米飯食極下氣治膀胱急妨海藻亦依此法○已上行湿利大小便藥

楮實甘寒治腫水明目補氣壮陰痿皮汁生塗疥癬瘡葉莖風疹可煎洗 楮者楮也其實赤色皮斑者名楮皮白者名穀無毒主除水腫明目益氣補虚勞助陽氣壮陰痿健腰膝充肌膚益顔色但単服多服令人骨軟入藥水流去浮者去皮酒浸蒸半日焙乾○樹皮主逐水利小便又可造紙其紙焼灰酒調服能止血暈血崩金瘡出血○皮間白汁療疥癬敷蛇虫蜂犬咬○葉主悪瘡生肉又鼻衂不止搗汁飲之痢疾焙為末烏梅煎湯下小兒身熱食不生肌可作浴湯○枝莖主癮疹風痒煎湯洗浴

[illegible] 甘苦辛微溫皮膚骨節水難存逐舊生新和血脉婦人百病可尋源 生池澤其香似蘭無毒入手少陽經利竅利關脉養新血破宿血消癥瘕產後腹痛衄血中風餘疾頻產血氣衰冷成勞羸瘦頭風月痛血瀝腰疼百病蓄因皆効婦人急用藥也兼治丈夫鼻衄吐紅面黃金瘡癰腫排膿生肌長肉撲損瘀血○有二種葉圓根青黃者能生血調氣葉上斑根鬚尖者能破血通久積四五月採細剉絹袋盛風乾

菴藺子 苦治陽水腫消痰成癰及食冗目昏身痒也能醫婦人經閉何須恐 形似艾蒿處處有之菴舍屋閭中多種之以辟蛇性微寒無毒主腹中水氣臚脹留熱及五臟瘀血變成癰毒消食明目治心下堅膈中寒熱風寒濕氣周痺遍身骨節煩疼腰脚頭痛膀胱疼及婦人月閉不通治折傷破血活血劑也○十月採實陰乾或生搗汁服荊實薏苡為使

蓼實 辛温能下氣明目温中去寒暑霍亂轉筋腹内疼破
癖消癰及瘡瘵葉洗脚腫傅蛇傷腸蛭馬蓼獨可取蓼實
也至秋柯枝高大蓼實然茎赤葉大上有黒點生水澤
中行義云即水蓼之實也無毒下水氣面目浮腫明目
温中治風寒及夏月中暍心悶欲死霍亂轉筋心腹疼
痛並水煮服之又治疼癖癰瘡瘵瘻久服則効効則已
小兒頭瘡傅之良除大小腸邪氣通五臓壅多食令人
吐水損腎陽氣二月食之發心痛寒熱合魚鱠食令人
陰冷疼氣欲絶入藥微炒研碎○葉煮湯脚消氣腫
及脚痛成瘡生汁服治蛇毒入内心悶仍擣傅傷處
○馬蓼去腸中蛭虫○衍義云蓼有七種香蓼可作菜食
治腰脚青蓼可釀酒主風冷紅蓼可作醬木蓼一名天蓼
蓼即水紅蓼主惡瘡去痺氣諸蓼葉俱狹
小惟馬水二種濶大花皆黄白子皆青黒

樗白皮 寒苦燥濕久瀉久痢皆能澁男精女帶兒疳虫腸

痔尸疰蠱毒戢一種香椿性頗同洗風瘡疥煎取汁樗木疎有花有莢而氣臭椿木實而無花葉香可啜發於春首木之長也○樗根白皮小毒性燥而澁善止滑瀉赤白久痢男子遺精小便不禁女人崩帶小兒疳痢疳虫蛔虫又治痔疾腸風下血不止鬼疰傳尸蠱毒但合猪肉熱麪頻食則中滿盖壅經脉也入藥蜜炙用○椿白皮味苦温有毒動風熏十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣微治男子白濁膿毒女子血崩赤帶産後血不止小兒疳䘌葉洗瘡疥風疽性與樗木大同但不澁耳故雷公云入藥用東行根皮以生葱同蒸半日去葱陰乾用偏利溺澁也

金櫻子酸澁性平燥脾益腎止遺精和血調臟治痢瀉久服耐老身亦輕色如金形如瓶無毒療脾瀉下痢止小便利澁精氣久服養精益腎調和五臟活血駐顏耐老輕身丹溪云屬土而有金水經絡隧道以通暢為和平昧者反取澁性為快中寒有客者禁之

九採須十月半熟時不爾復令人利煎膏法見六卷五
二葉〇花平止冷熱痢殺寸白蟲〇皮止瀉血及崩帶

無食子又名沒石温苦止瀉痢白赤養血生精安氣神烏
鬚長肉治瘡𧏾出西戎波斯国其樹似桃二月開花子如彈初青熟乃黄白虫蝕成孔者入藥
土人每食以代果番胡呼爲無食沒石雷公云墨石子言
者是也無毒主腸虛赤白冷痢腸滑泄瀉神効益血生
精和氣安神烏鬚髮長肌肉治陰瘡陰汗燒灰
先用温水浴了即以帛微裹後傳灰裏上甚良〇凡使
勿犯銅鐵并被火驚者顆
小文細者佳炒用細研

釣樟辛烈温無毒消水下氣安心腹破積止吐止霍亂中
惡金瘡辟時疫葉尖長如鈎鈎文似樟木也治水腫下
奔豚脚氣水煎服治腹脹宿食不消常
吐醋水霍亂中惡心腹絞痛並酒煎服又爲末療
金瘡斷血崩湯洗疥瘡風痒疥癬懸門群天行時疫

八九月採根皮

日乾畧炒用

楡皮 滑利性甘平利水通便産易生心痛頭瘡宜採實小兒癎熱用花清俞合也三月生莢相合無毒利水道治腫滿漏大小便治五淋除腸胃邪熱氣大治不眠療不通經治子死腹中羅滯方多用之蕪荑治暴患赤腫婦人妬乳小兒白禿和醋査封之五丹火瘡銷滑潤塗〇實味微辛能助肺氣殺諸虫下氣令人能食消心腹間悪氣卒發心痛療小兒頭瘡疕及諸瘡癬〇花主小兒癎傷熱小便不利〇莢和牛肉作羹食治婦人帯下〇嫩葉作羹食消水腫壓丹石利關節〇二月採樹皮去赤皮晒乾八月採實並勿令中濕濕即傷人

琥珀 甘平脂化成利水通淋破堅癥安心清肺燥脾土明目治顛逐痰凝琥瑞玉也珀白也有安魂定魄之功乃松脂入地千年化成無毒利小水通五

淋破結瘕安心神止心痛定魂魄清肺氣運化下降燥
脾土明目磨翳治顛邪殺鬼魅百邪本草云主安五臓
者是也逐瘀血産後血暈悶絶兒枕痛者最妙兼解蠱
毒金瘡止血生肌但血少而小便不利者服之反致燥
急之苦別說云茯苓琥珀皆自松出然茯苓生成於陰
琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也○如
血色以布摩熱拾得芥者眞凡用先以水調栢子仁末
安瓷礶内次入琥珀於末中煮半日文別有異光另擣
如粉重篩用○単琥珀散為末燈心薄
荷煎湯調服二錢治小便尿血神効

燈心草甘寒無毒清心利水通淋縮燒吹喉痺止兒啼破
傷嚼涎敷一掬叢生江南澤地莖圓細長直可燃燈
根苗生煮清心退熱利水道通五淋丹
溪云燈心爲生火燒灰存性取少許吹喉痺甚
搗塗母乳上與兒嚥治夜啼和唾嚼爛敷破傷

綠礬酸寒消瘧疸痔積腸風亦可散喉痺蛀牙瘡癬虫甲

疽傷腫火上煆又名青礬無毒消水腫黄疸小兒疳積
乃抑肝助脾之劑也腸風下血釀鯽魚
燒灰為丸服之治瘰癧蛀牙口瘡及惡瘡疥癬有虫甲
疽腫痛出水○火煆醋淬三過局方多用米炒恐勝礬
力也又一製法見五卷百
五葉○已上治濕通用

石龍芻
生水石處俗名龍鬚草可作席所在有之味苦寒
無毒利小便通淋閉除心腹邪熱風濕鬼疰惡毒
痞滿飲食不消出汗止莖中痛殺蛔虫久服補虚羸明
耳目輕身延年凡敗破席久人氣多者皆消瘀血通淋
利小便煮服良蒲席灯心席俱好
○九節多味者良七月採莖暴乾

芫花
芫饒也言其花開多也味辛苦氣寒有毒主傷寒温
瘧十二水腫利水道破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中
留癖飲食寒熱邪氣療痰飲咳嗽仲景用治痢者少其
行水也水去則利止量病斟酌用之○六月採花陰乾

狼毒
味辛平有大毒能殺飛禽走獸狼鼠中之即死消水
氣止欬逆上氣破痰飲積聚癥瘕飲食寒熱脇下積

痔心腹脹痛臟腑内一切虫病。兼治惡瘡鼠瘻乾癬疥癩蝕鬼精蟲毒。○川産陳而沈水者良

海帯 生東海。比海藻更麁長如帶。作下水藥速於海藻昆布。主催生。治婦人及療風。凡海中菜皆治癭瘤結氣。青苔紫菜皆然。○水洗用。

苘實 黄麻之子。卽白麻也。葉似苧而薄。花黄。六月結實。如葵子。黒色。其皮可績布及作縄索。處處有之。味苦平無毒。主赤白冷熱痢疾。取子炒香爲末蜜湯下一錢。若熱結癰腫無頭者。吞之則頭破。根亦可用

烏臼木 根皮。味苦微温。有毒。主下水氣。通大小便。治頭風癥結積聚。炙黄用。○子油。解蛇毒。去疥。下水染髪須油。桕及臭者良。

杉材節 味辛微温無毒。煎湯洗脚氣腫滿及漆瘡。煎湯服之。治心腹脹痛。去惡氣及風毒奔豚。霍亂上氣。堅筋骨。入藥炒用
○杉木上菌。主心脾氣疼。暴心痛

南燭枝 葉。稟南方火氣而生。葉似茗而圓厚。冬夏常青。枝莖微紫。九月結子如茱萸。色可食。味苦平無毒

益腸胃止泄除瞖強筋益氣久服輕身長年變白去老四月採葉搗汁浸粳米九蒸九曝名烏飯以餐盛之可通遠方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行又春夏取枝葉秋冬取根皮細剉水煎濃汁去査熬成膏入童便少許毎服一匙温酒下日二三次明目烏鬚駐顏輕身兼治一切風疾○根燒灰熱水下治小児誤呑銅鉄物

蔓椒 俗呼為椒山背處々有之味苦温無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛及蠱毒飛尸可蒸病出汗

雲實 俗呼馬豆川谷處々有之叢生葉如細槐枝間微刺花黃白莢中子大如麻子黃黑色味辛苦温無毒主泄痢腸澼殺蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渇治瘧藥中多用之○五月採和冰實蒸一日曬乾用

白蒿 生川澤所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉粗上有白毛及秋香美可生食俗名蓬蒿也味甘平無毒主五臓邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髪令黒療心懸少食常饑久服耳目聰明輕身不老

虎掌 山谷近道有之其苗一莖莖頭一葉五六出如爪根以大半夏四圍生芽如虎掌味苦微寒有大毒主利

水道除陰下濕風眩目轉心腹寒熱結氣痂瘕腸痛積
聚伏梁筋痿拘攣○湯泡七次火煨蜀漆爲使畏莽草

姑活
生河東味甘温無毒主大風邪
氣濕痺寒痛久服輕身耐老

別羇
生藍田川谷味苦温無毒主風寒
濕痺身重四肢疼痠寒歷節痛

石龍子
生石澗中形似龍而小衍義云能至風雨故利水
道通五癃邪結氣破石淋下血○有四種在草澤
者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓術宮以五色具者爲雄
而良色不具者爲雌乃不堪入藥當用草澤中者五月
採去腹中物火乾用
之惡硫黃斑猫蕪荑

螻蛄
即月令螻蟈鳴俗呼土狗味鹹寒無毒主十種水病
腫滿喘促不得臥通石淋主難產潰癰腫除惡瘡下
哽噎解毒其腰以前主澁大小便腰以後主利大小便
若箭鏃在咽喉胸膈及針刺在肉不得出者用土狗腦
搗汁滴上三五度箭刺自出○
夏至採夜行者日乾入藥炒用

鼠婦 即地鷄多足色如蚓背有橫紋蹙起生於瓮底下濕處又云坎中常負鼠背上故名之味酸微寒無毒主利水道氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱隋張仲景用治久瘧若以其主寒熱也○端午採日乾微炒

筆頭灰 是年久使之兎毫筆頭微寒主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水調服之治難產用

生藕汁下若產母虛弱素有冷疾勿過服之有効

天漿子 即蠹蟲六月取入布袋置長流水中三日夜晒乾爲末專化穀食肉食故小兒疳積用之

蛇含石 蛇冬蟄時含土至春發蟄吐之而去一名蛇黃味甘性冷無毒主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇○火煅醋淬三四次水飛研細服用之○已上治濕雜用

主治各經濕藥

肝 白朮 一云川芎　心 黃連 一云赤茯　脾 白朮　肺 桑白皮

腎澤瀉　胃白朮　小腸車前子　三焦陳皮

膀胱茵陳　大腸秦艽　胞絡茗

已上諸藥治上中下三焦內經兼調氣補氣之劑

治燥門即湯液燥降收也古菴云燥因血虛而然蓋血虛生熱熱生燥是也宜用辟熱生津藥及滋血潤燥藥六燥熱皆屬陽宜與治熱門通看

天門冬苦寒潤肺瀉火消痰定喘氣肺痿肺癰多渴衄通腎精虛及偏痹天蘼也一名蘼蕀爾雅名門冬冬月作實也無毒升也陰也入手太陰足少陰經東垣云保肺氣不被熱擾定喘促陡得安寧又云潤肺斯日華云潤五臟其實保與定皆潤也肺潤而五臟自潤乃潤肺之美藥也瀉肺熱肺火消痰止嗽定喘肺痿肺癰吐膿血血熱吐衄消渴煩熱又治肺經津燥結

為癥瘕積聚通腎氣補五勞七傷及諸暴風濕偏痹熱毒遊風性雖冷能補精枯血冷益氣填髓養肌膚利小便殺三虫去伏尸久服顏色潔白耐寒暑身輕不饑延年令人多子但專泄而不收中寒腸滑者禁用○湯浸去皮心焙熱即當風凉之如此二三次自乾不損藥力地黃貝母為使長曾青經魚外用澣衣洗面最潔

麥門冬甘氣微寒清肺火令心神安養陰通脉醫痿蹷清穀調中治嘔乾形如麥無毒降也陽中之陰入手太陰經瀉肺火生肺金治咳嗽煩渴血熱妄行及肺痿吐膿安心神清心熱及心下支滿夫伏火去則金清自能生水而陰精日長日固心神安則血有所統而客熱自散又脉失及痿蹷必用者心肺潤而血脉自通也大抵後人治心肺多古人治脾胃多經云[illegible]穀調中止嘔吐主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃口乾又服安五臟美顏色令人肥健有子○去心用不令人煩行經酒浸地黃車前為使惡款冬花畏苦參

知母 苦寒潤心肺補腎瀉火更清胃勞蒸渴嗽止瘧斑蒜

利小腸消腫潰 補陰藥用之以其能知血之母也無毒沈而降陰中陰也入足陽明手太陰足少陰本藥潤心肺滋化源止驚悸下氣消痰瀉腎火胃火之聖藥內傷虛勞陽盛有汗骨蒸熱勞往來傳尸疰病消渴口乾咳嗽傷寒久瘧煩熱發斑皆治兼通小腸除邪氣肢體浮腫及膀胱中惡風汗內疽妊娠腹痛産後諸勞瘠射工溪毒經云多服令人洩九肺中寒嗽腎氣虛脫無火症而尺脉微弱者禁用〇去皮補藥鹽水或蜜水蒸或炒上行酒炒忌鐵器

貝母 苦辛平散鬱降火消痰清肺疾煩熱咳渴咽項風淋

疽疝癭心腹實 形如聚貝子無毒丹溪云貝母治諸疾者辛能散結苦能降火氣血調暢而疾自愈收斂瘡口亦此意也消痰止嗽潤肺清心和中氣安五臟乃怯症之要藥也又主傷寒洗洗惡風寒目眩

項直頰熱咳嗽作渴無汗喉痺淋瀝時氣黄疸疝瘕腹
中結實心脇滿逆兼治婦人難産胞衣不下乳難乳癰
去白中膚翳項上下癭瘤痰核金瘡風痙人面惡瘡〇姜
汁泡去心雷公用灰火炮黄去心和糯米炒黄熟去米
用其中有根顆不作兩片無皺者名丹龍精損人筋脉
厚朴白薇爲使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭〇三
母散知母貝母牡蠣爲末猪懸蹄湯調服善
下乳汁〇又單貝母爲末砂糖丸含化止嗽

括蔞根 苦寒益津能消痼熱煩滿身退疽續傷通月水解
毒排膿逐痰陳括括嚢也摟蔞斂也言有花子於内如
括蔞也根名天花粉内有花又天然而
成也雷公云括圓黄皮厚蒂小苦樓長赤皮蒂粗陰人
服〇天花粉無毒澁也陰也生津液止消渴除腸胃痼
熱時疾滿身煩躁大熱發狂退八疸身面黄唇乾口燥
續絶傷通月水下乳汁利小腸諸癰腫發背痔漏瘡癤
乳癰排膿消腫解毒生肌長肉兼逐撲損瘀血本草云
補虚安中若熱去津復而中自和與天門冬冷補之意

同○二八月採入地深者
去皮日乾生用地者有毒
括樓實甘潤肺消痰治嗽寬胸痺止血止痢補虛勞伸
手面皺通經閉並清上焦解熱中燥入茶煎降痰氣俗名
瓜蔞仁無毒丹溪云屬土而有水本草言治胸痺者以
其味苦甘性潤治痰嗽利胸膈也能補肺潤能降氣胸
有痰者以肺受火逼失降下之令今得甘緩潤下之助
則痰自降宜爲止嗽之要劑又洗滌胸膈中垢膩鬱熱
治消渴之神藥日華云治吐血腸風下血赤白痢疾補
虛勞瘵手面皺生津液通月經下乳汁○莖葉療中熱
傷暑搽效○𧄍乾者煎茶化痰降氣又滋者和葛粉拌
炒蒸爲末滾湯下治肺燥熱渴大便秘○十月採黃老
實取子炒去殼去油用枸杞爲
使惡乾姜畏牛膝乾漆反烏頭
地骨皮苦寒無毒入腎瀉火退晡潮有汗骨蒸惟此妙表

風肌痺亦堪調。即枸杞根大寒升也陰也入足少陰手少陽經。海藏曰地為陰骨為裏皮為表惟屬陰也。故瀉血中之火陰分日晡潮熱惟主裏也。故治傳尸有汗骨蒸。獨此與知母最妙。凡肌熱在外皆能治之惟走表也。故治在表無定風邪風濕痺痛。能堅筋骨益精止渴利腸涼血止血。凡癰疽出血膿不止。刮粗皮煎湯洗令血淨。以心白蘞貼之立愈。亦治痛疾人勿用。○全州者佳。去骨水洗刮去粗皮焙乾忌鉄。

牡丹皮

寒。瀉火伏養真血氣破結蓄。専主無汗之骨蒸。又補神志之不足。牡丹乃天地之精群花之首。葉為陽發生。花為陰成實。丹為赤即火。故能瀉陰中之火。味辛苦無毒。陰中微陽。入足少陰手厥陰經。主吐血衄血瘀血熱留腸胃不散。消打撲瘀血續筋骨。女子經脉不通血瀝腰疼。破堅癥下胎下胞。産後一切冷熱血氣。療瘡癰排膿止痛。及下部生瘡成[illegible]皆養真血而破瘀血蓄血之功也。又治冷氣散諸痛結及中風瘛瘲驚癇邪氣。除時氣頭痛客熱五労労氣頭腰痛風

禁蘋痰皆固真氣而行結氣鬱氣之力也易老一云從補
志不足神屬心志屬腎故八味丸用之以補心腎也又
日牡丹皮入足少陰及手厥陰治無汗之骨蒸地骨皮
入足少陰及手少陽治有汗之骨蒸○有二種白者補
赤者利出合州利州岩州山中単葉紅花者佳二八月
採根如筆管大者以銅刀劈去骨陰乾酒拌蒸三時日
乾用長柔絲子忌蒜介人家
分枝接者多千葉牡丹不用

五味子
温滋腎陰除煩止渴補虚任斂肺通脉定喘咳和
中消積水腫淫肺火盛者用南味辛甘且散風邪侵五北
味色黒皮肉酸甘核苦辛鹹無毒可升可降陰也入手
太陰足少陰經滋腎水癈腎燥除煩熱生津止渴補虚
勞羸瘦強陰益精壯筋骨收肺氣耗散火熱嗽必用之
主欬逆上氣喘嗽通血生脉補氣兼和中氣霍乱
轉筋番胃解酒毒消食積痰癖奔豚冷氣水湿氣注脚
腫脹大是知在下補腎在上滋肺在中和脾孫真人云

夏月常服五味以補五臟氣是不特金水二臟藥也但多食收補太驟反致虛熱又酸甚而痰引嗽茄肺火盛者莫如用南五味色黃味辛甘稍重而能散痰火去風邪○蓯蓉為使惡萎蕤勝烏頭

烏梅 酸平能斂肺止渴除煩下痰氣調胃和中斷瘧痢虛勞蒸熱及偏痺白梅雖燥仍化痰搗傅癰疽黑痣月採黃色梅實用早稻稈燒灰和米飲拌之火真乾為烏梅無毒可升可降陰也收肺氣若生津止渴除煩熱痰滿下氣止嗽消痰及痰厥頭痛翻胃者治瘧痢瘧久痢便血久瀉泄腸澼須毒消酒毒定霍亂吐蚘心腹脹痛短氣欲死東垣云片酸味收補元氣諸虛勞骨蒸癰瘦久嗽少睡必用之又療肢體疼痛皮膚麻痺等症古方和細茶乾薑為丸治休息痢燒灰傅一切惡瘡努肉立驗入藥溫酒或水洗蒸去核用○白梅以鹽水漬乾藏瓷器中臨用去核性燥無毒亦入除痰藥中又搗爛傅刀箭傷止血及刺入肉中乳癰腫毒亦和藥點青黑痣蝕

惡肉。○生損齒。多啗傷骨蝕脾胃令人膈上熱發虗熱服黄精人尤不相宜。行義云人食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎属水外為齒故也。○根療風痺出土者殺人。○葉煮濃汁服治休息痢并霍亂流渇衰令潔淨經夏不脱。○梅核仁亦可单用除煩熱。如手指忽腫痛以烏梅仁和苦酒搗膏以指漬之立愈。

枇杷葉苦平無毒。清肺止渇止咳促掃肺風生胃面瘡卒嘔下氣効尤速。葉如枇杷故名。治肺熱咳嗽氣逆消渇噦身熱肌痩將成勞者。又治肺風瘡胃面上瘡及卒嘔啘不止下氣。○四月採毎葉重一兩者以粗布拭去毛淨甘草湯洗一遍拭乾酥炙其毛射人肺令咳不可療。○實甘寒無毒治肺氣潤五臓下氣止嘔逆并渇疾多食發痰熱和炙肉熱麪食之令人患熱黄病。

蘭草芳平辛逗甘止渇生津去癖痰利水散欝消諸痺又

服可與神明參葉似馬欄故名蘭草即今人栽植座右花開時滿室清香者無毒善止消渴除胷中痰癖丹溪云散久積陳鬱之氣甚有力利水道經云消諸痒治之以蘭是也兼殺蠱毒辟不祥和油煎塗澤頭長髪久服益氣潤肌輕身不老可通神明蓋禀金水清氣而似有火方藥俗人並不識用惟東垣常用之○五六月採陰乾入藥煎煮

馬兜鈴子寒而苦肺熱咳嗽痰無數欬逆連連坐臥難熏痔更醫五種蠱根即名爲青木香利膈止痛無不愈實狀馬頭之鈴作四五瓣無毒陰中微陽主肺熱咳嗽痰結喘促氣上逆連連不可坐臥又治血痔瘻瘡以藥於瓶中燒烟熏病處五種蠱毒水煎頓服吐之立化蠱出從蛇蠱加麝少許入藥劈開取向裏子去革膜微炒○根名土青木香治氣下膈止刺痛八月採用

款冬花 温味辛甘止勞嗽喘唾稠粘肺痿癰燭心驚悸洗

肝明目咽如攙款至也至冬凍時開花故又名顆凍純陽毋毒主欬逆上氣善喘息呼吸連連不

絶湯唾稠粘消痰止勞治肺痿肺癰吐膿血消渴煩熱

寒熱潤心肺益五臟除潮熱勞若今治嗽之最要者也有

人病久嗽用款冬花於無風處以筆管吸其煙口則

嚥數日效兼治心虛驚悸發癇洗肝明目治咽喉腫痛

采於十一月花半開者良去枝土甘草水浸一宿陰乾杏仁

為之使惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黄黄芪黄芩黄

連青葙子

得紫菀良

紫菀 苦温能調肺消痰嗽血定喘悸寒熱留結氣能消補

虛治癧并勞疰 紫菀也色紫而體軟潤者佳又有白菀性亦同無毒益肺安五臟消痰止渴

止久嗽及肺癰咳唾膿血喘悸欬逆上氣胸脇寒熱結

氣補虛勞不足潤肌添髓兼治喉痺痿蹷尸疰勞氣百

邪婦人卒不得小便小兒驚癇○去蘆蜜水浸一宿焙乾款冬花為使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳○治久嗽不差紫菀款冬花各一兩百部五錢為末生姜烏梅煎湯下二三錢甚効

阿膠甘溫保肺氣勞喘損嗽及久痢補虛治痿立亦難養肝安胎腰腹墜取烏驢皮以東阿井水煎者佳蓋濟水性清趨下故治濁痰逆上無毒降也陽也入手太陰足少陰厥陰經益肺氣定喘虛損咳唾膿血非此不除止赤白久痢得黃連黃蠟為佐最効補虛羸陰氣不足心腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛小腹痛甚四肢痠疼脚痿不能久立一切癱緩不遂養肝血凡血虛而胎動不安腰腹重墜下血血痢或卒落血丹溪云久嗽久痢虛勞失血者宜用若邪熱初發者用之強閉其邪而生他症○阿膠真者難得寧用黃明牛膠但牛皮膠製不如法白傲者為妙凡煎時必用鹿角一片不爾則不成也凡使先於猪脂內浸一宿取出剉碎以蛤粉炒成珠山藥為使畏大黃得火良

訶梨勒温通肺津瀉逆消痰斂咳嗽開胃澁腸消食脹腎
積胎漏崩帶神 梵語云訶梨勒俗名訶子味苦微酸無毒沈而降陰也苦多酸少能瀉肺斂肺
而不能補故但通利津液瀉氣上逆胸膈結痛消痰除
煩治久咳火傷肺聲脹滿喘嗽開胃調中澁腸臓止水
道久痢氣痢久瀉肛痛霍亂消食下氣除冷氣心腹脹
滿又治奔豚腎氣帶漏胎動氣喘脹悶産後陰痛和蠟
燒熏及煎湯熏洗一切腸中帶下腸風瀉血並治蓋有
收澁降火之功也氣實者最効氣虚及暴嗽初瀉不可
輕用 ○六稜黒色肉厚者良水泡麩包煨熟去核或酒
浸蒸去核焙乾 ○子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴
乾收之治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

竹瀝甘寒最滋陰止渇止汗除煩心口瘡目痛救胎産中
風痰瘂失聲音 取竹瀝法見六巻七十葉丹溪云無毒性緩能除陰虚大熱大寒治消渇久瀉

自汗宗多胃中煩熱往悶驚悸及口瘡目瘡頭風頭痛中風失音風痺一切痰火氣血虛而少食者宜用又云痰在四肢非此不開婦人胎前子煩頭旋倒地胎動不安産後強直口噤小兒驚癇天釣夜啼兼治金瘡口噤欲死時行瘟疫迷悶大抵寒而能補不必疑其寒也

菖蒲 氣温味辛苦除煩下氣出音語明目聰耳定頭風伸痺通心五臟補

菖昌盛之貌葉叢生菖蒲無毒除煩悶治欬逆上氣中惡鬼氣心腹冷痛出聲音明目治耳聾耳鳴耳痛頭風利四肢風寒濕痺不得屈伸滑九竅開心孔補五臟虛久服延年高志兼治癰腫瘡疥殺諸蟲止小便丈夫水臟婦人血海冷敗治産後下血不止局方補心藥中多用然辛苦太甚年壯心孔昏塞者用之得宜君心勞神耗者禁用○生石澗一寸九節不露根者佳五月臘月採陰乾去毛秦艽爲使惡麻黄忌飴糖羊肉鉄器

遠志 苦温益腎精補中高志定心驚利膈通竅除欬逆茵感陰生止夢泄性能令人志識高遠苗名小草其形細也無毒沈而降陽也主益精補陽補中虛定心氣驚悸健忘夢邪遺精去心下膈氣除欬逆利九竅明耳目○小草四月感陰而生故益精補陰氣止虛損夢泄治心孔昏塞○先用甘草黑豆水煮去骨後用姜汁炒畏珍珠藜蘆蜚蠊殺雄附毒得茯苓葵子良

酸棗仁 平止煩渴引血歸脾安睡歛補中止泄及臍疼寧心益膽除痺脛出酸棗縣者真味酸無毒除骨蒸煩熱及心虛驚悸不眠丹溪云血不歸脾而睡卧不寧者宜用此大補心脾則血歸脾而五臟安和則睡卧自寧又補中益氣治心腹寒熱邪結氣聚痠上下痛痛血轉久泄寧心志歛虛汗益膽氣又治四肢痠疼濕痺筋骨風久服助陰氣安五臟令人肥健輕身延年○睡多生用不得睡炒熟再蒸半日去皮尖研碎用惡防已○已上解熱生津藥

生地黄　寒甘苦味滋腎涼心清肺胃調脾養肝潤二腸婦人崩漏胎產治水試浮者為天黄半沈者為人黄俱不用沈重者為地黄最勝無毒沈而降陰也入手太陽少陰足少陰本藥也滋腎水真陰不足勞瘦骨蒸日晡寒熱唾血耳鳴來心火血熱五心潮煩驚悸清肺熱咳嗽鼻衂溺諸脾胃虛熱吐血牙痛欲脱丹溪云生地較之熟地更宜通不滯勞倦傷脾者以實脾藥中用二三分以固脾氣使脾家不受邪蓋濕熱去而脾胃自固所以本草曰除寒熱積聚去胃中宿食養脾血益陰氣主折傷絶筋傷中逐血痺明眼目利大小二腸治便血溺血老人津枯便燥者必用之女子崩中血不止胎動胎漏産後血上薄心悶絶大抵補五臓通血脈益氣力虛而多熱加而用之多用恐倒脾胃中虛寒忌者禁用○生擦者大寒日乾者微熱火乾者微温脉洪實熱者生擦搗汁服之脉虛血熱者用姜汁拌炒免致泥膈痰得門冬清酒良忌貝母畏蕪荑若犯銅鐵器令消腎白髮男傷榮女損衛又合蘿蔔食則能耗諸血

熟地黄甘苦温平補血塡髓滋腎精療傷寒後脛股痛除新産罷腹臍疼無毒沈而降陰也入手足少陰厥陰經東垣云熟地黄補血且療虚損又曰治血氣塡骨髓滋腎水補眞陰治傷寒後脛股痠疼除新産後血虚臍痛難禁丹溪云下元血衰者須用之尺脉微者佐以桂附則塡精補髓天脉旺者佐以知栢則滋陰降火獨用則泥膈故中滿痰盛者愼用餘治與生地黄同蓋本經只言乾生二種後世改用熟者生寒熟滞中寒有痞易泄者全禁○懐慶者佳水洗用生地搗汁九蒸九晒或酒或姜汁俱好畏忌同生地

當歸甘辛頭止血破血用尾和用身隨所引用上頭角中理胷腹下榮筋脉治風瘡及氣逆金瘡胎産更稱神血氣昏亂服之各有所歸出當州者良大温無毒可升可降陽也入手少陰足太陰厥陰經以心主血肝藏血脾裹

血也頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而不走又頭硬者亦破血大抵去舊生新之劑全用引以川芎細辛之類則治血虛頭痛眼痛齒痛合諸血藥入薏苡牛膝則下行而治血不榮筋攣痛足痿合諸血藥入人參川烏烏藥薏苡則能榮表以治一身筋寒濕毒在參芪則補氣血虛勞而止汗長肌在芍朮地黃則養血滋陰而補腎合芍藥木香則能和肝而止痛治痢合鱉甲柴胡則定寒熱而除温瘧合陳皮半夏則能止嘔合遠志酸棗則能養心定悸在桂附則熱而温中散冷在硝黃則寒而通腸潤燥在莪棱牽牛則破惡血而消癥痞是皆隨所引藥為用蓋味辛苦而氣疏暢無定故也兼治客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣金瘡跌撲諸惡瘡瘍及風癬在皮膚中經云本血藥而又治胸中欬逆上氣主婦人漏下絕子臍腹急痛癥瘕胎動下血心腹疼痛逆產死胎產後惡血上衝則說云於補虛最速於產後備急又有言曰補女子諸不足說盡當歸之用矣人虛冷加而用之肥潤不枯燥者佳治上酒浸治外酒洗血病酒蒸痰用薑汁炒畏菖蒲

海藻蒸北蒙蘭茹熱熨一云川産
者力剛可攻秦産者力柔可補

川芎 辛温行血氣止頭疼破血海散心鬱治癰疽風
寒濕痺亦能去其名**撫芎**治老風又主欬逆及蟲疰
也至高之位性主頭病故名無毒浮而升陽也入手足
厥陰少陽本經藥主血虛中風入腦冷痛面上遊風去
來目淚出多涕唾東垣所謂上行頭角助清陽之氣而
止痛是也主婦人經閉無子或崩中不止或胎動不安
子死腹中或胞衣不下或産後血暈破瘀血養新血一
切衄吐溺血皆治東垣所謂下行血海養新生之血而
調經是也丹溪云川芎味辛但能升散而不能下守血
貴寧靜而不貴躁動四物湯用之以行血藥之滯耳豈
有辛散而能養下元之血哉愚謂東垣丹溪不相背
蓋行滯破瘀而後新生之血可養丹溪又曰癰疽諸瘡
腫痛藥中多用之者以其入心而能散也邪耳又開鬱
行氣止脇痛心腹堅痛諸寒冷氣痛氣亦以川芎入心

助行氣血而邪自散而古人所謂血中氣藥信哉一切風寒濕痺氣痺血痺腰脚軟弱半身不遂皆治之目暈治之一切血一切氣一切風一切勞損但單服多服久服則走泄真氣多致暴亡○川産形塊重實色白者良水洗焙或蒸生用痺皮風白芷為使得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆○蘼蕪辛温無毒主身中老風頭中久風風眩又治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰四五月採葉陰乾之

白芍 酸寒補津液治血虚痛破堅積止瀉痢因濕熱消生血損肝還受益 芍灼也灼灼其花根能治病故名有小毒可升可降陰中陽也入手足太陰經通脾臟滋腎陰補津停濕令小便自行非通利之藥也血虚腹痛非此不除以其酸能收斂肝之陰氣而補中焦脾胃故也質重味厚能破堅積疝瘕水瀉下痢裏痛後重必用之者以能收斂濕熱邪毒而脾之正氣自舒兼治諸淋諸血風毒胃痛斂汗退熱治婦人産前諸疾赤白帶下能入血海乃收降之妙劑也昔人皆謂瀉肝

補肝東垣又謂搶其肝者緩其中緩中卽調血也謂芍藥能調血者何哉蓋當肝火陰邪犯脾酸能收泄陰氣而止痛發脾非瀉肝之正氣也若肝損血虚則能調榮衛而生新血惟産後氣血大抵東方生發眞氣亦微初産又無邪火誤用伐傷生氣必變他症大抵亦隨所佐用而爲寒熱佐以柴胡牡丹山梔則瀉火而除熱燥佐以生姜肉桂乾姜則温經而散寒濕惡寒腹痛則加桂惡熱腹痛則加芩與參朮同用則補中氣與歸地同用則補陰血惟血虚冷而中虚寒者禁用冬月宜服者亦減半出杭越茅山者佳酒浸炒或煨畨尤爲使惡石斛畏硝石鱉甲小薊反藜蘆

赤芍 專能消瘀血利小水下氣袪煩熱大除腹痛通月經療眼消癰腫肝火泄

二芍藥性亦大同但色白在西方則補而歛澁色赤在南方則瀉而微散東垣云赤芍藥破瘀血而療腹痛煩熱亦解仲景方中多用之者以其能定寒熱利小便也宜通臟腑利膀胱大小

腸及月經閉者用之瀉肝火赤眼腫強努肉及諸瘡腸風痔瘻生用偏降酒浸炒能作發

枸杞子 寒滋腎精補氣養血眼目明退熱寛胃潤腸胃瘡毒風痺脚腰疼枸狗也爾雅云其根久而狗形服之大有靈異杞館杞柳之杞多刺又名枸棘味甘苦微寒無毒古諺云去家千里勿食枸杞言其滋益精氣強盛陰道也内傷大勞嘘吸少氣肝虚眼赤痛癢昏翳除煩止虚勞寒熱下胸脇氣治五内邪氣熱中消渇利大小腸散諸瘡去皮膚骨節間風周痺風濕腰脚疼痛兼治客熱頭痛齒痛鼻衄出血煎膏久服輕身不老堅筋骨耐寒暑其葉并春初可作菜食甘州者佳去蔕晒乾

肉蓯蓉 補右腎精陰痿非此不能興止莖中痛強節髓婦人崩帶與癥瘕馬精落地所生初生似肉味甘酸鹹微温其性從容和緩無毒補右命門相火

不足男子絶陽不興泄精尿血遺瀝下痢止莖中寒熱痛膀胱邪氣強筋髓暖腰膝止腰痛又治婦人血崩帶下血瘕陰痛絶陰不産肝腎虚云參補精血驟用反致動火便滑○酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜如竹絲草様不爾令人上氣不散酒蒸或酥塗炙○根名瑣陽味甘鹹氣温無毒閉精補陰氣虚而大便燥結者煮粥食之不燥者勿用入藥炙

牛膝 李滋精血潤燥藥也 因何首烏連編風類

鹿茸 甘温生精血尊治崩漏與遺泄虚勞如瘧脚腰疼石淋癰腫骨中熱 鹿六也爲律律主鹿六月初生肉角其毛茸茸味甘鹹無毒補虚羸生精血益氣強志女人崩中漏血赤白帶下男子泄精溺血小便利虚勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊冷痛脚膝無力散石淋癰腫骨中熱疽痒又能破留血在腹堅筋骨安胎下氣治寒熱驚癇殺鬼精生齒不老乃血家去舊生

新剤也○不損破出血形外如紫茄者佳或長四五寸分岐如馬鞍形茸端如瑪瑙者亦好用酥塗火燔中急燎去毛盡炙用有小虫不可鼻嗅麻勃為變撲月令冬至一陽生麋角解用夏至一陰生鹿角解故麋茸補陽鹿茸補陰○鹿峻乃牝牡相感之精其法用初生牝鹿三五隻苑囿馴養毎日以人参煎湯同一切料草與其飲食之以硫黄細末和入従少至多燥則漸裁過一而後始大約三年之内一旦毛脱筋露気勝陽極別以一牝鹿隔苑誘之欲交不得或洩精于外或令其一交即設法取其精置磁器内香糟加餳随人所宜補薬加滋陰九用本丸之類以此峻加煉蜜三分之一同和為丸或和鹿角霜為丸空心盐酒下是雅羸瘵疾危症甚捷

鹿角鹹温仍秘精止尿血與小腹疼逐寒強筋祛邪悪瘡腫磨傅可復平

鹿者仙獣常自能楽性云泉至六十年必懐瓊於角下角有斑痕紫黒蓋鹿戴玉而角斑無毒東垣云无毒角秘精髄而腰脊之痛除止尿血留血在陰中除小腹血急痛治折傷悪血強筋骨

補絶傷除邪惡氣治婦人夢與鬼交及胞中餘血不盡欲死諸惡瘡癰腫熱毒醋磨傅之○或醋煮判碎為末或磨水或燒灰或炙黄色杜仲為使

鹿角膠 甘温而平虛羸失血四肢疼女崩無子安胎孕淋露折傷用最靈霜味鹹能補腎氣壯陽專止夢遺精白

膠無毒主傷中虛羸勞絶氣乏腰疼多汗咳嗽吐血咯血嘔血尿血下血四肢痠疼腰痛女人崩中不止血閉無子服之令有子安胎止痛淋露折跌傷損久服益髓長肌悦顔色令人肥健輕身延年凡癰已潰未潰者以白膠一片漬軟貼之頭上開孔有膿即出無膿自消○鹿角霜味鹹温無毒治五勞七傷羸瘦補腎益氣固精壯陽強骨髓止夢遺○煎膠霜法取鮮角鋸斗寸長置長流水中浸三日刷去黒皮入砂鍋内以清水浸過不露角桑柴火煮從子至戌時止旋旋添水勿令火歇如是者三日角軟取出晒乾成霜另用無灰酒入罐内再煎成

膠陰乾或炒成珠或酒化服或入補藥爲丸服功同鹿角得火良畏大黄有入藥及黄蠟同煎者非古法也

蒲黄 無毒味甘平止血用熟行用生心腹膀胱寒熱去瘀膓止瀉又止精 産於香蒲之上而色黄即花中蘂屑也隔紙炒黄色蒸半日焙乾熟用補血止血

治女子崩中帶下不止止衂血吐血尿血腸風下血墮胎血暈産後諸血痛蓄治脫肛瀉血膓止瀉止遺精生用破血消腫去心腹膀胱熱利小水通經脉破瘀血婦人月候不勻血氣心腹痛血癥兒枕急痛又治打撲血悶排膿瘡癤遊風腫毒傳重舌舌上生瘡又陰下濕痒産後妬乳癰腫又用蜜調作餅食之解心臟虛熱甚益小兒多飮令自利虛人○**香蒲** 即蒲黄苗主五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳輕身

柏實 甘辛平潤心滋腎興陽腰痛深利膀胱中冷膿水安臟除風濕痺侵葉苦澁温止諸血益脾歛肺補眞陰 木萬

向陽惟栢向西故字從白稟金之正氣木之最堅者也
無毒主養心神潤心血止汗定驚又滋腎水興陽道療
虚損歷節腰中重痛腰腎中冷膀胱宿水扶安五臟益氣
血除風湿痺去頭風治百邪鬼魅小兒驚癇又服令人
肌潤耳目明不饑延年乾州者佳去殼取仁微炒去油牡
蠣肉桂為使畏菊花羊蹄諸石麪麴○側栢葉無毒主
吐血衂血血痢崩中赤白尿血及七情嘔血胃中疼痛
冷風歷節疼痛大風眉髪脱落久服去湿痺耐寒暑止
饑益氣輕身丹溪云性善守多燥大益脾土澁肺補陰
之要藥也又止小兒泄痢殺五臟虫為末和油塗頭生
髪灸熱署凍瘡風漏脹核凡採葉隨月建方以取得月
令之氣也去梗糯米泔浸七日炒墳墓上者不可用○
栢白皮主中熱油及火灼爛瘡長毛髪為末猪脂煎塗
○栢枝節煮以醸酒治風痺歷節風燒汁塗瘑疥癩瘡

槐實 苦酸鹹氣寒除熱腸風痔痢寛筋五内邪清頭目痛
瘡陰瘡胎產難皮主牙疳根喉痺枝治風瘙崩帶安槐木

虛星之精葉大而黑晝合夜開故從鬼又名守宮實即
莢中子大如豆堅而色紫俗名槐角無毒主濕熱腸風
下痢五痔疏導五內邪氣風熱煩悶兼明目除熱淚頭
腦風眩心頭吐涎如醉漾漾如在舟車上者又治疝痛
及男婦陰瘡濕痒婦人乳瘕子臟急痛墮胎催生吞七
粒即效本草云補絶傷益氣亦治中帶補之劑也微炒
用○槐白皮味苦主口齒風痔鬱血浸水煎含之陰疝
卵腫氣痛皮痔有虫或下膿血煎湯淋洗○槐根皮平
主喉痺寒熱中風皮膚不仁煎湯洗五痔一切
惡瘡婦人産門痒痛及湯火瘡煎膏消癰腫止痛長肉
○槐枝煮汁釀酒療大風痿痺甚效崩中帶下赤白燒
灰酒調服九種心痛水煎服又煎湯洗瘡及陰囊下濕
痒燒灰揩齒去虫燒瀝塗癬和麻油塗濃點赤眼○與
槐葉平煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬疔腫鼻氣窒塞

槐花苦平清肺腸腸風痔痢最爲良心痛眼赤俱炒用殺
腹虫治皮膚瘙癢化風涎治口噤四肢頑痺與破傷槐花

又云槐䳒無毒陰也潤肺臟除大腸治腸風下血五痔
便血血痢甚佳不可過劑又治心痛眼赤殺腹藏虫治
皮膚風熱微炒用○槐膠主一切風化涎治肝臟風筋
脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如
虫行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散丸煎雜
諸藥用之亦可水煮和藥為丸○槐樹上菌又名槐耳
無毒主五痔脱肛下血
心痛婦人陰中瘡痛

桃仁 無毒苦甘平破血通膈利月經謀除欬逆心切且滴神
瘕腰痛殺虫精花悦顔色醫淋臁敢散氣血肺心清者桃
逃也能令兒邪逃遁五木之精也無毒沉而降陰也入
手足厥陰經主瘀血血閉血結血熱血癥血瘕及卒暴
擊血心痛骨蒸偏風半身不遂潤大腸通月水蓄去上
氣咳嗽喘急胸膈痞滿止疝痛腰疼殺虫及尸疰邪祟
又小兒癩卵婦人陰痒搗泥敷之心云苦以瀉滯血甘
以生新血血結實者可用血燥虛者愼之凡使湯泡去

皮尖炒㕮研如泥用○桃花除百病悦顏色治水腫石
淋利大小便三月採陰乾千葉者不用○桃奴即乾實
着樹上經冬不落者微温治伏梁氣在心下結聚不散
燒灰存性治肺氣吐血諸藥不止及胎下血不止正月
採酒拌蒸熟銅刀切取肉焙乾用○莖白皮除中惡腹
痛去胃中熱○桃枝戊子日取作桃補心虛健忘耳目
聰明煎膏塗口瘡及下部䘌瘡煎湯洗天行瘡癘○桃
葉出瘡中蟲治霍亂腹痛大小腸不通小兒寒熱客忤
多用作湯藥○桃實味酸無毒多食令人發熱有味
辛者肺病宜食桃說入水浴成淋○桃膠主保中不
饑忍風寒下石淋破血愈百病蒸灰汁煮三次陰乾用
○桃寄生主小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露
骨立病變無常○花葉枝莖等俱能辟不祥殺邪鬼忝
中惡蠱疰令人用桃作符著門上者亦取其厭邪也

杏仁有毒苦甘溫潤肺止嗽及奔豚消食治腫通氣閉祛
風發汗出聲音杏文從木從井實大而井也沂而降陰
也入手太陰經潤肺燥熱在胸膈開急

痰喘促咳嗽上氣喉鳴及奔豚氣逆消宿食殺狗肉毒治浮腫腹痺大腸氣閉不通又解肌發汗散肺風寒咳嗽頭面風邪眼瞤鼻塞多涕喉痺生瘡時行頭痛風氣來去中風半身不遂失音卒瘂兼治脚氣驚癇産乳金瘡五痔下血不止撲損瘀血卒不得小便蓋杏仁雖下氣少用亦能活血多服令人血溢出血不止或瀉或臍中出物古今有用單服杏仁而得効者必非實痰氣壅滞及声不亮目不明者乃宜東垣云杏仁治氣桃仁治血俱治年高大便秘燥以氣血分用佐以陳皮此正論也凡使湯泡去皮尖麩炒黄色去油有火有汗者童便浸三日又燒令烟未盡研如泥裹納女子陰中治蟲蛆惡瘡黄芩黄耆葛根畏蘘草解錫胡粉毒得火良雙仁者殺人可以毒狗○杏花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆○杏實味酸熱有毒食多傷筋骨損神氣令人目盲小兒尤不可食多致癰疽毒上膈熱

郁李仁 味苦酸平破血潤燥二便行消腫攻癖通關格根

主牙風腫且疼 郁盛貌即詩所謂棠棣之花李木之子也無毒陰中陽也治血潤燥滑太腸利

小便水道泄五臟膀胱急痛宜腰膝[illegible]主太腹水腫

面目四肢浮腫消宿食下氣破癖氣治卒心痛及腸中

結氣關格不通凡使湯浸去皮尖生蜜浸一宿研如膏

用○根凉主風蟲牙齲齒齗腫痛去白蟲濃煎含之

火麻子 甘無毒平潤腸能破積血凝治痺寛癒止消渴催

產下乳敷脉停花性大同卻有毒食之令人見鬼精[illegible]

麻子仁四稜覆有之皮可為布及履後東海者大如蓮

實北地者大如豆南地者子小入足太陰手陽明經主

大腸風熱結燥小便淋閉破積血治皮膚頑痺風癩骨

髓疼痛風水腹大臍腰重補止消渴治姙娠心痛腹疼

逆生倒產産後惡露不盡腹脹古方疎代用之者以其

能復血脉而益中氣也葉治小兒赤白痢長肌肉益治

髮但多食反損血脉滑精痿陽發帶病凡使以布包沸

湯中浸湯冷取出垂井中一夜勿令着水次日晒乾新

尾上掇去壳用○花名麻蕡又名麻勃即麻花上勃勃
者主利五臟下血破積止痺散膿久食令人見鬼狂走

胡麻甘平潤五臟治癩風落髪無量巨勝子專補髓精調
肺鎮心虛家尚即胡地黒脂麻又名壁虱胡麻無毒調肺氣潤五臟暴食利大小腸久食即否
去陳留新逐風濕氣遊風頭風合蒼耳子治風癩長毛
髪治泪血痢大吐後虛羸催生墮胎金瘡止血○巨勝子
即胡麻中七稜兩頭尖色赤味酸澁者八穀中最為大
勝主傷中虛羸補五内益氣力填髄腦堅筋益精補肺
氣止心驚久服輕身耐饑渇寒暑有益於男子者也凡
使湯淘去浮者酒蒸半日晒乾春去粗皮微炒服食家
九蒸九晒蜜丸服名靜神丸除一切痼疾○油微寒主
天行熱秘腸内結熱利大小腸下胞衣生者敷蚕瘡
腫生禿髪○苗名青蘘味甘寒無毒主五臟邪氣風寒
温痺益氣補腦髄堅筋骨作湯沐潤毛髪滑皮膚

油麻甘寒炒則熱通血行氣腸胃滑去浮風疾潤肌膚油

能解毒療瘡癤。子可搾油，生則寒，炒則熱，通血脈，行風氣，去頭浮風，滑腸胃，潤肌膚，久食抽人肌肉。○麻油又名香油，殺五黄，下三焦熱毒，通大小腸，治蛔心痛，敷一切瘡癬疥癩，熬膏生肌止痛，消癰腫，補皮裂，治瘡。食物須逐日熬熟用，經宿即動氣，有牙齒并脾胃冷止消渇精滑者，切不可喫，況煎煉服之，與火無異。人家積油百石則生火。油麻亦有二種，白者潤肺，黒者潤腎。

葵子

甘寒滑小腸，催生下乳穿瘡癤，根主瘡淋解椒毒，葉堪作菜莫多嘗。葵揆也，左傳能衛其足者知也，惟葵所以能揆此，即常食葵菜，資養經冬至春作子，故謂之冬葵子。無毒，性滑利，宣導熱壅，利小腸，通癃閉，及卒關格，二便不通，支滿欲死，姙娠患淋，或卒下血，倒產，難產，子死腹中，或乳難内閉，乳汁不通，並微炒搗碎，煮濃汁服之。一切瘡腫癧毒未出膿者，水呑三四粒，即作竅出膿。○根主惡瘡淋閉，利小便，止消渇，解蜀椒丹石毒，小兒呑錢，煮汁飲之立出。○葉爲百菜主，其

心傷人小兒發斑瘡腫絞汁飲之性冷利不可多食不
霜葵多食吐水動五飲四季食生葵令飲食不消發宿
疾動風氣天行病後食之喪明合鯉
魚食害人又無蒜勿食黄芩為使

蜀葵甘寒鈍人性解熱利便根莖勝葉消熱痢制石丹子
除水腫風疹病花有五色能潤燥赤白帯下偏相應種出
出蜀似葵花有五色如槿花無毒陰中陽也久食鈍人
性靈根莖主客熱利小便散膿血惡汁○葉温熱毒下
痢及丹石發熱結煮食或搗汁服之又燒灰敷金瘡搗
爛敷火瘡○子主水腫淋澁催生落胎治一切瘡疥瘢
疵土癧小兒風疹○花赤者治血燥白者治氣燥赤治
赤帯白治白帯空心酒下又白者治瘧疾並陰乾用

黄蜀葵花治便淋用子催生待産臨瘡家要藥惟敷傅能
消膿水久侵淫 近道處處有之另是一種非蜀葵中黄
者葉尖狹多刻缺夏末開花淡黄色葉

心下有蒺藜色六七月採陰乾或日乾治小便淋難産催生取子四十九粒焙為末温水下根煮濃汁咨服亦好有義云瘡家要藥諸悪瘡腫水久不差者作末敷之即愈○又有一種龍葵苦寒無毒北人謂之苦葵葉圓花白子若牛李子生青熟黒食之解労少睡去虚熱腫其子療疔腫其根為末入麝少許敷發背癰疽甚差

蘇木甘鹹平去瘀風噤血癖氣凝聚通經産後是靈丹瘡損下痢與嘔吐　出蘇方國故名即今用染色者無毒可升可降陽中陰也去瘀血和新血之劑主男婦中風口噤不語虚労血癖氣滞婦人氣血心腹痛月候不調或経閉不通産後悪露衝心腹中絞痛脹悶欲死及蓐労失音血噤血暈消腫毒排膿止痛一切金瘡撲損並用故東垣曰除産後敗血有此立験破瘡瘍死血非此無功兼治赤白痢後重急痛霍亂嘔逆及常嘔吐並用水煎破血酒煮去風佐以防風為妙○去皮節細剉和梅枝蒸半日陰乾用

紅藍花辛温散血胎死産暈口噤結兼治諸風及痺喉少
用補血東垣訣若作臙脂功又奇小兒聤耳不可缺紅色
葉如藍郎今染紅及作臙脂者俗名紅花無毒陰中陽
也衍義云辛温則血調和故少用則能入心養血過於
辛温則血走散故多用則能破血治胎死腹中及産後
血暈口噤腹内悪血不盡絞痛經閉腹内血氣刺痛並
酒煮服葉治三十六種風及産後中風血熱煩渇喉痺
壅塞不通一切腫毒及蠱毒下血生絞汁或煎服之東
垣謂補血虚者佐補血藥而少用也搓碎用○苗生搗
碎敷遊腫○子呑数粒主天行瘡子不出○臙脂主小
兒聤耳滴耳中○
已上滋血潤燥藥

茜根苦寒清心肺逐瘀止血及崩帯退黄治痺撲膿瘡中
蠱作吐稱為最茜鮮也可以染絳西地最多無毒陰中
微陽主六極損傷心肺停痰吐血衂血

下血尿血崩中帶下月經不止產後血暈又治風
寒濕痺排膿治瘡癬痔瘻跌折撲損瘀血皆驗中蠱吐
痂爛肝者解爲最要兼補虛中及膀胱不足止遺
泄亦美藥也○銅刀剉炒勿犯鉄鉛畏鼠姑

茅根 無毒性甘平逐瘀止血治淋難消除客熱醫煩渴灸
瘡血出用花安針罨刀箭穿瘡孔爛茅止血傅瘡斑胃
也毛也自然而生爲地之毛也郡處有之春生苗布地
如針夏開白花六月採其根潔白甘美至秋則枯主除
瘀血血閉寒熱止諸血吐衄及婦人崩中漏下月經不
勻利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋通血脉勞
傷虛羸者亦可服之○花性溫治吐血衄血及灸
瘡出血不止○茅針一名茅笋性凉可啜甚益小兒通
小腸止鼻衄及暴下血溺血罨刀箭金瘡止血止痛凡
癰毒軟癤未潰不作頭腫酒煮服之一針一孔二針二
孔○爛茅即茅屋上四角經霜久者性平止吐衄酒煮
服之斑瘡蚕咬和醬汁研敷茅屋漏溜水解雲母毒

薊根小大甘平論破血還能治血元大者兼能補下氣治帶安胎消腫炊小者專主九竅血只寬胸膈退熱煩也北薊門首勝薊冀也熱則冀京冷則冀和泉則冀強亂則冀其治大薊大有所冀也小薊小有所冀也二薊無毒俱治吐嘔衄血暴下血血崩及九竅出血金瘡流血不止乃破瘀血止新血之剛故經云養精保血〇大薊治血之外兼能補養下氣治女子赤白沃帶胎動下血療癰惡瘡古有陰冷囊腫疼痛欲死不眠煮汁服之立瘥葉治腸癰腹臟瘀血血暈撲損生擣酒并小便任服〇小薊力微治血之外只能開胃寛胸膈退熱煩及衄鼻塞不通而已〇大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺爲異亦可爲蔬四月採苗九月採根洗淨陰乾微焙亦可生搗汁服

[illegible]無毒辛甘平止血用炙破血生血閉瘕淋陰內痛

逆風痿脫肛寧 生石上處處有之巻屈如鶏足青黄色 葉似柏生用破血炙用止血主婦人經
閉無子癥瘕淋結陰中寒熱痛兼治欬逆頭中風眩痿
厥脫肛尸疰五臟邪氣強陰益精和顔色〇七月採去
近石泥土處
陰乾用之

茺蔚子

味甘辛温行血養血解心煩逐水去風止損痛女
藥稱仙號返魂莖可洗瘡花治帶葉傅諸瘡可無痕茺
實也蔚盛貌無毒善行瘀血養新血治血逆心煩益心
力逐水氣消腫去風熱瘡毒治折傷内損有瘀天陰則
痛兼能明目養精除大熱頭痛一名益母者善救胎前
因熱病子死腹中難産産後血脹血暈産前諸疾求嗣
調經無所不効故曰婦人仙藥單用煎膏號曰返魂丹
詳七卷十二葉〇莖煎湯洗癮疹瘙痒若初生小兒浴
之不生瘡疥〇花治婦人赤白帶下毎末二錢空心温
湯下〇葉治小兒疳痢垂死大人臁瘡煮粥或取汁飲

之疔腫乳癰丹毒諸惡瘡癤蛇毒已破未破搗汁内服
外敷面上風刺爲末用熱湯調燒灰塗之亦制硫黄子
苗入洗面藥令光澤小兒聤耳取汁滴之治馬咬和醋
炒爲末封之初春亦可取作菜食治痢花莖子葉同功

劉寄奴溫苦味眞破瘀血治産餘也通經寛脹愈腹痛湯火金瘡効甚神

無毒主破瘀血治産後餘疾下血止痛極効更通婦人經脉癥結下氣消水脹止水泄心腹疼痛又治湯火瘡至妙先用糯米飲刷患處後用此爲末糝之不痛無痕凡湯着處先用塩末糝之護肉不爛然後傅藥所以名劉寄奴宋高祖裕小字名也裕用此止金瘡出血如神但多服令人利〇生江南苗莖似艾蒿有四稜高二三尺葉青似柳四月開小黄花七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根紫六七月採苗花子通用雷公云去莖葉只用實以布拭去上薄殼皮酒拌蒸日乾用

馬鞭草涼味苦辛活血行血利女人通經破癖消癥脹男

子陰囊膧可伸苗類益母而莖圓抽穗如馬鞭稍故名無毒治血行血治婦人月經不通氣血腹脹月候不勻破惡血癥瘕痞塊脇脹欲死並煎膏酒下男子陰腫核痛搗爛塗之兼治水腫冬瘡疥癬腫連頰及食魚鱠生肉住膈結成癥瘕並搗汁飲之

白頭翁

苦溫無毒鼻洪痢赤當先服更止瘧狂消癭疝項下癭瘤頭上禿處處有之葉似芍藥而大有風則靜無風則搖近根處有白茸狀似人白頭故名可升可降陰中陽也治鼻衄血赤毒痢蠱痢腹痛極効又治溫瘧狂易寒熱陰疝偏墜癥瘕積聚癭瘤瘰癧頭禿膻腥兼止金瘡血出及痛一切風氣百骨節痛乃逐瘀解毒之劑也○七月採根陰乾得酒良莖葉功同

鷄冠花子涼無毒瀉肝熱治腸臟風更主血膿紅白痢婦人帶下及崩中花形似鷄冠子入藥微炒

乾漆辛温毒而益破久瘀血年深積治癖止欬及心痛利
痃祛蟲通經脉 木汁如水滴下可以髤物陰乾如蜂房孔孔隔者佳有毒降也陽中陰也東垣
云破日久閉結之瘀血削年深堅固之沉積兼治五緩
六急風寒濕痺止咳嗽及九種心痛腹脇積滯氣小腸
膀胱疝痛丹溪云蚘蟲通經脉丹溪云屬金而有水與火性
急能飛補用之中節積去後補性內行故經日補中續
筋填髓日華云治傳屍生者去長蟲○凡使乾者須搗
碎炒烟出不爾損人腸胃濕者煎乾素畏漆者忌服或
毒發飲鐵漿及甘豆湯并蟹解之半夏為使畏鷄子忌
油膩畏漆以物蘸起細而不斷斷而急收又塗乾竹上
蔭之速乾者真○二聖丸乾漆末一兩溼漆一兩熬食
飯久和丸如梧子大每一丸酒下無時治婦人不曾生
長氣血臟腑痛甚男子
疝痛不緊灌下即安

椶櫚子苦平無毒止血養血須炒熟澀腸瀉痢久可澀腸皮

又破癥燒灰服樓形如馬兜鈴彡植此爲朋子如魚
子初生黃色者可淹爲果成熟黒色者
入藥炒用上止鼻洪吐血下止崩帶腸風便血痢瀉腸
止渴潤又赤白痢○皮入藥燒灰存性破癥止血與子同

衛矛 氣寒苦且濇通經止崩下乳汁破癥結除心腹疼殺
蟲祛風邪難入在處有之莖長四五尺許其幹上三面
如鋒刃箭羽故又名鬼箭羽人家多燔
之以禦祟殺毒主通月經止血崩帶下能落胎下乳汁
及産後血瘀腹痛破陳血癥結蠱疰中惡腰腹心脇脹
痛去白蟲消皮膚風毒令陰中解殺百邪鬼魅
○八月採陰乾只用箭頭拭去赤毛酥炒用

虎杖 甘平破瘀血通經能散暴癥結止痛排膿利小便煮
湯煎令氷冷徹在處有之莖如竹笋狀上有赤斑點如
虎斑文初生便分枝丫根皮黒色破開
即黃亦有高丈餘者無毒主破留血月候不通産後惡
血不下心腹脹滿血暈暴結癥瘕撲損腸痔瘡癧癰毒

惡瘡排膿止痛治大熱煩燥止渴利小便壓一切熱毒夏月和甘草同煎為膏如琥珀色冷徹如冰服之極解暑毒兼破風毒結氣及風在骨節間孕婦禁用○八月採根和葉裹一宿取出曬乾或浸酒服之効尤速

蜜蠟 甘温煉去黄止血益氣續絶傷下痢胎漏金瘡妙長肉生肌厚胃腸

蠟蠟也蜂蠟百花釀蜜査為蠟初極香嫩經酒醋煮煉便黄赤耳煎煉水中洋十數過即白無毒主下痢膿血後重姙孕胎動漏血下絶欲死金瘡出血皆能止之兼補中益氣續絶傷小兒尤宜久服耐老不饑惡芫花文蛤○治雀目方黄蠟溶化入蛤粉相和得所每一錢以猪肝二兩批開摻藥在内紮定煮熟取出乘熱薫服至温冷并肝食之以平為度

蠐螬 鹹温在桑枯瘀閉腸堅不可無汁點眼翳開喉痺木刺癰瘡碎搗敷

蠐齊也無頭尾之分螬曹也曹曹蹋動貌無毒主破惡瘀在胸腹不去吐血通

月經血閉下乳汁破骨蹉折血在脇下堅滿疼痛汁點目中淫膚青翳白膜點喉痺止瘡消膿竹木刺入肉擣碎敷之立出癰疽痔瘻赤白遊風丹疹取汁塗之生桑柳樹中内外潔白者佳生積糞中者皮黄色黯止可敷瘡疽冬月或臨時採陰乾糯米同炒米焦黒取出去口畔并身上肉毛黒塵作三四截研粉用蜚蠊爲使○

治禾芒入目以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒自出

代赭 味甘且苦寒養氣血精又善止鎮肝纏脾治驚癎辟賊風邪及疳蟲出代郡擬紅黒之間色也無毒入手少陰足厥陰經養氣血除五臟血脉中熱血痺血瘀止吐血鼻衄腸風痔瘻脊胃瀉痢尿血遺溺脱精女子赤沃漏下帶下月經不止産難胞衣不出墮胎大人小兒驚氣入腹陰痿不起經云怯則氣浮重以鎮之怯者驚也肝氣浮也小兒驚癎疳疾服之能除治賊風癮疹痒疼鬼疰蠱毒○赤紅青色如鷄冠有澤上文頭有如浮漚丁者謂之丁頭代赭最勝火煅醋淬

七次研粉水飛用乾姜爲使畏長
附子天雄無真者以牡蠣代之
[illegible]苦温極補陰止血止欬通閉淋利水追風醫霍亂産
難驚熱斂瘡遣髮長也髮躍而出無善丹溪云髮補陰
之功甚捷止鼻衂汗血大小便下血血
痢血悶血暈止咳嗽瘖癖五淋關格不通利水消黄疸
女勞疸治中痓破傷風及沐髮後中風定霍亂須燒灰
生及胞衣不下小兒驚熱癇症煎膏長肉消瘀治癰腫
骨疽金瘡雜瘡○不拘新剪舊落或自己髮或無病人
髮或童男胎髮並好用皂角水洗淨入罐内燒存性止
血或吹鼻或酒下或入補藥丸○單髮灰散燒爲末温
水或酒下二錢治血淋甚効○又合雞子黄煎之消爲
水服治小兒熱瘀驚百病如胎熱生瘡蔓延遍身啼號
不乳者用此塗上隨以苦參粉糝即愈○又和蜂房蛇
退燒灰酒下一錢治瘡口不合効○人糞傳癰疽立愈
乳汁甘寒潤髮膚填補五臟點睛珠老痛口瘡女經閉惟

消臓寒不可哺婦人血下爲月經上爲乳汁無毒治瘻痒悦皮膚潤毛髮補五臟益眼止渴消赤腫痛老人虛熱口瘡不食婦人血枯經閉背張茶常服身肥白年享百歲有餘但性屬陰臓寒人食之則瀉○服乳法取其香者入銀器內加梨汁一半鍋內頓滚五更熱服消痰潤肺補虛生血無梨汁亦可但服須啜入氣脘乃住又和豉汁飲之解獨肝牛肉毒極效○晒乳粉法遇有乳汁若干即下銀鍋內煎成膏用大磁盤盛於日下晒之以水浸於盤下乃未濟之妙也不然其乳久晒不乾

秋石丹霜體若金陽煉壯陽陰補陰洞髓還元無不治點內調湯味更妙咳嗽無毒治色慾過度羸弱冬嗽服啓頭眩腹脹喘滿腰膝痠疼遺精白濁潤人骨髓無所不治眞還元衛生之寶也只一小鍋可煉體若金石末不暴潤○陽煉法童便不拘多少入銅鍋內熬乾如鐵堅硬鍋內亦放火燒去臭氣乘熱取出打碎爲末再入鍋內清水煮化用綿紙七重濾過復入鍋

内熬乾如此淋熬三次白如霜雪乃入砂礶内塩泥固濟火煆一日夜只取飛上鐵燈盞者爲末棗肉丸如菉豆大每服五丸至三十丸空心酒下久服壯陽起痿勝如火諸般冷疾久年虛損勞憊甚者服之皆驗○陰煉法童便不拘多少入濃皂角汁少許以殺其穢以井水一半相和旋攪百回令澄去清水只留獨脚再換新水如此澄攪數多以白色無臭氣爲度晒乾棗肉爲丸每服十丸空心酒下或以人乳汁和晒尤妙此法去鹹味不傷肺大能滋陰降火○陰陽煉即陰煉獨脚不必晒用火熬乾仍入礶内火煆治陰陽俱虛○已上治燥通用

天靈蓋

乃天生蓋押一身之骨未合郎未有只有顖門頂骨中一片如三指濶十字解者是也味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時及肺痿乏力羸瘦骨蒸盜汗兼治犬咬○凡使須軍門斬賊得之方可不然惡疾病死諸毒聚頂服之反害不如以虎頭骨及黄犬頭骨代之近時方士好用此入補藥以爲勝於滋陰壯陽之劑不知屍氣損神且犯天條禍莫測其骨男者色白女者色赤陽人使陰陰人使陽揀得後用

淬灰火罨一伏時待腥氣盡以醽香煎湯洗過醋炙黃
或燒黑研用○爪甲催生取細末點目中去翳障搐鼻
中止衂血燒灰水調服治轉胞淋
閉尿血丸用孕婦及自己者効

人胞衣

又名紫河車乃男精女血搆成味甘溫無毒主氣
血羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹内諸病漸瘦者○
男用男胎女用女胎須首生者佳如無嬰盛婦人亦可
用米泔洗四五次不動筋膜去草屑以竹器盛長流水
中浸一刻以取生氣用瓦盆盛放木甑内或鍋内亦可
自卯至酉蒸爛如糊取出放石臼内同諸藥搗丸一法
洗淨用酒半碗花椒少許同入砂鍋内口上用紙糊慢
火烘乾重一兩半者佳爲末入藥此藥不宜久留恐服
之令腹内生虫也○產後胞衣埋地中七八年化爲清
水者味辛無毒主小兒丹毒天行熱病寒熱不歇妄語
狂言頭上無辜
髮豎虛痞等疾

紅鉛

即無病室女初行月水味鹹有毒治男婦氣血衰弱
瘵火上升虛損左癱右瘓中風不語肢體疼痛飲食

少進女子經閉等症服之神効取鉄以黒鉛打一貝形如黄冠子候月信動時以此具置陰戸上挨取二三鍾傾磁器内待沉底紅如硃砂者此為母氣真元也黄色滓皮者用紙滲去却取澄過茯苓入紅鉛内拌匀作薄餅子陰乾為末以麻黄煎膏為丸辰砂為衣銀器収貯服之婦人月經并浣褌汁解箭并女労服又馬血入瘡中并剥馬被骨刺破毒死者以月經塗之効近有奇術能令刀斫不入惟以月經塗之便死此是汚穢壊神氣也故人合藥所以忌之○男子精塗金瘡出血不止和鷹屎去面上黶癥及湯火灼瘡

裩襠即裩之當陰處方圓六寸是也主男婦陰陽易病男病用女女病用男裩襠燒灰水調服○經衣即裩經水布也燒灰為末敷虎狼傷酒下主箭鏃入腹陰陽易病○已上以人補人今俗所尚但秋石還元降火可也何車經餘不過後天渣滓乳汁古人以之乳子猶恐饑人之子而况煎熬成丸変其純陰之質化為燥烈之性固未必能補亦且可惜偶病相宜作服當酒或入藥服之亦可亦嘗証諸本草別說云神農人部惟髪髲一物

外餘皆出於後世醫家或禁法之術奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命縊命尚有陰責況於是也從救見醫家用天靈蓋以治傳尸病未有一效者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易化者宜盡心焉君不以是説爲然決爲庸人惑亂臆以是爲訓邇來方士猶有教人服死胎全體若童男女交接水者聞見紀訓載服此者盡皆惡死且遭奇禍戒之戒之

玉泉

玉乃石之精天地重寶泉者玉之泉液一云玉消爲水故名玉泉味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨長肉益氣利血脉安魂魄明耳目耐寒暑久服輕身不老兼治婦人帶下十二病除氣癃血塊等症畏款冬花

玉屑

玉肉之温潤光潤如肉也屑碎也剉之碎碎也以苦酒浸也令消如泥潤心肺滋毛髮明眼目助聲喉久服輕身長年兼除胃中熱喘息煩滿止渇屑如麻豆大服之精潤臟腑查當完出若爲粉服之使人淋畏鹿角

礪石

礪粗硬也可作磨刀石無毒主破宿血下石淋除瘕結伏鬼惡氣燒赤投酒中飲之磨汁滴目除障闇

桃花石 形似赤石脂色如桃花光潤體重舐之不黏着舌者佳味甘温無毒主大腸中冷膿血痢令肌熱能食

百藥煎 味酸無毒潤肺治嗽化痰止渇療腸風下血烏髭末摻諸瘡乾水斂口○造法用五倍子十斤烏梅白礬各一斤酒麹四兩右將水紅蓼三斤煎水去査入烏梅煎不可多水要得其所掛入五倍粗末并礬麹和勻如作酒麹樣入磁器内遮不見風候生白取出晒乾聽用染鬚者加綠礬一斤

女貞實 又名冬青子味苦甘平無毒主補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老浸酒服去風補血立冬日採晒乾用○皮涼去血補益肌膚○葉燒灰塗面治瘡殺蟲滅瘢斑亦堪染緋

蕤核 仁味甘微寒無毒主心腹邪結氣及心下結痰痞氣益氣明目治目腫眥爛風痒赤痛淚出鼻齆鼻衄凡使去殼取仁湯泡去皮尖每四兩用芒硝一兩木通七兩同煮一伏時取仁研膏任加減入藥極治風熱如風靈者去皮尖後用紙壓去油淨以花椒煎濃汁調成膏塗磁碗底上用蘄艾燒烟熏七次然後取碗於火上煅

之若油盡即以竹紙拭去直待油盡色黑即取碗覆地上以去火毒隨宜入片腦等點眼甚効○治眼爛痒或生翳或昏蒙一切眼疾並主之杏仁研膏入黃連末等分和勻取乾棗三枚割頭少許去核以前末填滿以棗頭合定用薄綿裹之以水半碗於銀器中文武火煎取鷄子殼以來以綿濾過待冷點眼神効神効

椰子　即海椶實也味苦無毒黑髮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼可爲酒器如酒中有毒則酒沸起殼中肉益氣去風殼中漿飲之得醉主吐血消渇水腫去風熱塗頭令髮黑　丹溪云屬土而有水生海外極熱之地土人頼此以解夏月暍渇多食動氣

木槿　平無毒止腸風瀉血赤白痢痢後熱渇作飲服之令人得睡入藥炒用○花涼治同作湯代茶吃又治風

萱草　俗名鹿葱味甘涼無毒治沙淋小便赤澁身體煩熱下水氣退酒疸取根絞汁服破傷風酒煎服又和姜汁服治大熱吐血主安五臟利心志令人歡樂無憂輕身明目取嫩苗及花作俎食甚利胸膈　丹溪云萱草屬

木性下走陰分花名宜男葉草無微意存焉○五月採花八月採根用

水蘇 一名雞蘇處處有之多生水傍苗似旋覆兩葉相當氣香辛味辛微温無毒主肺痿吐血衄血血崩崩中帶下産後中風及血不止頭風目眩諸氣疾脚腫下氣消穀除飮食辟口臭去惡毒氣久服通神耐老可作菜

雞腸草 生田野下濕地莖梗細而中空有似雞腸斷之有縷縷故又名蘩蔞味酸平無毒主破血産後血塊炒熱和童便飲之惡血盡出燒灰擦齒止宣露水煎服止痢止小便利又積年悪瘡毒腫不愈搗汁敷之神効

鱧腸草 一名旱蓮草味甘酸平無毒主血痢及針灸瘡血出不止傅之立已汁塗鬚髮令黑而繁煎膏點鼻中添腦又排膿止血通小腸敷一切瘡并蠶瘑○二八月採陰乾

牛角腮 即黄牛角尖燒存性用味苦温性濇無毒主下閉血瘀血疼痛止婦人血崩赤白帶下及腸風下血冷痢瀉血鼠乳癰疾

木䖟 味苦平有毒生木葉中初出如白蛆漸大羽化色緑如蜩蟬亦啖牛馬等血故治瘀血血閉寒熱無子及目赤痛眥傷淚出又能墮胎如蛇蟄入九竅出血取三七枚燒服之効○五月採去翅足炒黄

蜚䖟 即今啖牛血者方家呼爲䖟虫味苦寒有毒主逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通血脉利九竅女子月水不通除賊血在胸腹五臓治喉痺消積膿墮胎○去翅足炒惡麻黄

蜚蠊 形似蚕蛾腹下赤多在林樹間百十爲聚八九月知寒多飛入人家淤姜氣者是味鹹寒有毒主破瘀血堅癥寒熱積聚内寒無子通血脉治喉痺○去翅足炒黄色

䗪虫 生沙中及人家墻壁下土中濕處似鼠婦而大形扁如鱉故名土鱉俗名簸箕虫味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗破血積癥瘕通月水血閉下乳汁婦人藥中多用十月採日乾炒畏皁莢菖蒲屋遊○已上治燥雜用

主治各經燥藥

肝 當歸　心 麥門冬　脾 麻仁　肺 杏仁

腎 栢實　大腸 硝石　小腸 茴香　三焦 山藥

膀胱 茴香　胞絡 桃仁

已上諸藥治上中下三焦內燥兼補血和血之劑

○治寒門 自湯液熱淫長也古庵云治寒以熱熱藥屬陽故治寒多陽藥外寒宜汗散宜用風門藥寒從汗觧也夫寒濕皆屬陰宜與治濕門通看

附子 辛甘鹹熱毒屈寒風濕行經速欬逆厥冷腹心疼霍亂嘔痢筋攣縮 附子烏頭烏喙天雄側子五物同出異名似烏鳥頭者為烏頭俗名川烏兩岐相合如烏之嘴者為烏喙細長至三四寸者為天雄附根而生者為附子小者為側子補虛多用附子風家多

用天雄川烏東垣云附子有大毒陽中陽也其性浮而不沈其用走而不守本手少陽三焦命門藥也能治六腑沈寒五臓痼冷主中寒及傷寒陰症陰毒四肢厥冷心腹疼痛煩燥逆悶不省風寒欬逆邪氣霍亂轉筋下痢赤白脾胃虛冷臚脹翻胃嘔逆久瀉不止頭痛頭風堅筋骨治偏風半身不遂及寒濕痿躄拘攣腰脊膝痛脚疼冷弱不能行步諸痺癱瘓痰涎得白朮治腎寒濕得乾姜補中回陽爲百藥之長通行諸經引用取效最速丹溪云八味丸用爲少陰向導其補自是地黃後世因以爲補謬哉孕婦誤服墮胎○取端平圓大重一兩以上者力全用黑豆煎水浸五日夜去皮尖並臍切作兩片以姜查包夾外又用麪包灰火中炮熟如外黃内白劣性尚存須薄切炒令表裏皆黃有用童便煮而浸之以助下行俗方每用附子皆須甘草人參生姜相配者正制其毒故也惟古姜附湯生用之地膽爲使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃芪烏韭

川烏 破積除寒熱心腹臍間冷氣結肩脾諸痺目中疼消

胸痰滞三虫殺烏喙専主陰嚢痒能消癰腫歴節行経
逐寒湿風湿邪與附子大同主破諸積聚寒熱心腹臍
間冷痛肩胛痛不可俛仰一切風痺血痺半身不遂背
驗目中痛不可久視消胸中痰冷食不下墮胎殺三虫
長而有尖者佳製同附子遠志為使反半夏瓜蔞貝母
白斂白芨悪藜蘆忌豉汁○其汁煎之名射罔味苦殺
禽獣療尸疰堅癥頭風痺痛又主瘻瘡瘡根結核瘰癧
毒腫及蛇咬先取塗四畔漸漸近瘡習習逐病至骨
瘡有熱膿黄水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破
即不可塗立殺人中之者以甘草藍青小豆葉冷水解
之○烏喙味辛微温主風湿丈夫腎湿陰嚢痒寒熱歴
節掣引腰痛不能行歩癰腫膿結○烏龍丹川烏五靈
脂各五両並入龍脳麝香為末滴水丸弾子大毎一丸
先以生姜汁研化次煖酒調服一日二次空心晩食前服治
癱瘓風手足擧動不得口眼喎斜語言蹇渋歩履不正神効
○三神丸烏頭三両一両生一両炒熟一両焼存性為
末醋煮麪糊丸菉豆大毎五丸空心服渇用井花水下

赤痢甘草湯下白痢乾姜湯
下赤白痢生姜甘草湯下

天雄 壯陽散寒濕上療頭面風邪急 **側子** 專治偏痺風疹
瘰癧癰腫効可立 東垣云天雄散寒為去濕助精陽之藥
凡上焦陽虛頭面風去來疼痛喉痺皆
脊傴僂胷膈痰水氣喘促急霍亂必用之多服令人心
雄力作不倦故名餘與烏附同 但天雄走上烏附達下
取身全短無尖周匝有附子乃十一箇皮蒼色者佳凡
尤炮去皮尖底鬚湯藥和皮生用亦佳遠志為使惡腐
婢忌豉汁 **側子** 專治腰脚冷痺半身不遂及遍
身風疹頭上瘡瘍一切癰腫皆驗餘與烏附相同

生薑發散主傷寒鼻塞頭疼欬逆安入肺開胃止痰嘔破
血行氣到心間 薑稟濕氣而田有界以分水也味辛溫
無毒浮而升陽也主發散傷寒傷風頭
痰鼻塞寒熱欬逆喘嗽上氣入肺開胃益脾化痰疏止
嘔吐暈胃藥之聖藥也已上諸症皆在表在上之邪姜能

行氣散氣故治之産後必用者以其能破血逐瘀也今
人但知為胃藥而不知其能通心肺也心氣通則一身
之氣正而邪氣不能容故曰去穢惡通神明後人因孔
子不撤而毎嗜食之其實多服反少壽損心氣故孔子
亦不多食古云八九月食薑至春患眼損壽減筋力又
云平人夜食薑治人閉氣病則不抱也丹溪云留皮則
冷去皮則熱非皮之性本冷也蓋留皮則行表而熱去
去皮則守中而熱存耳故又有言曰薑屑比之乾薑不
熱比之生薑不潤以乾生薑代乾薑者以其不僭故也
○秦椒為使惡黄芩黄連天鼠屎殺半夏厚朴毒

桂枝 辛甘熱且浮微解風寒汗自収一様嫩枝名柳桂善
治上焦熱不留薄桂專行肢節滞積行肩臂必須求桂備
主也為諸藥之先聘也木葉心皆一縱理獨桂有兩紋
形如圭蒔家論桂不同惟陳藏器云菌桂牡桂桂心同
是一物出交趾南海桂林桂嶺桂陽柳州象州者佳
往正圓如竹卷二三重味烈肉厚者即今肉桂菌竹管

言其卷如竹筒故又名筒桂半卷多脂者名板桂即今鉄板桂也牡乃老桂味稍淡皮薄少脂乃桂品中之最高者故又名官桂桂心即用桂去皮一半取中心近裏味辛者桂枝乃細薄而嫩者薄桂並桂枝稍厚柳桂比桂枝更薄○桂枝有小毒浮而升陽也氣味俱輕入足太陽經故能上行頭目發散表邪凡傷風傷寒有汗者用以微解表邪邪去而汗自止非固表止汗之謂也○柳桂乃小枝嫩條尤善行上焦補陽氣虛人服之使不生熱也○薄桂乃細薄嫩枝入上焦横行肩臂治痛風並行股節凝滯兼瀉奔豚凡使畧刮去粗皮○已上治上焦寒藥

肉桂 辛熱補腎臟養精止煩又止汗利肝肺氣遏心疼温中破癖除霍亂純陽小毒入手足少陰經東垣云氣之厚者肉桂也氣厚則發熱故下行而補腎相火不足主一切風氣五勞七傷養精髓煖腰膝止虛煩虛汗利肝氣除風濕冷痺筋骨攣縮利肺氣止咳

嗽鼻齆養心神治卒心痛久服明眼目和顏色面生光
華媚温脾胃長肌肉破痃癖癥瘕瘀血霍亂轉筋下痢
一切沈寒痼冷中下腹冷痛此藥通血脉利關節故婦
人經閉宜用之惟有孕者必渉過乃不墮胎宜愼百藥
無所畏謂之通使春夏二時愼用本草雖云小毒亦從
類化與芩連爲使小毒何施與烏附巴豆乾漆爲使則
小毒化爲大毒得人參麥門冬甘草則能調中益氣而
可久服得柴胡紫石英乾地黄則能調榮而止吐逆○
凡使色紫而厚者佳
刮去粗皮忌生葱

官桂 無毒治中寒欬逆喉痺吸呼難補中更治心腹痛温
筋通脉利竅關桂心專能止心痛行血藥滯補陰慳

主寒在中焦上氣欬逆結氣喉痺吐吸又不清兼補中益
氣治心痛脇痛温筋通脉利關節治冷風疼痛○桂心治
治九種心痛及中惡寒疝産後血衝心痛止嗽血吐血
破血通月閉下胞衣殺三虫兼治中風偏僻牙緊舌強

失音及脚氣痺不仁丹溪云桂心入二三分於補陰藥
中則能行血藥凝滯而補腎由味辛屬肺而能生水行
血外腎偏腫
痛者亦驗

乾姜生用發寒邪利肺欬逆身痺麻炮苦守中温脾腎虛
痢霍亂腹疼佳炒黑止血又生血産後潮熱退無迹大熱
無毒可升可降陽中陰也生用味辛發散寒邪與生姜
同功利肺冷氣咳嗽欬逆胸痛除風寒濕痺一切風邪
諸毒皮膚間結氣唐本云治風下氣宜諸脉絡微汗是
也○水洗慢火炮裂則味微苦止而不移非若附子行
而不止能守能補與生姜異温脾胃治裏寒水泄下痢
腸澼久瘧霍亂心腹冷痛脹滿又下焦寒濕沉寒痼冷
腎中無陽脉氣欲絶佐以附子立效傷寒陰陽易病皐
服之○童便炒黑止鼻衂唾血血痢崩漏與補陰藥同
用能引血藥入氣分生血治血虛發熱及産後大熱丹
溪云多用能耗散元氣壯火食氣故也須生甘草緩之

畏惡同生姜○造乾姜法取生者水淹三日去皮置流水中六日更去皮晒乾醸磁瓮中三日内紫色乃成蜀地者佳○白姜即蜀姜去皮未經醸者色白味極辣治肺胃寒邪功多○乾生姜乃留皮自乾者治脾胃寒濕

高良姜辛苦大温冷衝心痛腹相牽霍亂嘔痢宿食化脚氣冷痺亦堪論出高良郡形似山姜純陽無毒主胃中暴冷逆衝心痛或腹内亦痛霍亂轉筋番胃嘔食瀉痢消宿食解酒毒兼去風冷痺弱脚氣大抵温中下氣消積健脾與諸豆蔻同功剉碎麻油拌炒

紅豆蔻辛温無毒腸虚水瀉痛心腹霍亂嘔酸酒毒醒更辟瘴霧忌多服云是高良姜子微帶紅色主腸虚水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒去宿食辟瘴霧氣毒兼治冷氣腹痛吐瀉痢疾不宜多服令人舌麤不思飲食

白豆蔻味辛大温上焦氣冷補還元散肺中滞退雲翳功

脾消積止胃番色白形如豆凡物盛多謂之蔻一顆内子有百粒故名無毒升也陽也入手太陰太陽經別有清高之氣補上焦元氣不足散胃中冷氣破肺中滯氣退白睛中紅翳如赤眼暴發則不宜用東垣云温中止霍亂而助脾主消冷積止心腹冷痛寛胸進食若冷吐番胃過食即吐單用二三枚為末酒調服之立効○去皮用

草豆蔻辛氣亦温心胃寒痛嘔翻翻下氣温中除霍亂善進飲食退酒煩實結於草上無毒浮也陽也入足太陰陽明經主風寒邪犯胃口之上心腹胃脘作痛作脹嘔吐霍亂下氣温中補脾胃磨積滯調散冷氣甚速虚弱不能飲食者最宜兼消酒毒去口臭○麫包煨熟去麫用雷公以茱萸同炒微黄黒去萸取豆蔻皮并子杵用之

肉豆蔻辛温補中下氣消痰開胃胃霍亂心腹多膨痛實

腸久瀉有奇功。形似豆蔻對草蔻言故名肉蔻無毒入手陽明經溫中補脾消痰飲宿食酒毒冷積下氣寬胸開胃止霍亂吐沫心腹脹痛實大腸止虛瀉冷瀉之要藥也兼治氣痢赤白痢小兒乳霍吐逆不食作泄腹內虫痛中惡冷疰鬼氣日華云肉蔻下氣以脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之快泄衍義以為多服泄氣恐不然心油色肥實肉白者佳用須用糯米粉或醋調麪包灰火中煨黃熟取出以紙搥去油淨用忌銅

縮砂蜜辛溫煖脾胃消食和中止瀉吐澀腸抑腎奔豚邪止咳保胎行肺氣。皮膜縮皺形色如砂又名砂仁無毒入手足太陰陽明太陽足少陰經煖胃溫脾消化酒食治心腹中虛冷痛霍亂轉筋嘔吐水瀉赤白痢休息痢氣痢澀大小腸除腎積奔豚氣止肺氣咳嗽逆上氣又炒過治姙娠觸傷胎動腹痛丹溪云縮砂治病行氣故也治痢藥中用之以熱攻熱乃所

以酒治之（）和皮慢火炒令香熟刮去皮取仁搗碎用
與檀香白荳蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與
黃柏茯苓為使則入腎與
赤石脂為使則入大小腸

益智仁辛溫療胃寒和中止嘔唾涎殘固精止溺及餘滴
養神補氣三焦安服之益人智慧故名無毒療脾胃中
受寒邪止嘔攝涎唾當於補中藥內兼用之又治遺精虛漏小便餘滴夜多小便者取
廿四枚碎之入鹽煎服奇驗諸辛香劑多耗神惟此
能益氣安神安三焦補不足然亦不可多服液云主君
相二火手足太陰足少陰本脾經藥也與諸香同用則
入肺與補氣藥同用則入脾與滋補藥同用則
入腎蓋脾肺腎三經子母互相關也（）去皮用

蓽撥熱辛除胃冷下氣消痰破積猛嘔酸瀉痢腹心疼治
腎寒疝腰腳告無毒除胃冷下氣消痰飲宿食痃癖嘔逆醋心水瀉虛痢霍亂冷氣心腹滿痛

又治胃冷寒疝核腫陰汗腰膀痠痛婦人内冷無子
偏頭痛令患人口含温水取末一字隨左右鼻吸之絶
妙此藥性急甚於胡椒令人以調食味多服走真氣令
人腸虚下重○去挺用醋浸一宿焙乾剉去皮粟子令
淨免傷肺
令人上氣

香附辛甘充散寒皮風胃熱也能寛消食霍亂腹心痛開
鬱理血女人丹 氣香附根而生又名莎草根氣平無毒沈也陰中陽也味輕辛散能充皮毛發
去寒氣及皮膚癮疹胃中虚熱消食下氣治一切霍亂
心腹疼痛腎氣膀胱冷古云香附理血氣婦人之仙藥
蓋婦人性偏多鬱此藥散鬱逐瘀令新血自生而自體
和炒黒能止血治崩漏下血凡氣血藥必用之能引血
藥至氣分而生血亦陽生陰長之義本草云益氣者正
謂其爲血中氣藥能和氣而生血止血也不然逐瘀快
氣之劑豈能補氣益氣哉○採得後用稈火燒去毛入
石臼内搗淨氣病畧炒血病酒煮痰病姜汁煮下虚鹽

水煮血虚有火童便煮過則凉積冷醋浸炒則熱他藥亦可以此類推忌鐵得烏藥良又與巴豆同炒治瀉泄不止生用治大便不通

藿香辛温散寒氣霍亂心疼并嘔噦消風水腫辟瘴邪行氣入肺專開胃 藿豆葉葉似藿或言主霍亂故名無毒可升可降陽也入手足太陰經能發汗散寒濕温中止霍亂心腹痛吐逆最要藥也又消風水毒氣浮腫辟惡氣瘴氣兼止瘧進食治口臭本芳香開胃助脾之劑但入發表散藥則快氣入補脾藥則益氣入順氣藥則理肺滯○水洗去土梗用葉

丁香辛熱快脾胃止嘔逆亂泄肺穢入腎壯陽煖膝腰風腫牙痺及冷痺 形似釘純陽熱毒入手太陰足陽明少陰經主温脾胃快積滯消痃癖殺酒毒蠱止翻胃嘔吐乾濕霍亂心腹冷痛瀉肺寒欬逆上氣口氣補腎壯陽治腰疼膝冷風毒諸腫及齒痺鬢骨槽

液云與五味子莪朮同用亦治奔豚氣兼療五痔五色毒痢鬼疰蠱毒鳥獸殺虫能發諸香○雄者顆小煎膏中用之去丁蓋免發背癰雎者顆大加棗核謂之母丁香味佳力大故局方多用之○単方療婦人陰冷痛取雎者為末縫紗袋中納陰内中病即已

木香

苦辛健脾胃氣積霍亂并瘧痢專寛胷腹散肺痰消癰治疝行肝氣氣香形如木即青木香也出舶上氣温無毒可升可降陰中陽也健脾胃消食積治一切氣痛久年冷氣痰癖癥瘕脹痛九種心痛婦人血氣刺痛難忍止脊胃嘔逆霍亂吐瀉得草果蒼朮治溫瘧瘴瘧佐黃連治赤白痢為最要專泄肺經氣滯痰結胷腹間壅塞及冷氣不能運轉佐以生姜肉豆蔻其功尤速消癰腫毒及膀胱冷痛疝氣俱以擯榔為使丹溪謂木香行肝氣苦入心辛入肺心肺氣調而肝家鬱火自伏更無攻衝拂逆之患非肝氣之自行也兼療淋露羸劣少氣安胎御霧露辟瘟邪殺蠱毒行藥之精

久服強志不夢寤魘寐。按論調氣者和氣也、泄氣者散氣、破氣者破氣也。易老專言破氣、東垣以為能補能泄、大抵隨諸藥佐為用。故曰以黃連制之則不過於疏暢、以知栢制之則不過於上升。○形如枯骨油重者良。行氣生孽刺。服不見火、止瀉實大腸、用濕紙包灰火中煨。其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也。○又有一種西木香、止痢腹痛尤効。

沈香辛温能煖中吐瀉轉筋痛腹胃消風水腫治冷痺壯陽散滞一身通

出海南及交廣、細枝緊實未爛者為青桂香、堅黒中實不枯沈水者為沈香、形如鶏骨中空半浮半沈與氷面平者為鶏骨香、形如馬蹄者為馬蹄香、最粗者為棧香。又有削之自卷咀之柔靭者為黃蠟沈、尤難得。其實一種、有精粗之異耳。沈香無毒。沈而降陽也。主煖胃調中、止轉筋吐瀉、心腹痛、氣痢、風水腫毒、冷風麻痺、骨節不任濕風、皮膚痒、補右腎命門、壯元陽、煖腰膝、散滞氣、保和衛氣。用為使、上而至

天下而至泉無所不至兼去惡氣破癥癖

補五臟〇入湯磨刺入丸散另研極細

檀香辛温升胃氣霍亂腹心痛立去又行腎邪攻腹心兼消腫毒并惡疰　樹如檀生南海黄白紫三種俱入藥無毒陽中微陰入手太陰足少陰通行陽明經引胃氣上升又能引芳香之物上行至胸膈之上咽嗌之中同為理氣之劑主霍亂心腹痛進食殺虫治腎經邪氣上攻心腹疼痛及腰痛消風熱諸瘡腫毒為末醋和塗之傅金瘡止血止痛兼辟惡祟氣〇按論諸香動火耗氣非冷氣不舒者不可輕服然腦麝芳蘊尤甚功宜慎之古人夏月囊香以避汗氣猶謂能散真氣而開毛孔況服之不當者乎

胡椒辛熱去胃寒消食化痰利膈間霍亂冷痢腹心痛壯腎和臟忌多食蓽澄茄尤温膀腎本是同根性一般　胡出

地其味焦辣也無毒除藏府中風冷去胃寒痰吐水食已即吐尤驗消食下氣寛胸止霍亂腹心冷痛大腸寒滑寒痢亦用調五臟壯腎氣過殺傷肺走氣飲食中用之者殺一切魚肉鱉蕈毒凡使内無皺殼者力大石槽中研末用○華澄茄胡語也向陽者胡椒向陰者澄茄治與胡椒一般尤能助脾胃温腎與膀胱冷氣心腹卒痛及痰澼用之去柄及皺皮酒浸蒸半日細杵

蜀椒 辛熱散風寒齒目膚頑膓澼安欬嘔瘧疸并癥結壯陽縮便達下關子名椒目專滲水 **秦椒** 止痛逐風癱

（四）出川謂之蜀椒皮紅肉厚裏白氣味濃烈出關陝謂之秦椒色黄黒味短不及蜀椒有小毒浮也陽中陽也能發汗散風寒除六腑沈寒傷寒時疫亦用之治齒痛目翳淚出骨節皮膚死肌痺痛腰脚不遂腸澼下痢水瀉止欬逆咳嗽嘔吐温瘧黄疸水腫破癥結宿食心腹冷痛壯陽療陰汗縮小便溢遺精東垣曰川椒達下是也葉熱

治産後宿血諸疾下乳汁殺魚毒鬼疰蠱毒乃温脾胃與腎開腠理通關益氣通血之劑也調食蒸鷄豚味佳多服令乏氣喘十月食椒損心多忘用藥云服椒者無不被其毒以其久久火自膀胱起也凡使去目及閉口者酒拌濕蒸兩時久取出入瓮陰乾勿令見風或微炒出汗乘熱入竹筒中以杵舂去附紅黃殼杏仁爲使畏款冬花雄黄附子防風○椒目味苦辛有小毒主十二水腫脹滿水蠱利小便及膀胱急治盜汗此藥止行滲道不行穀道所以能下水最速入藥微炒不宜久服○椒葉熱無毒治奔豚伏梁氣及内外腎釣痛霍亂轉筋和艾及葱搗爛醋湯拌罨○**秦椒**味辛苦生温熟寒有毒治與川椒大同主腹中寒痛風邪瘰痺喉痺通婦人月經利五臟服食當用蜀椒畏惡製法同

韭菜辛温性最急温中又除胃客熱中風中惡腹心疼消瘀破積止便血根同搗汁利膈留子主精寒多夢泄

也一種而食生也味辛帶微酸無毒温中除心腹痼冷
作痛又除胃中客熱中風失音及中惡腹心急痛如刺
俱搗汁飲之善消胸膈間瘀血凝滯痰癖冷痛止尿血
瀉血及卒下痢衍義云春食則香夏食則臭令人多氣
冬食動痰令人吐水五月及酒後尤不可食孔子謂不
時不食者正謂此韮未出土者爲韮黃食之滯氣尾好
食韮者多神昏目暗入藥搗汁冬月用根搗時臭於葱
薤養生者忌之又不可與蜜同食○子主陽莖精冷夢
泄白濁暖腰膝壯陽道入藥微炒○單韭子散治夢泄
失精炒爲末酒下二錢効○花主動風○根主養髮

白芥菜辛散冷氣子利胸膈止番胃痰生膜外面皮黃腫
毒諸癰腫調傅芥味辛辣有剛介之性青紫白三種○
白芥甚辛美氣温無毒能發汗散腹中
冷氣作痛其子微炒研碎入藥利胸膈痰止番胃吐食
痰嗽上氣中風不語面目色黃安五臟止夜多小便數
溪云痰在皮裏膜外非此不能達又治走注風毒疼痛
如遊風腫毒諸癰腫爲末猪膽汁調傅日三易之兼療瘰

魔射工鬼疰氣發無常撲損瘀血紫芥作齏食之甚美入藥不及白者力大○青芥極辣歸鼻温中除腎寒邪氣心痛腰痛風痺利九竅三芥子葉大同多食俱動風氣有便血痔疾者忌之

萊菔辛甘氣亦平温中消食去痰凝汁潤肺消并咳血下氣多食反澁榮子吐風痰寬喘脹倒壁推墻不順情性

能制來麪毒故名俗云温菘又云蘿蔔無毒大者肉堅蒸食煮食能消穀去胃膈痰凝氣滯小者白脆生啖或搗汁飲之止消渴寬中甚驗又治肺痿吐血咳嗽勞瘦和羊肉鯽魚煮食之妙總爲調脾潤肺之劑故丹溪云屬土而有金與水本草雖言下氣最速但熟食則辛散味去而甘緩獨存反滯膈停飲澁榮衛令人髪白早○子吐風痰治喘嗽脚脹癥瘕積聚黄疸利五臟及大小二便有推墻倒壁之功兼治頭痛明目去風乃孕婦水道不通單爲末燈心湯下諸蘿蔔醋研塗之入丸散略炒研用○蕪菁即蘿蔔苗也和油傅蜘蛛咬恐毒入内爲末

瀝下又治犬咬一方乳癰初腫疼痛作寒熱取根葉入鹽少許搗傳覺熱易之〇花陰乾爲末空心水調服治虛勞眼暗久服長生可夜讀書

艾葉苦温最熱中霍亂腹心痛有功殺蟲調血和肝氣崩漏安胎煖子宮生汁止痢并吐衄實主壯陽明目瞳又灸百病有懲創意令人痛切自治乾濕若性温無毒辟外感風寒温胃止霍亂轉筋心腹痛殺蚘虫薰痔蠶利肝濃以氣作痛調和血脉治婦人崩漏帶下安胎倒產子死腹中產後瀉血不止煖子宮令人有子〇生搗汁性寒有毒治赤白痢吐血衄血瀉血及心腹惡氣刺痛毒發熱氣上衝發狂或有瘡出血者〇端午日日未出時不語採日乾陳久者良衍義用艾搗篩去青查取白入硫黃相知爲炷灸穴〇實主壯陽助水臟煖腰膝及子宮明目無瘵一切鬼邪毒氣〇治火眼用艾燒令烟起以碗蓋之候烟上碗成煤取下用水調化洗或熱更入

黄連

尤妙

檳榔 辛苦善調中下氣墜藥殺三虫消穀逐水除痰癖瘧痢脚氣與諸風

檳榔男子之稱故向陽者爲檳榔向陰者爲大腹子無毒降也陰也又云陰中陽也調中健脾散滯氣瀉胸中至高之氣止嘔吐醋心逐出寸白虫消穀逐水除痰癖祛瘴瘧治痢裏急後重如神脚氣衝心治諸風諸積諸氣以其性沈有若鐵石之重故能墜降諸藥下行閩廣多服之者蓋以地煖淙蒸氣多居民藏之氣亦上盛故服此以除之耳○檳榔白者味辛多散氣赤者味苦澁殺虫生時甚大易爛用灰汁煮熟焙乾尖長有紫紋者名檳力小圓而矮者名榔力大今不復分但取鷄心正穏中實如錦紋者佳刀刮去底細切急治生用經火則無力緩治略炒或醋煮過

鶴虱 辛苦除寒熱逐水消痰瘧可截善治腹塊并頭癭

弱虛人忌入吞**蜀漆**即是常山苗性同更醫逆氣結

生常山道中微寒有毒主傷寒溫瘧寒熱破胸腹停水水脹胸中痰結吐逆凡瘧皆痰與水爲之故截瘧必用此吐痰去水又治瘧母及腹中積聚邪氣痞結堅癥鬼毒蠱疰項下癭瘤鼠瘻丹溪云性暴悍善驅逐傷氣老弱虛人及久病忌之凡使細實色黃形如雞骨者佳生用令人大吐酒浸一日蒸熟或炒或醋浸煮熟則善化痞而不吐畏玉札忌菘菜葱○**蜀漆**生蜀中採時莖內有汁如漆純陽有毒吐瘧破癥療鬼疰與常山同更治欬逆氣結入藥用甘草水蒸二次晒乾栝蔞桔梗爲使惡貫衆

草果辛溫溫脾胃消痰止嘔吐酸味益氣又能消氣膨瘧母果積眞難賽

東垣云草果仁溫脾胃而止嘔吐治脾寒濕寒痰之劑也益真氣又消一切冷氣膨脹化瘧母消宿食解酒毒果積乃其主也兼辟瘴癘○去內外殼取仁或用麪裹煨熟

玄胡索味苦辛温理氣腹心腰痛尊活血調經淋露止破血專救產餘昏生胡國玄ハ言其色索ハ言其苗交紐也無毒可升可降陰中陽也入手足太陰足厥陰經善理氣痛及腹外氣塊止心氣痛及小腸腎氣腰暴痛活精血調婦人月經腹中結塊崩中淋露又破血及墮胎卓馬疼痛不止酒摩或煮服醋煮亦好

五靈脂甘温治氣刺止血又能行血脈善治產後血昏迷腸風冷痺及疝瘕色含五彩而有靈即寒號虫糞也無毒主行諸氣心腹刺痛炒熟止崩漏生用利氣脉通經閉行瘀血善救產後血暈又治腸風及風冷氣血閉遍身疼痛冷麻小兒五疳積聚蟲痞疾除目翳治吐逆連日不止婦人小兒方多用之入肝甚速○出北地色黑如鉄生用者酒研飛煉去砂石熟用ハ者飛過炒令烟起另研

鬱金辛苦寒無毒冷氣脹痛醋摩服凉心止血破血凝金瘡用之節生肉

鬱金亦不甚香但其氣輕揚能致達酒氣於高遠以降神也正如龍涎無香能散諸香之氣耳古人用以治鬱金言其色也純陽主上下氣寛中心腹冷氣結聚脹痛溫醋摩服之凉心止血破惡血血積血淋尿血諸失血亦用之療金瘡生肌甚速兼治馬熱病女人小兒方多用之○出蜀地色赤似姜黄中空如蟬肚者佳水洗焙或醋煮

姜黄氣烈似鬱金治冷氣脹痛腹心破血積能通經水退風熱消癰腫深

形似生姜而色黄月華云海南生者名莪朮江南生者爲姜黄味苦辛氣大寒功力烈於鬱金治氣爲最冷氣宿食心腹結積脹痛用之破惡血血塊癥瘕通月經産後敗血衝心尤驗兼除風熱暴風疼痛消癰腫治○揀擯疲血○醋炒用

大毒味辛熱主蕩滌胃中寒積結氣血痰食水癖消更通月水排膿血出巴蜀形如豆一種剛子顆小似棗核兩頭尖者能殺人本草云生温熟寒其實熟毒藥也惟急治通水穀道生用去心膜紙捶去油緩治消堅磨積水煮五次或炒烟盡色黑研用可以通腸可以止瀉世所不知此雷公說也主蕩滌胃中寒積癥瘕痃癖冷氣血塊痰癖宿食留飲水脹宜一切壅滯閉塞氣滿積瘕女子月閉爛胎惟傷寒熱閉忌用兼去惡肉排膿消腫除鬼毒蠱疰殺蟲魚斑猫蛇虺毒東垣云斬關奪門之劑不可輕用誤中其毒以黃連大豆汁解之芫花爲使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆忌蘆笋醬豉冷水得火良○古枳巴丸大枳殼二箇去穰每箇入巴豆一粒在內線扎置砂鍋內以醋浸一宿煮乾爲末溼紙蘸藥敷根上痔失即用生肌散如日久頑漏用津液調敷敗肉自去或去巴豆醋糊爲丸梧子大每十五丸茶清下治痔漏下血痒痛○已上治中焦寒藥

菟絲子 甘辛平補衛腎寒精遺腰脚痺潤心肺止口渇乾

明目去積健脾胃 其根初生似兔其苗初生若絲得他草木則纏繞而上寄未必專附松也中春結實稟中和凝正陽氣性平無毒偏補衛氣助人筋脉主腎虛陰莖中寒精自出遺溺尿血強陰益精補髓堅筋骨續絕傷腰膝痿痛頑麻潤心肺燥止口渇舌苦治肝虛風明目小兒頭瘡疹痘痒瘍痔痛益脾胃宿飲食去寒血爲積令人肥健久服延年輕身有子仙方多有爲末單服者久則氣壅便閉宜以潤藥解之君爲丸則久服無妨不入湯藥○水淘洗去沙土晒乾搗去雜子酒浸二三日蒸出芽搗爛如膏爲丸或作餅晒乾入藥亦好緊急只用酒炒研末○根血可和丹藥○苗搗汁塗面瘢神効

補骨脂辛大温燥腎傷腰痛陰濕瘙精冷髓敗便溺頻風

虛頑痺尤可嘗 能補骨中脂髓又名破故紙因番語呼爲婆固脂即胡韭子也無毒主男勞過

瘦腎經有傷腰痛陰囊濕痒陽衰精冷自流骨髓傷敗
小便利腹中冷易泄又治風虛冷痺四肢疼痛及婦人
血氣癥墮胎兼明耳目一切勞傷火甚者用之○雷公云
性大燥酒浸一宿漉出用水浸三宿蒸三時久日乾緊
急微炒止泄麩炒補腎用
麻子仁炒惡萆草忌羊肉

茴香無毒味辛平助陽開胃止痛疼冷疝脚氣并霍亂諸瘻惡癰藥更靈

又云蘹香者茴蘹聲相近也助陽者溫腎與膀胱小腸治冷氣癩疝腫痛及乾
濕脚氣一云本膀胱藥以其先丙能潤燥丙與壬合此
藥入手足少陰太陽以開上下三經之通道而回陽散
冷故曰茴香開胃者調和胃氣止嘔吐定霍亂及瘧瘴
破一切臭氣口氣止疼痛者一切腎冷脾寒心腹氣痛
脇如刀刺及外股節疼痛又治諸瘻漏生肌止痛蓋陽
氣回而邪自散也凡使酒浸一宿取出炒黃色搗碎○
又有一種八角茴香氣味燥烈專主腰疼古方
單角茴散炒為末酒下二錢治腰重痛有効

胡蘆芭熱治腎冷面青腹脇膨脹如鼓膀胱疝痛腎虛寒壯陽消痰力最猛

即番蘿蔔子也胡俗呼為蘆芭味苦氣大温純陽無毒得硫黄附子治腎虛冷面色青黒腹肋脹滿得茴香桃仁治膀胱疝氣甚効得補骨脂肉豆蔲治元臟虛寒易泄得硫黄茴香治陽衰陰萎冷痰壅上○酒洗微炒用

呉茱萸辛熱毒小治心腹冷痛如絞疝瘕腸風脚氣攻霍亂欬逆咽膈飽食茰性同療水浮顆粒差大力却少

出呉地可升可降陽也震坤合見其色青緑氣味俱厚入足三陰經療心腹冷氣冷痰冷食癥癖心腹絞痛難忍中惡及魚骨入腹刺痛亦効又下焦寒濕疝痛寒氣不可缺也逐風邪開腠理除濕滯血冷遍身痺痒腰脚軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺腸中三虫脚氣衝心单用和生姜汁飲之下氣最速止霍亂轉筋胃滿呑酸吐酸瀉

痢。又寒邪所膈氣不得上下食則口開目瞪久則寒
脹滿者立効。東垣云咽嗌塞氣噎塞而不通胸中冷氣
閉塞而不利。一切欬逆寒熱或嘔吐冷並驗。蓋此藥性好
上衝胸膈下則開胃厚腸兼治産後餘血腫毒盜汗或
子腸脱出。凡陽衰虛冷者最宜。但多服亦散元氣腸虛
者尤不可單服。凡使湯浸去苦汁六七遍然後用鹽水
或青鹽水炒。蓼實爲使。惡丹參硝石白堊。畏紫石英。
東行根白皮殺三蟲寸白蟯蟲治喉痺欬逆泄注下痢
食不消女子經産餘血兼治白癬。南行枝主大小便
卒關格不通。取斷病者手第二指中節長含之即下。食
茱萸處處有之。比呉産者顆大經久色黄皮黒辛熱
無毒。療水腫甚佳。功同呉茱萸。但力少劣耳。多服衝眼脱
髪。六七月食
之傷氣發瘡。

山茱萸 酸澁微温。補腎強陰。固精元。去頭面風。除疝瘕。逐
寒濕。調經。益肝源。生山中。茱言色紅。萸肥潤也。無毒補腎
氣興陽道。堅長陰莖。添精髓。止遺精。及

小便利去頭風骨痛風氣去來鼻塞鼻皷目黃耳鳴耳聾面皰面瘡腸胃風邪亦驗又除疥瘡逐寒濕痺治丈人子月水不定本草云發汗通九竅去心下寒熱邪氣李瀕湖曰何以能通竅耶蓋諸病皆係下部虛寒用以補養脾腎以益其源則五臟安和閉者通而利者止非若他藥輕飄疏通之謂也以酒浸去核毎一片取皮肉四兩慢火焙乾核能滑精故去之

黃參實爲使惡桔梗防風防己

杜仲 辛甘溫無毒腎虛風冷背腰縮脚弱陰痒小便遺強志堅筋精自足

昔有人姓杜名仲因治腰痛而愈故名

沈而降陽也治腎虛冷生風腰疼背痛甚則腰脊攣縮渾身強直脚膝痠疼不欲踐地陰下濕痒小便餘瀝強志堅筋骨益精氣兼治婦人胎臟不安產後諸疾○削去粗皮酥蜜塗炙或薑汁塗炙以絲斷爲度惡蛇退玄參○葉嫩時採食之主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血

續斷 苦辛温 壯陽止精能令腰脚強止血調經安胎産破瘀消癰瘡折傷 無毒 主勞傷不足益氣力興陽道止泄精縮小便治腰疼脚軟關節緩急與桑寄生同功止血婦人崩漏帶下尿血爲最又能宣通經脈胎前胎動漏血産後血暈寒熱難禁懨懨氣欲絶單煎一兩温服即驗一切面黄虚腫癥結子宮冷症皆治破瘀血消瘡腫癰毒乳癰瘰癧折傷撲損金瘡乃所主也蓋因能止痛生肌續筋骨故名曰續斷 ○出川中皮黄皺節節斷有烟塵起者佳 酒浸焙 地黄爲使 悪雷丸

萆薢 無毒 苦甘平 腎冷停水背腰疼陰痿失溺白濁症風痺悪瘡多怒精 萆卑下也薢解也言性能治下部疾也 主腎虚冷停蓄宿水腰痛背強陰痿失溺小便混濁癱瘓軟風關節老血寒濕周痺悪瘡不瘳腸風痔漏熱氣傷中恚怒補水臟堅筋骨益精明目 ○出川中 虚軟者佳 酒浸或塩水煮焙 乾薑苡爲使 畏葵根大黄柴胡牡蠣

烏藥辛温踈寒疫胃冷衝心腹及脊消食寛膨霍亂寧諸氣諸風諸瘡熄色黒根似烏樟藥乃治病總名從草從樂草部居多人病則憂病去則樂也無毒入足陽明少陰經乃踈氣散寒之劑治天行寒疫及陰毒傷寒能發汗回陽立瘥治膀胱腎間冷氣攻衝背膂心腹疼痛衍義云與沈香磨服治胃膈冷氣甚驗消宿食寛膨脹除黄疸利小便止霍亂吐瀉下痢得香附治諸般氣症入風藥踈一切風入奪藥治諸癰癤疥癩兼治沖惡鬼疰蠱毒心腹疼痛婦人血氣刺痛小兒腹中諸虫及猫犬百病此藥氣勝味薄無滋益但取辛散凝滯而已香附治内内和而外自釋烏藥踈散宣通甚於香附不可多服○嶺南者色褐而堅硬天台者色白而香馥可愛但天台出者難得土産者亦好去皮心略炒○葉及根嫩時採代茶服補中益氣偏止小便滑数○已上治下焦寒藥

黄精無毒味甘平大補勞傷心肺清除風濕益脾胃氣十

年專服可長生得大陽之精也補五勞七傷潤心肺除風濕益脾胃補中益氣安五臟耐寒暑服十年乃可延年不饑其花勝其實但難得耳○二月三採正精陰乾入藥生用若单服之先用滚水綽去苦汁九蒸九晒但此物與鈎吻相似誤用殺人鈎吻即野葛蔓生葉頭尖處有兩毛鈎子黄精如竹葉相對根如嫩萎黄色又[illegible]精不明

[illegible] 性平酸苦味開心強志有先知明目聰耳兼益氣輕身不老亦不饑即蓍草之實天地間壽考之物也

五芝 青黄赤白黒平補五臟應五色惟有[illegible]性更温療痔醫聾皆難得王者仁慈則芝生於土瑞草也○青芝之色如翠羽味酸平補肝氣明目安魂○黄芝之色如紫金味苦平益脾氣治心腹五邪○赤芝之色如珊瑚味苦平補心氣去胷中結滞○白芝之色如截肪

味辛平益肺氣治欬逆通利口鼻○黒芝色如澤漆味
鹹平益腎氣利水道通九竅○紫芝味甘温保神益精
氣堅筋骨悦顔色利關節治耳聾療痔瘡相傳紫芝最
多非五芝之類但芝自難得豈能久服輕身不老耶

仙茅氣温味甘辛補腎興陽益老人虚勞失溺脚腰痺散
胃冷令食入葉似茅服之延年故称仙有毒主腎虚
無子益陽道老人失溺丈夫虚勞腰脚
冷風攣痺不能行開胃下氣治心腹冷氣不能食久服
通神強記助筋骨益肌膚長精神明目傳云服十斤乳
石不及一斤仙茅○蜀川江湖兩淅有之葉青如茅冬
枯春發三月有花如梔子黄不結實獨根傍有細根相
附外皮粗褐内肉黄白二月八月採根陰乾米泔浸
去赤汁忌鉄牛肉単方合五加皮等分煎膏最益人

石龍芮苦平無毒平腎胃補陰不足莖冷失精多燥煩起
痺通關和心腹邊處有之一叢数莖莖青紫色毎莖三
葉其葉短小多刻五月採子如葶藶

色黄二八月採皮陰乾用陸生者葉有毛而子鋭主平腎胃氣補陰不足莖常冷失精久服輕身不老明目潤肌令人有子生水中者葉光而子圓主風寒濕痺逐諸風利關節治心腹邪氣煩滿熱燥大戟使畏只葉蛇退

骨碎補苦温無毒破血止血折傷續勞極骨内血風疼下虚齒痛耳鳴促本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有功故名主破血止血補傷折骨碎療骨中毒氣血風疼痛五勞六極足手不收上熱下冷亦入婦人血氣藥用兼治下虚齒痛耳鳴及悪瘡蝕爛肉殺虫

〇生樹石上五月採根銅刀剉之細切蜜水蒸晒乾

淫羊藿辛性亦平補腎助陽壯陰莖又治冷風筋骨痺益氣強志消癰形云羊食之則淫人食之好爲陰陽故名仙靈脾無毒補腎虚助陽主陰痿絶傷莖中痛小便不利丈夫絶陽不興女子絶陰不産又治一切冷風勞氣筋骨攣急偏風手足不遂四肢皮膚

不仁益氣力强心志老人皆善中年健忘消赤癧瘰癧下部有瘡流蟲出按此興陽之劑本草一不及服無子者何也蓋不補真元徒動虛陽致動慾火妄交妄合精氣不實宜乎無子也惟陽衰陰痿略用以鼓動則可○生漢中不聞水聲者良夾刀夾去葉四旁花枝細剉羊脂拌炒山藥爲使得酒良

膃肭臍鹹熱無毒療癆瘵尸疰攻心腹精冷面黑腰疼補中破癖并血宿 膃温也肭内也臍齊也温内之劑又水物多以臍交言其性也東垣云療癆瘵更兼元陽脾腎虛損極有功也主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅及中惡邪氣心腹作痛腎衰精冷陰痿面黑腰膝痠疼脾衰臍腹積冷少氣羸瘦痞塊痃癖此藥補中益氣又兼消導能破宿血治驚狂癇疾○出東海狀若鹿長尾兩足頭似狗故名海狗遇日出浮於水面弓矢採之取其外腎上有紅紫斑點兩重薄膜裹其肉核收瓷器中常潤濕如新取置睡犬傍犬忽驚跳若狂者真又嚴冬置盂水浸之不凍者真也使火燎去毛酒浸

一日微微火上炙令香細剉另研用

如無真者以黄狗腎三枚可代一枚

原蠶蛾鹹熱強陰尿血泄精亦可蠶砂治癱風癮疹起退

消疔腫血風侵紙主諸血口牙病絲吐消渇不能禁原用

也是第二番蠶以其飯於生背也蚕蛾蚕砂蚕退蚕紙皆取第二番者佳○蚕蛾雄者小毒主強陰道交接不中止遺泄精尿血暖水臓益精壮陽最捷又治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘢小兒撮口噤風凡使取蛾入葱管中風乾去翅足微炒○屎名蚕砂氣温無毒主風痺癮疹皮膚頑麻筋骨癱緩腹宿冷瘀血腸鳴熱中消渇孕婦佩之轉女為男入藥炒黄色或炒熱可熨諸風○蚕退乃眠起時所退皮也主血風益婦人傅疔腫入藥微炒○蚕退紙謂之蚕連平主吐血鼻洪腸風瀉血崩中帯下赤白痢牙宣牙癰喉痺口瘡倶燒灰存性蚕丸含化或乾敷患処小兒走馬疳入麝少許貼患処○繭殻繰絲味甘平無毒口乾消渇者可用此煎湯探吐

畏吐者細細飲之此物屬火有陰之用
能瀉膀胱水中相火引清氣上朝於口

蛤蚧鹹平有小毒肺虛勞嗽并喘促壯元陽辟傳尸邪更通月水下淋瀝生城牆或大樹間首若蝦蟆背有細鱗相隨常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之自嚙斷其尾凡採者須設法存其尾則力全補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血暨咳不止療咳氣塞留膈嗌痛上氣喘急辟傳尸邪氣鬼物壯元陽通月經利水道下石淋○去頭足酒洗去鱗鬣内不淨酥炙用雄者口大身小雌者口尖身大入藥亦須兩用或男用雌女用雄口含少許奔走不喘者眞

桑上螵蛸能補腎專攻遺溺及遺精白濁疝瘕皆可用炮熟免令瀉病生螳螂遂木便產一枚出子百數旋產於桑木上得桑之津氣者爲佳味鹹甘氣

平無毒主五臓虛損腎衰陰痿夢寐失精或漏精白出
遺溺白濁及孕婦小便不禁不可缺也久服養神氣益
精生子又主女子傷中疝瘕血閉腰痛通五淋利水道
○熱水浸淘七遍焙乾令黃色先至作瀉或畧蒸過
用亦好畏旋覆花得龍骨療泄精○緣桑螺似蝸牛黃
小雨後好緣桑葉主脫肛燒末以猪脂和敷脫肛立縮
味鹹平無毒主兒驚病明眼目止久嗽又通五淋常
服延壽無憂[illegible]夜明砂辛寒治疳更療瘰癧瘡子死腹卽蝙
蝠也夜直真申乃伏翼善服氣能壽主小兒驚病重血
滴目令人夜視有精光止久嗽上氣治五淋利水道又
服令人喜樂媚好無憂延壽○治金瘡出血內漏立夏
後採山谷及古屋間者陰乾重一斤色白倒懸者佳先
拭去肉上毛及腸胜當脚然後用酒浸一宿取出以黃
精自然汁塗之炙令焦乾莧實雲實為使○[illegible]又
名天鼠屎無毒小兒無辜瘡熱搗為末拌飯與治療瘀
畏炒為末茶調服子死腹中燒灰酒下兼治面黑面癰

皮膚洗洗時痛腹中血氣
破寒熱積聚除驚悸五癃

白石英 味甘辛温止咳嗽胸住渴煩燥肺痿癰疾語澁利
永強陰定魄魂石色白而有英華無毒腰胸膈者久寒也兼治風寒濕痺利小便補五臟
○大如指長二三寸六面如削白徹光亮者上有
五色帷白紫二石入藥火煆醋淬七次水飛用

紫石英 甘辛氣温温宮補心益下元專救婦人絶産育風
寒病入子宮存色紫無毒入手少陰足厥陰經除胃中久寒温中生養肺氣主欬逆上氣心腹
痛寒熱邪氣補心氣虚安魂魄定驚悸風癇瘈瘲填下
焦補元氣不足輕身延年又治女子風寒在子宮絶孕
十年無子兼治癰腫等毒醋淬爲末生姜米醋煎敷之
○火煆醋淬七次細研水飛用長石爲使畏扁青附子
忌鮀甲黄連麥句姜得茯苓芍藥共療
療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂

磁石 鹹寒能吸鐵起痘開聾通關節益腎壯陽補絕傷散核消癰除煩熱 磁慈也吸鐵聯屬若慈母戀兒也無毒主周痺凡痺隨血脉上下不能左右去者爲周痺及風濕肢節中痛痿身強筋骨不利又治耳聾目昏通關節養腎臟壯陽道止白濁補絕傷令人有子散頸核鼠瘻咽痛除滿煩大熱及小兒驚癇消腫毒醋調敷疔瘡立驗小兒誤吞鐵針銅錢取棗核大鑽孔線穿令含針自出○能懸吸針連三四者佳火煅醋淬九次細研水飛或煉汁飲之但久服必有大患柴胡爲使惡牡丹莽草畏黄石脂殺鐵毒

陽起石 鹹温無毒治男陰痿最有功主女瘕癥腹内痛止崩漏下煖子宮 生陽起山性善升能助人陽氣主男子下虚陽衰陰痿不起莖頭寒陰下濕癢臭汗腰膝冷女人子臟中血瘕癥結寒熱腹痛月水不定崩中帶下子宮久冷無子兼治冷濕痺風消水

膧久服令人有子○形如狼牙色白明瑩者佳火煅醋淬七次細研水飛用桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸蛇退畏兔絲子忌羊血

石鍾乳 甘温性悍補肺治咳氣逆亂腎陽衰竭脚弱疼下乳通關須煉煅石鍾靈氣滴下津液如乳東垣云鍾乳粉補肺氣兼療腎虛主寒嗽欬逆上氣出聲音補虛損益精溢精強陰壯陽下焦傷竭脚弱疼冷無子精清者可入補藥中兼服之又通百節利九竅下乳汁丹溪云此慓悍之劑可用於暫而不可久唐時惑於方士服食長生之說柳子厚又從而述美之習以成俗迨宋及今且唐本註云多服發渇不煉服之令人淋况石藥氣偏不問冷熱有毒鍾乳又偏之甚者經曰石鍾乳之氣悍可不信諸○生少室山谷及道州江華縣明白光潤輕鬆色如煉硝石者佳凡修半斤用沈香零陵香藿香甘松香白茅香各一兩以水煮一伏時然後用甘草紫背天葵汁各二兩再煮一伏時取出慢火

焙乾細研篩過却入乳鉢中研三日夜勿歇然後用之
飛澄一日乾再研二萬遍點末臂上便入肉不見為度
蛇床子為使惡牡丹蔵石牡蒙
畏黄石脂○已上治虚寒通用

殷孽 即鍾乳根盤結如姜 味辛温無毒主爛傷瘀血洩痢
寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱下乳汁惡防已畏朮

孔公孽 即殷孽床色青黄中有孔 味辛温無毒主傷食下
化欲眠腰冷膝痺毒氣瘕結邪氣出聲音利九竅
下乳汁主惡瘡疽瘻痔男子陰瘡女子陰蝕木蘭為使
惡細辛忌羊血此二孽止可浸酒及煮服不入丸散

白堊 即畫土所用白土也 味苦辛温無毒主女子寒熱癥
瘕子宮冷月閉陰腫漏下無子洩痢止痢及痔瘻洩
精水臟冷鼻洪吐血久服傷五臟令人羸
瘦○火煆研塩湯飛過浪乾免結濇人腸

鵝管石 形如鵝管色白味甘平無毒專主肺
寒久嗽痰氣壅膈兼治痔瘡○煆研

[illegible] 稟太陰之精食之鈎人喉吻 味辛温大毒主中惡風
欬逆上氣水腫癥積除脚膝痺痛四肢拘攣殺鬼疰

蠱毒金蠶乳痓惡瘡疥蟲殺鳥獸誤中其毒以韭心葱葉沸湯解之忌冷水○搗自然汁入膏中用勿誤餌之

女菀　味辛温無毒主風寒洗洗霍亂泄痢腸鳴療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿驚癇寒熱百疾

王孫　味苦平無毒療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒濕痺四肢疼痠膝冷痛金瘡破血生肌止痛

合歡　花上半白下半肉紅散垂如絲樹似梧桐枝柔葉繁互相交結每一風來輒似解了不相牽綴樹之階庭使人不忿其葉至夜而合故又謂之夜合花味平無毒主安五臟利心志耐風寒令人歡樂無憂久服輕身明目○丹溪云合歡屬土而有水與金補陰之有捷功也兼治搕損疼痛○皮主肺癰唾膿心胷甲錯又能殺蟲續筋骨煎膏消癰腫葉汁可洗衣垢

白棘　味辛寒無毒然有鉤直二種直者主腎虛損陰痿精自出補腎氣益精髓止尿血鉤者主心腹痛喉痺癰疽痔漏瘡腫潰膿止痛決刺結○或煮或燒灰存性用

藥實根 味辛温無毒主寒濕邪氣諸痹疼痠續絶傷補骨髓○子主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒

甘松香 味甘温無毒主冷氣卒心腹痛脹滿下氣兼治百黒風瘑齒䘌野雞痔用合諸香得白芷附子良○

又有三柰性味頗同入諸香藥料鮮入丸散

紫稍花 按本草龍與鹿遊於水邊遺瀝粘着木枝如蒲槌狀色微青灰味甘性温主補陽衰陰痿

樗雞 生樗木上形類蠶蛾但頭足微黒翅有二重灰色一下重深紅五色具腹大者佳又名紅娘子味苦平小毒

主陰痿益精補中下氣強志輕身生子好色又治心腹邪氣腰痛行瘀血血閉不可近目○七月採曬乾微炒

蜻蜓 六足四翼青色大眼者良餘色及纏腰有緑者不用微寒無毒主強陰止精壯陽煖水臟○去翅足微炒

一云即青娘子

已上治臟寒雜用○

主治各經寒藥

肝 氣呉茱萸 血當歸　心 氣桂心 血當歸　脾 氣呉茱萸 血當歸　肺 氣麻黄 血乾姜

腎 氣細辛 血附子　膽 氣生姜 血川芎　大腸 氣白芷 血秦艽　小腸 氣茴香 血玄胡

三焦 氣附子 血川芎　膀胱 氣麻黄 血桂皮心　胞 氣附子 血川芎

已上諸藥治上中下三焦内寒兼治濕寒之劑

古菴云右五品藥性乃治風熱濕燥寒五氣切要之劑除治風通行外治熱門宜與治燥門兼用治濕門宜與治寒門兼用熱燥屬陽寒濕屬陰故也蓋瘦人血虚多熱燥肥人氣虚多寒濕仔細分類治之

編註醫學入門内集卷之二終

連引首目錄共一百四十葉